

Japan Display Inc.

jDesc (含有化学物质管理系统) 面向供应商的操作手册

<追加新功能 IMDS调查>

自2023年3月起，在“WEB调查”的基础上，追加了“IMDS调查”。

基本操作方法并无变化，但调查委托内容被分为了“WEB调查”和“IMDS调查”两种。

每种调查的资料登录画面各不相同，本手册将就其内容进行说明。

No.	项目		页码
【1】	【jDesc整体说明】		
1-1	简介说明	1) <u>收集含有化学物质信息的流程 (WEB调查)</u>	6
		2) <u>收集含有化学物质信息的流程 (IMDS调查)</u>	7
		3) <u>登录的资料</u>	8
1-2	关于jDesc的使用	1) <u>申请方法</u>	10、11
1-3	登录方法	1) <u>用户ID与密码输入</u>	13
1-4	首页菜单说明	1) <u>各菜单的说明</u>	15、16
【2】	【环境调查的回答操作说明】		
基本操作 2-1	确认调查委托内容	1) <u>调查委托~回答的流程</u>	18、19
		2) <u>收到邮件</u>	20、21
		3) <u>确认来自JDI的调查委托信息</u>	22~27
基本操作 2-2-1	(WEB调查) 产品信息的回答登录 《单品》	1) <u>制作JAPIA表格</u>	29
		2) <u>登录JAPIA表格</u>	30~32
		3) <u>登录JAPIA表格之外的其他资料</u>	33
		4) <u>发送回答~JDI批准</u>	34~36

接下页

No.	项目	页码	
基本操作 2-2-2	(IMDS调查) 产品信息的答案登录 《单品》	1) 制作MDS报告	38
		2) 登录MDS报告	39~42
		3) 登录MDS报告之外的其他资料	43
		4) 发送回答~JDI批准	44~46
基本操作 2-3-1	(WEB调查) 针对驳回(重新调查时)的 答案登录	1) 确认JDI提出的驳回理由	48
		2) 重新登录JAPIA表格(替换)	49~51
		3) 变更JAPIA表格之外的其他资料	52
		4) 发送回答~JDI批准	53
基本操作 2-3-2	(IMDS调查) 针对驳回(重新调查时)的 答案登录	1) 确认JDI提出的驳回理由	55
		2) 重新登录MDS报告(替换)	56~58
		3) 变更MDS报告之外的其他资料	59
		4) 发送回答~JDI批准	60
2-4	确认完成通知及批准时的 提示信息	1) 接收完成批准的邮件	62
2-5	驳回委托(退还给JDI时)	1) 驳回JDI的调查委托	64~66
应用操作 2-6	变更已回答的数据(追加/ 删除资料)	1) 变更已回答的数据时	68

接下页

No.	项目		页码
【3】	【基本信息维护】		
3-1	用户基本信息	1) <u>用户登录信息的更新</u>	70~76
		2) <u>追加/删除用户ID时(会出现用户数增减时)</u>	77
		3) <u>常见问题</u>	78
【4】	【其他】		
4-1	制作JAPIA表格的要点	1) <u>下载JAPIA表格</u>	80
		2) <u>JAPIA表格的输入规则</u>	81~83
		3) <u>制作JAPIA表格的基本规则</u>	84、85
		4) <u>JAPIA表格制作手册的说明</u>	86
4-2	通知指南功能	1) <u>关于通知指南功能</u>	88、89
4-3	发送邮件一览	1) <u>jDesc发送邮件一览</u>	91
4-4	系统运行环境	1) <u>关于jDesc的运行环境</u>	93
4-5	咨询窗口	1) <u>咨询窗口一览</u>	95
-	手册修订记录	<u>主要修订内容</u>	96、97

完



Japan Display Inc.

1. jDesc 整体说明

1-1. 简介说明


1-2. 关于jDesc的使用

1-3. 登录方法

1-4. 首页菜单说明

1) 收集含有化学物质信息的流程 (WEB调查)


- 含有化学物质管理系统“jDesc (Japan Display Environmental information System for Chemical substances)”是Japan Display Inc. (以下简称为“JDI”)与供应商之间进行调查委托、回答登录和数据管理的系统。



完

2) 收集含有化学物质信息的流程 (IMDS调查)

- 通过IMDS提出调查委托时，与WEB调查的方式相同，都将使用jDesc进行调查委托。通过IMDS发送数据，发送后请发行MDS报告并进行登录。



3) 登录的资料

□ 回答时，请登录以下资料。

资料名称	WEB调查	IMDS调查
①环境管理物质不使用保证书 (保证书/构成表/调查表)	<ul style="list-style-type: none"> 请填写至JDI指定的格式中。 (请从下列JDI主页上下载。) 	—
②MDS报告 (pdf文件)	—	<ul style="list-style-type: none"> 从IMDS下载的MDS报告。 参照“JDI IMDS制作手册”。 符合“英文”、“完整报告”和“从Japan Display Inc. 视角”输出的MDS报告。
②JAPIA表格	<ul style="list-style-type: none"> 请用构成零部件的均质材料单位填写产品的所有成分。 	—
③分析报告书 (英文/第三方机构出具的报告 / 自分析日起两年内)	<ul style="list-style-type: none"> 请针对所有构成零部件的每个均质材料，提交欧州RoHS管制物质的分析结果。 如果是金属、玻璃、陶瓷以外的材料，请同时提交溴、氯的分析结果。 	—
④SDS (MSDS) (原则上使用英文)	<ul style="list-style-type: none"> 请提交产品或构成材料的SDS。 (没有SDS时，也可以提交原材料制造商的成分表) 	—
⑤零部件构成图	<ul style="list-style-type: none"> 请提交电子零部件 (IC、电阻器、电容器、连接器等)、FPC、LED (含FPC-LED、热敏电阻器)、触摸面板的结构图。 	—

※ 详情记载在JDI绿色采购指南中，请务必确认。
 Japan Display Inc. : 绿色采购主页URL
<http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html>

完



Japan Display Inc.

1. jDesc 整体说明

1-1. 简介说明

1-2. 关于 jDesc 的使用

1-3. 登录方法

1-4. 首页菜单说明

1) 申请方法（新建使用时/公司名称变更时）

□ 请按照以下方法进行jDesc申请。

为了设置使用“jDesc”的责任人，请在主页登载的Excel格式的“**jDesc使用申请书**”上输入必要事项，然后用邮件附件的形式回复。

◆ 以提交的信息为基础，进行系统设置。

手续办理完成后，立即与申请负责人就所有用户的登陆ID、密码进行联系。

（ID、密码从jDesc咨询台以邮件形式发送。）

◆ 因合并、停业等原因，公司名称发生变更时，请与下列邮件地址联系。

★ 主页URL ★

<http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html>

★ 收件人邮件地址 ★（Japan Display 采购部門）

procure.manage.zz@j-display.com

《与申请有关的咨询台》

green.proc.zz@j-display.com

完

1) 申请方法 (与JDI海外子公司有交易关系时)

□ 请按照以下方法进行jDesc申请。

为了设置使用“jDesc”的责任人，请在主页登载的Excel格式的“**jDesc使用申请书**”上输入必要事项，然后用邮件附件的形式回复。

◆ 以提交的信息为基础，进行系统设置。

手续办理完成后，立即与申请负责人就所有用户的登陆ID、密码进行联系。

(ID、密码从jDesc咨询台以邮件的形式发送。)

◆ 因停业或合并等原因，公司名称发生变更时，请与下列邮件地址联系。

★ 主页URL ★

<http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html>

★ 收件人邮件地址 ★

※请咨询JDI海外子公司采购部门窗口。

《与申请有关的咨询台》

green.proc.zz@j-display.com

完



Japan Display Inc.

1. jDesc 整体说明

1-1. 简介说明

1-2. 关于 jDesc 的使用

1-3. 登录方法

1-4. 首页菜单说明

1) 用户ID、密码的输入

□ 输入用户ID、密码，进行登陆。

※系统运行环境：**请在Microsoft Edge上使用。**

(详情请参考“4-4. 系统运行环境”。)

【拥有多个供应商代码时的注意事项】

- 因收货人不同（JDI、SE等）而拥有多个供应商代码时，每个收货人对应的用户ID也各不相同。

请用与收货人对应的正确的用户ID登陆。

如果连续5次输入错误密码，账户将会被锁，无法登陆。

◆重新颁发的密码将通知注册锁定ID的电子邮件地址。

（密码通知将从上午8:00开始每两个小时发送一次）

※ 账户解锁请委托咨询台（jdesc-helpgl@dmsig.jp.nec.com）。

完



Japan Display Inc.

1. jDesc 整体说明

1-1. 简介说明


1-2. 关于jDesc的使用

1-3. 登录方法

1-4. 首页菜单说明

1) 各菜单的说明

□ 关于业务菜单、[Menu] [Help] [Logout] 的说明。



注销。
(返回登陆画面。)

· 移至帮助画面。
画面上记载着搜索资料/各种工具下载和咨询台的相关内容。



· 从各页返回顶层菜单。
注意：请勿使用浏览器的【返回】按钮。
(将会注销。)



- 刊登面向供应商的重要通知。
- 检索已登录的数据。
- 进行产品登录。
(构成零部件的JAPIA表格及各种资料的登录~统计)
登录JAPIA表格及各种资料。
- 确认及变更 jDesc 使用者的登录内容。
(公司、责任人的代码 No./ID 等的查对)
- 不必操作 (无法使用。)
- 更改密码。

接下页

1) 各菜单的说明

□ 下面是业务向导菜单的说明。

The screenshot shows the '向导画面' (Guidance Screen) for '业务职责信息' (Business Responsibility Information). The main content area is divided into sections for '产品统计业务' (Product Statistics Business), 'WEB调查回复状态' (WEB Survey Response Status), and 'IMDS调查回复状态' (IMDS Survey Response Status). Each section contains a table of product counts across different response categories.

产品统计业务	
统计完毕	0
临时登录中	0

WEB调查回复状态(报名材料: JAPIA工作表/不使用保证书/分析报告书/SDS)	
产品未回复	1
未回复	0
回复迟延	1
产品已回复	22
已回复	11
已经取消	11
产品已批准	3
已承认	3

IMDS调查回复状态(报名材料: IMDS-MDS报告书)	
产品未回复	0
未回复	0
回复迟延	0
产品已回复	0
已回复	0
已经取消	0
产品已批准	0
已承认	0

• 可确认登录的产品构成信息的数据。

• 追加了IMDS调查。

• 回答后得到批准的产品。

• 可确认JDI提出调查委托的产品。
【未回复】：尚未回答的产品。(期限内)
【回复迟延】：超过回答期限的产品。

• 可确认已向JDI回答的产品。
【已回复】：已回答的产品。
【已经取消】：已取消调查委托的产品。

完



Japan Display Inc.

2. 环境调查的回答操作说明

2-1. 确认调查委托内容

- 2-2-1. (WEB调查) 产品信息的答案登录《单品》
- 2-2-2. (IMDS调查) 产品信息的答案登录《单品》
- 2-3-1. (WEB调查) 针对驳回(重新调查时)的答案登录
- 2-3-2. (IMDS调查) 针对驳回(重新调查时)的答案登录
- 2-4. 确认完成通知及批准时的提示信息
- 2-5. 驳回委托(退还给JDI时)
- 2-6. 变更已回答的数据(追加/删除资料)

2-1. 确认调查委托内容

1) 调查委托～回答的流程（WEB调查）

- 回答的步骤如下。
- 将使用JAPIA统一数据表格制作的回答用**JAPIA表格**和相关文件（不使用保证书、分析报告书等）登录到jDesc上。



2-1. 确认调查委托内容

1) 调查委托～回答的流程（IMDS调查）

- 回答的步骤如下。
- 将IMDS制作的回答用**MDS报告**登录到jDesc上。



2) 收到邮件

- JDI在jDesc上进行调查委托登录后，系统将会发送邮件。
(邮件会送至贵公司的所有用户。)

The screenshot shows an email interface with the following elements:

- Subject:** 【jDesc】产品调查请求 (新调查) (2023/01/24)
- Sender:** jdesc.system.zz@j-display.com
- Attachment:** jDesc_产品调查请求 (新调查) ... 1 KB

Callouts on the right side of the screenshot provide the following information:

- 标题: 【jDesc】产品调查请求 (新调查) (日期)
- 发信人: jdesc.system.zz@j-display.com
- 附件: 记载该产品的详细内容。
※确认方法请参考下一页。

The email body contains the following text:

<本邮件发送于Japan Display Inc.的jDesc (含有化学物质管理系统)。>
<即使就本邮件进行回复, 也无法得到回答, 敬请谅解。>

供应商

您好!

由于在jDesc里存在未予以回答的委托调查的数据, 故予以通知。



邮件由以下地址发送。请确认没有对该地址进行拒绝收信等的设定。
发信人邮件地址: jdesc.system.zz@j-display.com

补充



邮件将以在[用户基础信息]中设定的语言发送。初始设定为在申请时指定的语言。

接下页

2) 收到邮件

□ 调查委托邮件附件的确认方法。

◎ 附件采用CSV格式，显示如下。请采用设置间隔位置的方法进行整理，并确认调查委托内容。



A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	JDI产品编号	JDI产品名称	制造商产品型号	调查开始日期和	调查回答期限	调查方法 (英语)	调查方法 (本地)	委托调查	委托调查
2	A12345678	TEST 001A Glass	001A	2023/2/6 0:00	20230217	IMDS survey	IMDS調査	JDI	JDI
3	B90123456	TEST 002B Sheet	002B	2023/2/6 0:00	20230217	WEB survey	WEB調査	JDI	JDI
4	C78901234	TEST 003C Glass	003C	2023/2/6 0:00	20230217	WEB survey	WEB調査	JDI	JDI

请务必确认调查方法（是WEB调查还是IMDS调查）。

面向供应商的注释
请确认委托内容

T	U
供货商备注1	供货商备注2
製品重量を再確認してください。 再調査です。 差戻しします。	

完

3) 确认来自JDI的调查委托信息 (采用WEB调查时)

- 确认来自JDI的调查委托信息。
- ◎ 请务必确认所记载的与调查委托有关的信息和委托者的注释。



The screenshot shows the 'jDesc' web application interface. The main content area displays several tables under the heading 'WEB调查回复状态(报名材料: JAPIA工作表/不使用保证书/分析报告书/SDS)'. A red box highlights the '未回复' (Not Responded) and '回复迟延' (Response Delayed) rows in the '产品未回复' (Product Not Responded) table. A red arrow points from this box to a callout box containing the text: '① 点击WEB调查的[未回复]或[回复迟延]'.

产品未回复		产品已回复		产品已批准	
未回复	0	已回复	11	已承认	3
回复迟延	1	已经取消	11		

产品未回复		产品已回复		产品已批准	
未回复	0	已回复	0	已承认	0
回复迟延	0	已经取消	0		

接下页

3) 确认来自JDI的调查委托信息（采用WEB调查时）

□ 确认调查委托信息。

受理产品调查的一览[SCSPR0102]

全部选择 多件下载

1条被找到, 1 - 1条被显示

② 选择确认的项目。

要查看请求者信息（联系信息、联系信息、请求者的附件），选择目标项目，单击“回答登录”，然后在转换后在产品调查接收注册屏幕[SCSPR0114 或 SCSPR0120]上单击“委托调查者信息”。
如果是 IMDS 调查，请在 IMDS 系统中注册组件信息。
<IMDS 目的地公司 ID: Japan Display Inc. [103885]>

选择	调查委托方 公开目标	要求分类	产品调查 回答状况	产品调查 回答详细状况	委托驳回理由	委托驳回注释	产品状况	指示公开区分	受理
<input checked="" type="checkbox"/>	WEB调查	产品调查	未回复				已经公开	外部公开(客户WEB公开)	CSPRB2023180408001C

③ 点击[回答登录]。

回答登录 驳回委托 修改 输入注释 注释历史信息确认
下载所有记录 返回检索条件

接下页

3) 确认来自JDI的调查委托信息 (采用WEB调查时)

- 确认调查委托信息。(也可以确认以往的注释履历。)

显示 jDesc 目前对应的 JAPIA 表格的 最新版本。

对应版本: Ver.4.10

委托调查者信息

④ 点击 [委托调查者信息]。

委托调查者信息画面

※请务必确认。

委托调查者信息[SCSPR0108]

受信日期	委托调查公司名称	委托调查部门名称	委托调查人名称	委托调查人的电子邮件地址
2023/04/27 18:00	JDI	JDI Non-Environmental	JDIDE7	
2023/04/26 18:04	JDI	JDI非环境部门	JDIDE7	

电话号码	回答期限	备注1	备注2	附件1	附件2
	2023/05/31	資料が不足していますので差戻し致します。			
	2023/05/31	本製品の環境情報を登録して下さい。		TEST_file1.pdf	TEST_file2.pdf

委托者的注释

委托者提供的附件

补充

如果因委托对象不正确等原因而无法回答时, 请通过[驳回委托]向敝司联系无法回答的情况。详情请参照 “2-5. 委托驳回”。

完

3) 确认来自JDI的调查委托信息 (采用IMDS调查时)

- 确认来自JDI的调查委托信息。
- ◎ 请务必确认所记载的与调查委托有关的信息和委托者的注释。

The screenshot shows the jDesc web application interface. The main content area displays the 'IMDS调查回复状态' section, which includes a table with the following data:

IMDS调查回复状态(报名材料: JAPIA工作表/不使用保证书/分析报告书/SDS)	
产品未回复	1
未回复	
回复迟延	
产品已批准	3
已承认	3

IMDS调查回复状态(报名材料: IMDS-MDS报告书)	
产品未回复	0
未回复	0
回复迟延	0
产品已回复	0
已回复	0
已经取消	0
产品已批准	0
已承认	0

A red callout box with the text '①点击IMDS调查的[未回复]或[回复迟延]' has an arrow pointing to the '未回复' and '回复迟延' links in the second table.

接下页

3) 确认来自JDI的调查委托信息 (采用IMDS调查时)

□ 确认调查委托信息。

jd Desc Menu Help Logout

受理产品调查的一览[SCSPR0102]

全部选择 多件下载

② 选择确认的项目。

1条被找到,1 - 1条被显示

显示件数 [10条] 显示顺序 [调查委托方] 升序 降序 重新显示

要看请求者信息 (联系信息、联系信息、请求者的附件), 选择目标项目, 单击“回答登录”, 然后在转换后在产品调查接收注册屏幕[SCSPR0114 或 SCSPR0120]上单击“委托调查者信息”。
如果是 IMDS 调查, 请在 IMDS 系统中注册组件信息。
<IMDS 目的地公司 ID : Japan Display Inc. [103885]>

选择	调查委托方 公开目标	要求分类	产品调查 回答状况	产品调查 回答详细状况	委托驳回理由	委托驳回注释	产品状况	指示公开区分	受理
<input checked="" type="checkbox"/>	MDS调查	产品调查	未回复				临时登录		OSPRB2023 1801320006

③ 点击[回答登录]。

回答登录 驳回委托 修改 输入注释 注释历史信息确认

下载所有记录 返回检索条件

接下页

3) 确认来自JDI的调查委托信息 (采用IMDS调查时)

- 确认调查委托信息。(也可以确认以往的注释履历。)

产品调查受理登录 (IMDS) **适用于IMDS调查。**


对应版本:IMDS

发送回答 回答表格登录 **委托调查者信息** 返回

基础信息 详细信息

产品调查回答状况	未回复
重新调查指示	
JDI产品编号	TEST-IMDS1
JDI产品名称	TEST-IMDS1
回答格式	IMDS
IMDS ID (输入栏)	<input type="text"/> *必须 请输入IMDS ID, 不包括版本。请注册以“English”、“Full report”
IMDS ID (确认的)	1215716705
指定英文版IMDS MDS报告(PDF形式)	ファイルの選択 ファイルが選択されていません 读取文件
英文版IMDS MDS报告(PDF形式)	
向JDI委托人的说明栏	
批准注释	

发送回答 回答表格登录 **委托调查者信息** 返回



委托调查者信息画面

※请务必确认。

委托调查者信息[SCSPR0108]

收信日期	委托调查公司名称	委托调查部门名称	委托调查人名称	委托调查人的电子邮件地址
2023/04/20 18:01	JDI	JD非环境部门	JDIDE7	
2023/04/20 18:01	JDI	JD非环境部门	JDIDE7	

电话号码	回答期限	备注1	备注2	附件1	附件2
	2023/05/31	正しい資料を登録して下さい。			
	2023/05/31	本製品の環境情報を登録して下さい。		TEST_file1.pdf	TEST_file2.pdf

委托者的注释 **委托者提供的附件**

补充

如果因委托对象不正确等原因而无法回答时, 请通过[驳回委托]向敝司联系无法回答的情况。详情请参照“2-5. 驳回委托 (退还给JDI时)”。

完



Japan Display Inc.

2. 环境调查的回答操作说明

2-1. 确认调查委托内容

2-2-1. (WEB调查) 产品信息的答案登录《单品》

2-2-2. (IMDS调查) 产品信息的答案登录《单品》

2-3-1. (WEB调查) 针对驳回 (重新调查时) 的答案登录

2-3-2. (IMDS调查) 针对驳回 (重新调查时) 的答案登录

2-4. 确认完成通知及批准时的提示信息

2-5. 驳回委托 (退还给JDI时)

2-6. 变更已回答的数据 (追加/删除资料)

1) 制作JAPIA表格

□ 制作的JAPIA表格。请务必使用JDI指定的最新版本进行制作。

◎ “4-1. 制作JAPIA表格的要点” 中记载了JAPIA表格/手册的下载地址和制作时的注意事项，请务必进行参照。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		输入数据验证		CSV文件的读取	CSV文件的输出			全部清除		
3										
4										
5		(1) 基本信息调查								
6	项目名称	车辆厂家代码	供货厂商代码	供货厂商名称		回答期限	回答日期			
7	数据格式	半角英文数字	半角英文数字	半角英文数字		YYYY/MM/DD	YYYY/MM/DD			
8	填写人	调查委托方/调查受托方	调查委托方/调查受托方	调查委托方/调查受托方		调查委托方/调查受托方	调查委托方			
9										
10										
11										
12		(2) 构成材料・化学物质调查								
13										
14	项目号码	1	2	3	4	5	6	7	8	
15			交货部件							
16	行? 制 行删除	连续号码	交货部件号码	交货部件名称		交货部件重量 自动调整	设计变更编号	登录情况 区分 选择	构成号码	构成部件号码
17										
18	数据格式	半角数字	半角英文数字	半角英文数字		半角数字	半角英文数字	半角数字	半角数字	半角英文数字
20										
21	位数(整数)	5	25	60		9	10	2	2	25
22	位数(小数)	0	0	0		6	0	0	0	0
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

完

2) 登录JAPIA表格

□ 登录制作的JAPIA表格。

◎ 在向导图画面，点击[未回复]或[回复迟延]。

业务菜单

- 产品管理
 - 型号转换基本信息表
 - 受理一览
- 产品统计
 - 构成信息登录
 - 构成信息登录的结果
 - 登录·更改构成信息
 - 产品统计
 - 产品登录结果
- 产品信息
 - 产品信息一览
 - 产品文件上传
- 基本信息的维护
 - 组织机构联系
 - 公司基本信息
 - 组织机构基本信息
 - 用户基本信息
- 业务关系
 - 供应商基本信息
- 系统关联
 - 密码修改

Menu Help Logout 更改语言: CHINESE

向导画面

■ 业务职责信息

■ 产品统计业务

统计完毕	0
临时登陆中	0

■ WEB调查回复状态(报名材料: JAPIA工作表/不使用保证书/分析报告书/SDS)

产品未回复		产品已回复		产品已批准	
未回复	1	已回复	22	已承认	3
回复迟延	0	已经取消	11		3
	1		11		

■ IMDS调查回复状态(报名材料: IMDS-MDS报告书)

产品未回复		产品已回复		产品已批准	
未回复	0	已回复	0	已承认	0
回复迟延	0	已经取消	0		0
	0		0		0

■ 通知指南

没有通知。

ProChemist

接下页

2) 登录JAPIA表格

- 显示未回答产品的一览画面。
- ◎ 从一览中选择要回答的调查委托数据。



jd Desc Menu Help Logout

受理产品调查的一览[SCSPRO102]

全部选择 多件下载

1条被找到,1 - 1条被显示

显示件数 10条 显示顺序 调查委托方 升序 降序 重新显示

要查看请求者信息（联系信息、联系信息、请求者的附件），选择目标项目，单击“回答登录”，然后在转换后在产品调查接收注册屏幕[SCSPRO114 或 SCSPRO120]上单击“委托调查者信息”。
如果是 IMDS 调查，请在 IMDS 系统中注册组件信息。
<IMDS 目的地公司 ID: Japan Display Inc. [103885]>

选择	调查委托方 公开目标	要求分类	产品调查 回答状况	产品调查 回答详细状况	委托驳回理由	委托驳回注释	产品状况	指示公开区分	受理
<input checked="" type="checkbox"/>	WEB调查	产品调查	未回复				已经公开	外部公开(客户WEB公开)	CSPRB2023180408001C

回答登录 驳回委托 修改 输入注释 注释历史信息确认

下载所有记录 返回检索条件

接下页

2) 登录JAPIA表格

□ 点击[基础信息]标签，登录回答的基础信息和JAPIA表格。

④ 点击[选择文件], 登录构成零部件的JAPIA表格。
· 登录制作的JAPIA表格的CSV文件

切记
⑤ 点击[读取文件], 将JAPIA表格的内容引用设置到以下的画面项目中。
· JDI产品编号 / JDI产品编号的名称 / 回答格式
读取完成后, 即会在画面上方显示提示信息。

切记
⑥ 点击[回答表格登录]。
确认登录文件名已显示在JAPIA表格(CSV格式)中。

如果有需要向委托者传达的事项, 请在此处填写。

点击[回答表格登录]后, 显示已登录的JAPIA表格的版本。
请务必确认是否与目前对应的JAPIA表格的版本一致。

回答表的登录已完成。

下一画面

接下页

3) 登录JAPIA表格之外的其他资料

□ 点击[详细信息]标签，登录不使用保证书、分析报告书和SDS等相关文件。

⑦ 点击[详细信息]标签。

⑧ 登录不使用保证书、构成图等针对对象产品整体的文件。

必须输入不使用保证书的制作日期。

追加行・删除行	添附资料	资料分类	资料编号	文件名	日期 (YYYYMMDD)
追加 删除	ファイルの選択 TEST-File1.pdf 検索	不使用保证书	TEST-1	TEST-File1	20190415
追加 删除	ファイルの選択 TEST-File2.pdf 検索	零部件构成图	TEST-2	TEST-File2	20190415

⑨ 登录分析报告书和SDS等以均质物质为单位的添付文件。

必须输入分析报告书的资料编号、分析机构名称和分析日期。

追加行・删除行	构成材料名称	材料商品名称	添附资料	资料分类	资料编号
追加 删除	Adhesive PAA	2	Test_Report(PAA).pdf	分析报告书	ABC0
追加 删除	Adhesive PAA	2	SDS1.pdf	MSDS(成分表)	GHI00
追加 删除	Plastics PMMA (Unfilled)	3	Test_Report(PMMA).pdf	分析报告书	ABC0
追加 删除	Plastics PMMA (Unfilled)	3	SDS2.pdf	MSDS(成分表)	GHI00
追加 删除	Plastics PVAL (Unfilled)	4	Test_Report(PVAL).pdf	分析报告书	DEF00
追加 删除	Plastics PVAL (Unfilled)	4	SDS3.pdf	MSDS(成分表)	JKL00
追加 删除	Plastics CTA (Unfilled)	5	Test_Report(CTA).pdf	分析报告书	XYZ0
追加 删除	Plastics CTA (Unfilled)	5	SDS4.pdf	MSDS(成分表)	MNO0

◆插入行时
・添附多个文件时点击[追加]。

◆删除行时
・点击要删除行上的[削除]。

切记

⑩ 点击[附件登录]。

⑪ 点击[基础信息]标签。

接下一页

4) 发送回答~JDI批准

- 点击[发送回答], 向JDI发送回答信息。
- ◎ 以上操作结束后即完成了对调查委托的回答。

产品调查受理登录[SCSPR0114]

对应版本: Ver.4.10

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

基础信息 详细信息

产品调查回答状况	未回复
重新调查指示	
JDI产品编号	TEST-WEB1 JDI产品名称
JDI产品名称	TEST-WEB1
回答格式	Ver.4.10
指定JAPIA工作表(CSV形式)	ファイルの選択 ファイルが選択されていません 读取文件 ※登录、更新JAPIA表格时, 按下[读取文件]后, 请点击[回答表格登录]。
JAPIA工作表(CSV形式)	TEST-WEB1_221001.csv
向JDI委托人的说明栏	⑫ 点击[发送回答]。 (完成回答登录。)
批准注释	

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

接下页

4) 发送回答~JDI批准

- 系统进行定期处理后，向JDI发送回答信息。

⑬ 点击[Menu]，显示向导画面。

经系统的定期处理后，件数从[未回复]或[回复延迟]移动到[已回复]，向JDI发送回答信息。
(在大约2小时后处理。)

WEB调查回复状态(报名材料: JAPIA工作表/不使用保证书/分析报告书/SDS)			
产品未回复		1	
未回复		0	
回复延迟		0	
产品已回复		22	
已回复		11	
已经取消		11	

IMDS调查回复状态(报名材料: IMDS-IMDS报告书)			
产品未回复		0	
未回复		0	
回复延迟		0	
产品已回复		0	
已回复		0	
已经取消		0	

通知指南
没有通知。

接下页

4) 发送回答~JDI批准

□ JDI的批准完成后，件数移动到【产品已批准】。

The screenshot shows the 'jDesc' system interface with a sidebar menu on the left and a main content area. The main content area is titled '向导画面' (Guide Screen) and contains several sections:

- 业务职责信息** (Business Responsibility Information)
- 产品统计业务** (Product Statistics Business)

统计完毕	0
临时登陆中	0
- WEB调查回复状态(报名材料: JAPIA工作表/不使用保证书/分析报告书/SDS)** (WEB Survey Response Status)

产品未回复		产品已回复		产品已批准	
未回复	1	已回复	22	已承认	3
回复延迟	0	已经取消	11		
			11		
- IMDS调查回复状态(报名材料: IMDS-MDS报告书)** (IMDS Survey Response Status)

产品未回复		产品已回复		产品已批准	
未回复	0	已回复	0	已承认	0
回复延迟	0	已经取消	0		
- 通知指南** (Notification Guide): 没有通知。

A blue callout box with an arrow points to the '已承认' (3) cell in the '产品已批准' table, containing the text: 'JDI批准回答后，件数移动到[已承认]'.

完



Japan Display Inc.

2. 环境调查的回答操作说明

2-1. 确认调查委托内容

2-2-1. (WEB调查) 产品信息的答案登录《单品》

2-2-2. (IMDS调查) 产品信息的答案登录《单品》

2-3-1. (WEB调查) 针对驳回 (重新调查时) 的答案登录

2-3-2. (IMDS调查) 针对驳回 (重新调查时) 的答案登录

2-4. 确认完成通知及批准时的提示信息

2-5. 驳回委托 (退还给JDI时)

2-6. 变更已回答的数据 (追加/删除资料)

1) 制作MDS报告

- 在IMDS上制作MDS报告。请务必按照JDI指定的“英文”、“完整报告”和“从Japan Display Inc.的视角出发”等条件制作MDS报告。
- ◎ 制作MDS报告的要点请务必参照“JDI IMDS制作手册”。

IMDS ID / Version: 1164957885 / 0.01	Page: 1 / 3
User:	Date: 10/12/22 7:17:48 AM

MDS Report

Substances of assemblies and materials

This report is for internal Automotive industry use only. Distribution to non-Automotive clients is a violation of the Terms of Use, and is not permitted unless a written permission was given by DXC Technology. Parsing is not allowed.

1. Company and Product Name

1.1 Supplier Data1.2 Product Identification

完

2) 登录MDS报告

□ 登录制作的MDS报告。

◎ 在向导图画面，点击[未回复]或[回复迟延]。

业务菜单

- 产品管理
- 型号转换基本信息表
- 受理一览
- 产品统计
 - 构成信息登录
 - 构成信息登录的结果
 - 登录·更改构成信息
 - 产品统计
 - 产品登录结果
- 产品信息
 - 产品信息一览
 - 产品文件上传
- 基本信息的维护
- 组织机构联系
 - 公司基本信息
 - 组织机构基本信息
 - 用户基本信息
- 业务关系
 - 供应商基本信息
- 系统关联
 - 密码修改

向导画面

业务职责信息

产品统计业务

统计完毕	0
临时登陆中	0

WEB调查回复状态(报名材料: JAPIA工作表/不使用保证书/分)

产品未回复	1	未回复	0	回复迟延	1	产品已批准	3	已承认	3
-------	---	-----	---	------	---	-------	---	-----	---

IMDS调查回复状态(报名材料: IMDS-MDS报告书)

产品未回复	0	未回复	0	回复迟延	0	产品已回复	0	已回复	0	已经取消	0	产品已批准	0	已承认	0
-------	---	-----	---	------	---	-------	---	-----	---	------	---	-------	---	-----	---

通知指南

没有通知。

ProChemist

接下页

2) 登录MDS报告

- 显示未回答产品的一览画面。
- ◎ 从一览中选择要回答的调查委托数据。

受理产品调查的一览[SCSPR0102]

全部选择 多件下载

1条被找到,1 - 1条被显示

●升序 ○降序 重新显示

② 选择回答的项目。

要看请求者信息(联系信息、联系信息、请求者的附件),选择
单击“回答登录”,然后在转换后在产品调查接收注册屏幕[SCSPR0114 或 SCSPR0120]上单击“委托调查者信息”。
如果是IMDS调查,请在IMDS系统中注册组件信息。
<IMDS目的地公司 ID: Japan Display Inc. [103885]>

选择	调查委托方 公开目标	要求分类	产品调查 回答状况	产品调查 回答详细状况	委托驳回理由	委托驳回注释	产品状况	指示公开区分	受理
<input checked="" type="checkbox"/>	IMDS调查	产品调查	未回复				临时登录		CSPRB2023 1801320008

③ 点击[回答登录]。

回答登录 驳回委托 修改 输入注释 注释历史信息确认
下载所有记录 返回检索条件

接下页

2) 登录MDS报告

□ 点击[基础信息]标签，登录回答的基础信息和MDS报告。

请在MDS报告中确认ID。

① 点击[基础信息]标签

② 点击[回答表格登录]

③ 在[IMDS ID (输入栏)]内输入ID。

④ 在[IMDS ID (输入栏)]内输入ID。

⑤ 点击[选择文件]，登录构成零部件的MDS报告。
· 登录制作的MDS报告的PDF文件

切记

⑥ 点击[读取文件]。读取完成后，即会在画面上方显示提示信息。

⑦ 点击[回答表格登录]。

MDS Report
Substances of assemblies and materials

This report is for internal Automotive industry use only. Distribution to non-Automotive clients is a violation of the Terms of Use, and is not permitted unless a written permission was given by DXC Technology. Parsing is not allowed.

1. Company and Product Name
1.1 Supplier Data 1.2 Product Identification

如果有需要向委托者传达的事项，请在此处填写。

切记

⑦ 点击[回答表格登录]。

接下一页

2) 登录MDS报告

- 点击[基础信息]标签，登录回答的基础信息和MDS报告。

The screenshot shows the 'jDesc' web application interface for IMDS registration. The page title is '产品调查受理登录 (IMDS) [SCSPR0120]'. At the top, there are navigation links for 'Menu', 'Help', and 'Logout'. Below the title, there is a message: '已完成回答表的注册。 对应版本:IMDS' and a note: '<注意> 本调查需通过 IMDS 注册。请在注册 IMDS 后回答 jDesc.' There are buttons for '发送回答', '回答表格登录', '委托调查者信息', and '返回'. The '基础信息' (Basic Information) tab is selected, showing a form with the following fields:

- 产品调查回答状况: 重新调查指示
- JDI产品编号: JDI产品名称
- 回答格式: IMDS
- IMDS ID (输入栏): *必须 请输入 请注册!
- IMDS ID (确认的): 1164957885
- 指定英文版IMDS MDS报告(PDF 形式): ファイルの選択 | ファイルが選択されていません | 读取文件
- 英文版IMDS MDS报告(PDF 形式): 全一致 MDSReport_1164957885.pdf
- 向JDI委托人的说明栏
- 批准注释

Annotations on the screenshot include:

- A blue box pointing to the '基础信息' tab: '已完成回答表的注册。 对应版本:IMDS'.
- A yellow box pointing to the '回答表格登录' button: '点击[回答表格登录]后，显示已登录的MDS报告的ID No.。 还会显示“已完成回答表格的登录”。
- A yellow box pointing to the '指定英文版IMDS MDS报告(PDF 形式)' field: '点击[回答表格登录]后，确认登录文件名已显示在英文版IMDS MDS报告(PDF格式)中。'

At the bottom of the form, there are buttons for '发送回答', '回答表格登录', '委托调查者信息', and '返回'.

接下页

3) 登录MDS报告之外的其他资料※可自由选择是否添付资料。

□ 点击[详细信息]标签，登录零部件构成图等相关文件。

⑧ 点击[详细信息]标签。

⑨ 可登录零部件构成图等针对对象产品整体的文件。

◆插入行时
・添附多个文件时
点击[追加]。

切记

⑩ 点击[附件登录]。

⑪ 点击[基础信息]标签。

追加行・删除行	添附资料	资料分类	资料编号	文档名	日期 (YYYYMMDD)
追加 删除	File_1.xlsx	零部件构成图	1	部品構成図	20230401
追加 删除	File_2.xlsx	其他资料	2	その他資料	20230401

接下页

4) 发送回答~JDI批准

- 点击[发送回答], 向JDI发送回答信息。
- ◎ 以上操作结束后即完成对调查委托的回答。

jDesc Menu Help Logout

产品调查受理登录 (IMDS) [SCSPR0120]

对应版本:IMDS
<注意> 本调查需通过 IMDS 注册。请在注册 IMDS 后回答 jDesc。

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

基础信息 详细信息

产品调查回答状况	未回复
重新调查指示	
JDI产品编号	TEST-IMDS1
JDI产品名称	TEST-IMDS1
回答格式	IMDS
IMDS ID (输入栏)	<input type="text"/> *必须 请输入 IMDS ID, 不包括版本。(* 仅输入"/"左侧的值) 请注册以“English”、“Full report”、“Viewpoint: Japan Display Inc.”输出的 MDS 报告。
IMDS ID (确认的)	1165456649
指定英文版IMDS MDS报告(PDF形式)	ファイルの選択 ファイルが選択されていません 读取文件 ※登录、更新MDS报告, 按下[读取文件]后, 请点击[回答表格登录]。
英文版IMDS MDS报告(PDF)	
向JDI委托人的说明栏	
批准注释	

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

接下页

4) 发送回答~JDI批准

- 系统进行定期处理后，向JDI发送回答信息。

The screenshot shows the jDesc system interface. The top navigation bar includes 'Menu', 'Help', and 'Logout'. The main content area is divided into a left sidebar with a '业务菜单' (Business Menu) and a main '向导画面' (Guidance Screen) for '业务职责信息' (Business Responsibility Information).

A red box highlights the 'Menu' button in the top navigation bar, with a red arrow pointing to it from a callout box that says '⑭ 点击[Menu]，显示向导画面。' (Click [Menu], display the guidance screen.). A blue arrow labeled '下一画面' (Next screen) points from this callout to the main content area.

The main content area displays a table titled 'IMDS调查回复状态(报名材料:IMDS-MDS报告书)' (IMDS Survey Response Status (Registration Material: IMDS-MDS Report)). The table shows the following data:

产品未回复		产品已回复	
未回复	0	已回复	11
回复迟延	1	已经取消	11

Below this table, there is another table for 'IMDS调查回复状态(报名材料:IMDS-MDS报告书)' with the following data:

产品未回复		产品已回复	
未回复	0	已回复	0
回复迟延	0	已经取消	0

A blue callout box with a white background contains the text: '经系统的定期处理后，件数从[未回复]或[回复迟延]移动到[已回复]，向JDI发送回答信息。(在大约2小时后处理。)' (After the system's regular processing, the number of items moves from [Not Responded] or [Response Delayed] to [Responded], and response information is sent to JDI. (Processing is completed in approximately 2 hours.)). A blue arrow points from this callout to the '已回复' (Responded) column in the second table.

At the bottom of the interface, there is a red text label '没有通知。' (No notification.) and a '通知指南' (Notification Guide) link.

接下页

4) 发送回答~JDI批准

□ JDI的批准完成后，件数移动到【产品已批准】。

The screenshot shows the JD Desc system interface with the following data:

业务职责信息

- 产品统计业务

统计完毕	0
临时登陆中	0
- WEB调查回复状态(报名材料: JAPIA工作表/不使用保证书/分析报告书/SDS)

产品未回复		产品已回复	
未回复	1	已回复	22
回复迟延	0	已经取消	11
			11
- IMDS调查回复状态(报名材料: IMDS-MDS报告书)

产品未回复		产品已回复		产品已批准	
未回复	0	已回复	1	已承认	1
回复迟延	0	已经取消	0		

通知指南

没有通知。

Callout Box: JDI批准回答后，件数移动到【已承认】。

完



Japan Display Inc.

2. 环境调查的回答操作说明

2-1. 确认调查委托内容

2-2-1. (WEB调查) 产品信息的答案登录《单品》

2-2-2. (IMDS调查) 产品信息的答案登录《单品》

2-3-1. (WEB调查) 针对驳回 (重新调查时) 的答案登录

2-3-2. (IMDS调查) 针对驳回 (重新调查时) 的答案登录

2-4. 确认完成通知及批准时的提示信息

2-5. 驳回委托 (退还给JDI时)

2-6. 变更已回答的数据 (追加/删除资料)

2-3-1. (WEB调查) 针对驳回 (重新调查时) 的回答登录

1) 确认JDI提出的驳回理由

JDI确认回答内容后，如需要对资料进行追加和修改等时，会通过jDesc向供应商发送通知【驳回】的邮件。请确认驳回理由，并进行相应处理。

□ 如委托重新回答时，系统会发送下述邮件。

	<p>标题：【jDesc】产品调查请求 (重新调查) (日期)</p>
	<p>发件人： jdesc.system.zz@j-display.com</p>
	<p>附件：记载该产品的详细信息。</p>

<本邮件发送于Japan Display Inc.的jDesc (含有化学物质管理系统)。>
<即使就本邮件进行回复，也无法得到回答，敬请谅解。>

供应商

您好！

对于前几天您回答的产品调查请求，请您再次回答。
关于此些调查对象产品，请参阅附件。

请登录jDesc系统，并通过[受理产品调查的一览]画面进行回答。



驳回理由的确认方法，请参照“确认来自JDI的调查委托信息”。

完

2-3-1. (WEB调查) 针对驳回 (重新调查时) 的回答登录

2) 重新登录JAPIA表格 (替换)

- 被“驳回”时，件数将从【产品已回复】移动到【产品未回复】。

The screenshot shows the JDesc web application interface. The main content area displays statistics for 'WEB调查回复状态' (WEB Survey Response Status) and 'IMDS调查回复状态' (IMDS Survey Response Status). A callout box with the text '被驳回时，件数移动到[未回复]。' (When rejected, the number of items moves to [Not Replied].) points to the '未回复' (Not Replied) count in the 'WEB调查回复状态' table, which is highlighted with a red box. A dashed blue box highlights the '已回复' (Replied) count in the same table, which is being moved to the '未回复' count.

WEB调查回复状态(报名材料: JAPIA工作表/不使用保证书/分析报告书/SDS)	
产品未回复	1
未回复	0
回复延迟	1
产品已回复	22
已回复	11
已经取消	11
产品已批准	3
已承认	3

IMDS调查回复状态(报名材料: IMDS-MDS报告书)	
产品未回复	0
未回复	0
回复延迟	0
产品已回复	1
已回复	1
已经取消	0
产品已批准	0
已承认	0

接下页

2) 重新登录JAPIA表格 (替换)

- 点击[基础信息]标签，登录要替换的JAPIA表格。

The screenshot shows the '基础信息' (Basic Information) tab of the JAPIA table management page. The interface includes a header with 'jDesc 产品调查受理登' and a 'Logout' button. A yellow callout box points to the '对应版本: Ver.4.10' field, stating '显示目前对应的JAPIA表格的最新版。' (Display the latest version of the JAPIA table currently corresponding). Below this, there are buttons for '发送回答' (Send Answer), '回答表格登录' (JAPIA Table Login), '委托调查者信息' (Investigator Information), and '返回' (Return). The '基础信息' tab is highlighted with a blue dashed border. A table below shows details for 'TEST-WEB1', including 'JDI产品编号' (JDI Product No.), 'JDI产品名称' (JDI Product Name), and '回答格式' (Response Format) set to 'Ver.4.10'. A red callout box points to the '指定JAPIA工作表(CSV形式)' field, which contains 'TEST-WEB1_221.001.csv'. A red arrow points from the '读取文件' (Load File) button to this field. Another red callout box points to the '读取文件' button, with instructions: '① 点击[选择文件], 登录要替换的JAPIA表格。 · 登录制作的JAPIA表格的CSV文件' (Click [Select File] to log in the JAPIA table to be replaced. · CSV file of the JAPIA table created for login). A yellow callout box labeled '切记' (Important) contains instructions: '② 点击[读取文件], 将JAPIA表格的内容引用设置到以下的画面项目中。 · JDI产品编号 / JDI产品编号的名称 / 回答格式' (Click [Load File] to set the JAPIA table content reference in the following screen items. · JDI Product No. / JDI Product Name / Response Format). Another yellow callout box labeled '切记' contains instructions: '③ 点击[回答表格登录]。确认登录文件名已显示在JAPIA表格(CSV格式)中。' (Click [JAPIA Table Login]. Confirm that the login filename is displayed in the JAPIA table (CSV format)). A final yellow callout box at the bottom states: '※ 点击[回答表格登录]后, 显示已登录的JAPIA表格的版本。如果是旧版本, 请务必更新为目前对应的最新版本。' (After clicking [JAPIA Table Login], the version of the logged-in JAPIA table is displayed. If it is an old version, please update it to the latest version currently corresponding). A blue callout box at the bottom left explains: '登录了变更前的JAPIA表格。没有变更时, 请直接进入登录附件的操作。' (The JAPIA table before the change was logged in. If there is no change, please proceed directly to the login attachment operation). At the bottom right, a yellow arrow button says '接下页' (Next Page).

2-3-1. (WEB调查) 针对驳回 (重新调查时) 的回答登录

2) 重新登录JAPIA表格 (替换)

□ 完成JAPIA表格的登录。

◎ 接下来登录附件。

产品调查受理登录[SCSPR0114]

回答表的登录已完成。
对应版本: Ver.4.10

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

基本信息 详细信息

产品调查回答状况	未回复
重新调查指示	
JDI产品编号	TEST-WEB1 引用
JDI产品名称	TEST-WEB1
回答格式	Ver.4.10
指定JAPIA工作表(CSV形式)	<input type="button" value="ファイルの選択"/> <input type="text" value="ファイルが選択されていません"/> <input type="button" value="读取文件"/>
JAPIA工作表(CSV形式)	TEST-WEB1_221001.csv
向JDI委托人的说明栏	
批准注释	

※登录、更新JAPIA表格时, 按下[读取文件]后, 请点击[回答表格登录]。

JAPIA表格已被覆盖 (更新)。
(完成JAPIA表格的登录。)

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

④ 点击[详细信息]标签, 登录资料。

接下页

3) 变更JAPIA表格之外的其他资料

❑ 登录不使用保证书、分析报告书和SDS等相关文件。

⑤ 登录不使用保证书等针对对象产品整体的文件。
※ JAPIA表格一旦出现变更，保证书等文件即会被删除。请重新登录已变更和修改的资料。

⑥ 登录分析报告书和SDS等。

⑦ 点击[附件登录]。

⑧ 点击[基础信息]标签，进入“发送回答”的操作。

追加行·删除行	构成材料名称	材料商品名称	添附资料	资料分类	日期 (YYYYMMDD)
追加 删除	Adhesive PAA	2	Test_Report(PAA).pdf	分析报告书	ABC0
追加 删除	Adhesive PAA	2	SDS1.pdf	MSDS(成分表)	
追加 删除	Plastics PMMA (Unfilled)	3			
追加 删除	Plastics PVAL (Unfilled)	4	Test_Report(PVAL).pdf		
追加 删除	Plastics PVAL (Unfilled)	4	SDS3.pdf		
追加 删除	Plastics CTA (Unfilled)	5			

※ JAPIA表格中的“构成材料名称”或“材料商品名称”的已变更部分，其资料将被删除，请重新登录对应的资料。

接下页

4) 发送回答~JDI批准

- 点击[发送回答], 向JDI发送回答信息。
- ◎ 以上操作结束后即完成对调查委托的回答。

jDesc Menu Help Logout

产品调查受理登录[SCSPR0114]

回答表的登录已完成。
对应版本: Ver.4.10

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

基础信息 详细信息

产品调查回答状况	未回复
重新调查指示	
JDI产品编号	TEST-WEB1 引用
JDI产品名称	TEST-WEB1
回答格式	Ver.4.10
指定JAPIA工作表(CSV形式)	ファイルの選択 ファイルが選択されていません 读取文件 ※登录、更新JAPIA表格时, 按下[读取文件]后, 请点击[回答表格登录]。
JAPIA工作表(CSV形式)	TEST-WEB1_221001.csv
向JDI委托人的说明栏	
批准注释	

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

◎ 点击[发送回答]。
(完成回答登录)

完



Japan Display Inc.

2. 环境调查的回答操作说明

2-1. 确认调查委托内容

2-2-1. (WEB调查) 产品信息的答案登录《单品》

2-2-2. (IMDS调查) 产品信息的答案登录《单品》

2-3-1. (WEB调查) 针对驳回(重新调查时)的答案登录

2-3-2. (IMDS调查) 针对驳回(重新调查时)的答案登录

2-4. 确认完成通知及批准时的提示信息

2-5. 驳回委托(退还给JDI时)

2-6. 变更已回答的数据(追加/删除资料)

2-3-2. (IMDS调查) 针对驳回 (重新调查时) 的回答登录

1) 确认JDI提出的驳回理由

JDI确认回答内容后，如需要对IMDS登录内容进行修改等时，会通过jDesc向供应商发送通知【驳回】的邮件。请确认驳回理由，并进行相应处理。

□ 如委托重新回答时，系统会发送下述邮件。

The screenshot shows an email interface with the following elements highlighted by red boxes and callouts:

- Subject:** [jDesc]产品调查请求 (重新调查) (2023/01/25) ← 标题: [jDesc]产品调查请求 (重新调查) (日期)
- Sender:** jdesc.system.zz@j-display.com ← 发件人: jdesc.system.zz@j-display.com
- Attachment:** jDesc_产品调查请求 (重新调查... 1 KB ← 附件: 记载该产品的详细信息。

The email body contains the following text:

<本邮件发送于Japan Display Inc.的jDesc (含有化学物质管理系统)。>
 <即使就本邮件进行回复, 也无法得到回答, 敬请谅解。>

供应商

您好!

对于前几天您回答的产品调查请求, 请您再次回答。
 关于此些调查对象产品, 请参阅附件。

请登jDesc系统, 并通过[受理产品调查的一览]画面进行回答。



驳回理由的确认方法, 请参照“确认来自JDI的调查委托信息”。

完

2) 重新登录MDS报告 (替换)

- 被“驳回”时，件数将从【产品已回复】移动到【产品未回复】。

The screenshot shows the jDesc application interface with a sidebar menu on the left and a main content area. The main content area displays statistics for 'WEB调查回复状态' and 'IMDS调查回复状态'. A callout box with the text '被驳回时，件数移动到[未回复]。' (When rejected, the number of items moves to [No Reply].) points to the '未回复' (No Reply) count in the 'IMDS调查回复状态' table, which has increased from 0 to 1. The '已回复' (Reply) count in the same table has decreased from 1 to 0. A dashed box highlights the '已回复' count of 1 in the previous state.

WEB调查回复状态(报名材料: JAPIA工作表)		IMDS调查回复状态(报名材料: IMDS-MDS报告书)	
产品未回复	11	产品未回复	1
未回复	11	未回复	1
回复延迟	11	回复延迟	0
产品已批准	3	产品已回复	1
已承认	3	已回复	1
		已经取消	0
		产品已批准	0
		已承认	0

接下页

2-3-2. (IMDS调查) 针对驳回 (重新调查时) 的回答登录

2) 重新登录MDS报告 (替换)

- 点击[基础信息]标签, 登录要替换的MDS报告。

适用于IMDS调查。

产品调查受理登录 (IMDS) [SCSPR0120]

对应版本:IMDS
<注意> 本调查需通过 IMDS 注册。请在注册 IMDS 后回答 jDesc。

发送回答 | **回答表格登录** | 委托调查者信息 | 返回

基础信息 | 详细信息

产品调查回答状况	未回复
重新调查指示	
JDI产品编号	TEST-IMDS1
JDI产品名称	TEST-IMDS1
回答格式	IMDS
IMDS ID (输入栏)	<input type="text"/> *必须 请输入 IMDS ID, 不包括版本 请注册以 "English", "Full re
IMDS ID (确认的)	1164957885
指定英文版IMDS MDS报告(PDF 形式)	ファイルの選択 ファイルが選択されていません ※登录、更新MDS 报告, 按下[读取文件]后, 请点击[回答表格登录]
英文版IMDS MDS报告(PDF 形式)	全一致C IMDSReport_1164957885.pdf
向JDI委托人的说明栏	<input type="text"/>
批准注释	<input type="text"/>

发送回答 | **回答表格登录** | 委托调查者信息 | 返回

**① 点击[选择文件], 登录要替换的MDS报告。
· 登录制作的MDS报告的PDF文件**

切记

② 点击[读取文件], 读取MDS报告。

切记

**③ 点击[回答表格登录]。
确认登录文件名已显示在英文版IMDS MDS报告 (PDF格式) 中。**

※点击[回答表格登录]后, 显示已登录的MDS报告的ID No. 。

接下一页

2-3-2. (IMDS调查) 针对驳回 (重新调查时) 的回答登录

2) 重新登录MDS报告 (替换)

□ 完成MDS报告的登录。

◎ 接下来登录附件。

显示完成登录的提示信息。

产品调查受理登录 (IMDS) [SGSPR0120]

已完成回答表的注册。
对应版本:IMDS

(注意) 本调查需通过 IMDS 注册。请在注册 IMDS 后回答 jDesc。

发送回答 | 回答表格登录 | 委托调查者信息 | 返回

基础信息 | **详细信息**

产品调查回答状况	未回复
重新调查指示	
JDI产品编号	TEST-IMDS1
JDI产品名称	TEST-IMDS1
回答格式	IMDS
IMDS ID (输入栏)	<input type="text"/> *必须 请输入 IMDS ID, 不包括版本。(* 仅输入"/"左侧的值) 请注册以“English”、“Full report”、“Viewpoint: Japan Display Inc.”输出的 MDS 报告。
IMDS ID (确认的)	1164957885
指定英文版IMDS MDS报告(PDF 形式)	ファイルの選択 ファイルが選択されていません 读取文件 ※登录、更新MDS 报告, 按下[读取文件]后, 请点击[回答表格登录]。
英文版IMDS MDS报告(PDF 形式)	全一致 MDSReport 1164957885.pdf
向JDI委托人的说明栏	MDS报告已被覆盖 (更新)。 (完成MDS报告的登录。)
批准注释	

发送回答 | 回答表格登录 | 委托调查者信息 | 返回

④ 点击[详细信息]标签, 登录资料。

接下页

2-3-2. (IMDS调查) 针对驳回 (重新调查时) 的回答登录

3) 变更MDS报告之外的其他资料※可自由选择是否添付资料。

- 登录零部件构成图等相关文件。

⑤ 登录零部件构成图等针对对象产品整体的文件。

※ MDS报告一旦出现变更，保证书等文件即会被删除。请重新登录已变更和修改的资料。

追加行・删除行	添付资料	资料分类	资料编号	文档名	日期 (YYYYMMDD)
追加 删除	ファイルの選択 File 1.xlsx 检索文件	零部件构成图	1	部品構成図	20230401
追加 删除	ファイルの選択 File 2.xlsx 检索文件	其他资料	2	その他資料	20230401

⑥ 点击[附件登录]。

⑦ 点击[基础信息]标签，进入“发送回答”的操作。

接下页

4) 发送回答~JDI批准

- 点击[发送回答], 向JDI发送回答信息。
- ◎ 以上操作结束后即完成对调查委托的回答。

产品调查受理登录 (IMDS) [SCSPR0120]

已完成回答表的注册。
对应版本:IMDS
<注意> 本调查需通过 IMDS 注册。请在注册 IMDS 后回答 jDesc。

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

基础信息 详细信息

产品调查回答状况	未回复
重新调查指示	
JDI产品编号	TEST-IMDS1
JDI产品名称	TEST-IMDS1
回答格式	IMDS
IMDS ID (输入栏)	<input type="text"/> *必须 请输入 IMDS ID, 不包括版本。(* 仅输入"/"左侧的值) 请注册以“English”、“Full report”、“Viewpoint: Japan Display Inc.”输出的 MDS 报告。
IMDS ID (确认的)	1164957885
指定英文版IMDS MDS报告(PDF 形式)	ファイルの選択 ファイルが選択されていません 读取文件
英文版IMDS MDS报告(PDF 形式)	全一
向JDI委托人的说明栏	<input type="text"/>
批准注释	<input type="text"/>

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

完



Japan Display Inc.

2. 环境调查的回答操作说明

2-1. 确认调查委托内容

2-2-1. (WEB调查) 产品信息的答案登录《单品》

2-2-2. (IMDS调查) 产品信息的答案登录《单品》

2-3-1. (WEB调查) 针对驳回(重新调查时)的答案登录

2-3-2. (IMDS调查) 针对驳回(重新调查时)的答案登录

2-4. 确认完成通知及批准时的提示信息

2-5. 驳回委托(退还给JDI时)

2-6. 变更已回答的数据(追加/删除资料)

1) 接收完成批准的邮件及确认批准的提示信息

- JDI完成对回答的批准后，系统即会发送下述邮件。
- 有时会记载批准时的提示信息（例：今后回答时的注意事项等），请务必确认。（邮件将发送至贵司所有用户。）

The screenshot shows an email interface with the following elements:

- Subject:** [jDesc]回答承认完成 (2022/11/04) - Callout: 标题：【jDesc】回答承认完成（日期）
- Sender:** jdesc.system.zz@j-display.com - Callout: 发件人：jdesc.system.zz@j-display.com
- Attachment:** 【状况通知】批准(调查委托方)_2... 1 KB - Callout: 附件：记载该产品的详细信息。
- Body Text:**

<本邮件发送于日本显示器株式会社的JDesc（含有化学物质管理系统）。>
<即使就本邮件进行回复，也无法得到回答，敬请谅解。>

供应商

您好！

由于在JDesc里存在回答承认完成的数据，请予以确认。
关于此些数据，请参阅附件。

如果要对数据进行确认，请登JDesc系统，
并通过[零部件信息一览]画面进行承认。
- Callout:** 请务必确认批准时的提示信息。 (with arrow pointing to the body text)



提示信息的确认方法，请参照“确认来自JDI的调查委托信息”。

完



Japan Display Inc.

2. 环境调查的回答操作说明

2-1. 确认调查委托内容

2-2-1. (WEB调查) 产品信息的答案登录《单品》

2-2-2. (IMDS调查) 产品信息的答案登录《单品》

2-3-1. (WEB调查) 针对驳回(重新调查时)的答案登录

2-3-2. (IMDS调查) 针对驳回(重新调查时)的答案登录

2-4. 确认完成通知及批准时的提示信息

2-5. 驳回委托(退还给JDI时)

2-6. 变更已回答的数据(追加/删除资料)

2-5. 驳回委托（退还给JDI时）

1) 驳回JDI的调查委托

□ 委托内容不正确时，驳回JDI的调查委托。

※ 在“接到要求对经销范围外的零部件进行调查的委托”或“品名、型号名称等记载错误”等情况下，请予以处理。

◎ 在向导画面，点击[未回复]或[回复迟延]。

业务菜单

- 产品管理
 - 型号转换基本信息表
 - 受理一览
- 产品统计
 - 构成信息登录
 - 构成信息登录的结果
 - 登录·更改构成信息
 - 产品统计
 - 产品登录结果
- 产品信息
 - 产品信息一览
 - 产品文件上传
- 基本信息的维护
 - 组织机构联系
 - 公司基本信息
 - 组织机构基本信息
 - 用户基本信息
- 业务关系
 - 供应商基本信息
- 系统关联
 - 密码修改

向导画面

业务职责信息

产品统计业务

统计完毕	0
临时登陆中	0

WEB调查回复状态(报名材料: JAPIA工作表/不使用保证书/分析报告书/SDS)

产品未回复	1	产品已回复	22	产品已批准	3
未回复	0	已回复	11	已承认	3
回复迟延	1	已经取消	11		

IMDS调查回复状态(报名材料: IMDS MDS报告书)

产品未回复	1	产品已回复	1	产品已批准	0
未回复	1	已回复	1	已承认	0
回复迟延	0	已经取消	0		

通知指南

没有通知。

① 点击[未回复]或[回复迟延]。
(采用WEB调查或IMDS调查)

接下页

1) 驳回JDI的调查委托

- 显示如下画面。从一览中选择要驳回委托的调查委托数据。

The screenshot shows the 'jDesc' web application interface. At the top, there are navigation links for 'Menu', 'Help', and 'Logout'. Below this, the page title is '受理产品调查的一览[SCSPR0102]'. There are buttons for '全部选择' and '多件下载'. The main content area shows '1条被找到, 1 - 1条被显示'. Below this, there are filters for '显示件数' (10条), '显示顺序' (调查委托方), and sorting options (升序, 降序, 重新显示). A red text box provides instructions: '要查看请求者信息（联系信息、联系信息、请求者的附件），选择目标项目，单击“回答登录”，然后在转换后在产品调查接收注册屏幕[SCSPR0114 或 SCSPR0120]上单击“委托调查者信息”。如果是 IMDS 调查，请在 IMDS 系统中注册组件信息。<IMDS 目的地公司 ID : Japan Display Inc. [103885]>'.

选择	调查委托方 公开目标	要求分类	产品调查 回答状况	产品调查 回答详细状况	委托驳回理由	委托驳回注释	产品状况	指示公开区分	受理
<input checked="" type="checkbox"/>	产品调查	产品调查	未回复						

② 从一览中选择要驳回的对象产品，
点击[驳回委托]。

At the bottom of the page, there are several buttons: '回答登录', '驳回委托', '修改', '输入注释', '注释历史信息确认', '下载所有记录', and '返回检索条件'. The '驳回委托' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the text box above.

接下页

1) 驳回JDI的调查委托

□ 在以下画面选择或输入理由，进行驳回。

The screenshot shows the 'jDesc' system interface for handling investigation requests. The main title is '受理产品调查修正或取消[SCSPR0103]'. The interface includes a navigation bar with 'Menu', 'Help', and 'Logout' buttons. Below the navigation bar, there are several tabs: '委托驳回' (Reject Request), '负责人变更' (Change Responsible Person), '委托调查者信息' (Investigator Information), and '返回' (Return). The main form area contains various fields for investigation details, including '调查委托方' (Investigation Requestor), '要求分类' (Request Classification), '产品调查回答状况' (Product Investigation Response Status), '受理编号' (Request Number), '顾客代码' (Customer Code), '顾客型号' (Customer Model), '顾客型号名称(英语)' (Customer Model Name (English)), '顾客型号名称(本地)' (Customer Model Name (Local)), '重新调查指示' (Resubmission Instruction), '调查原因' (Investigation Reason), '回答格式' (Response Format), '语言' (Language), '回答委托日' (Response Request Date), '回答期限' (Response Period), '回答日' (Response Date), 'JDI产品编号' (JDI Product Number), '委托驳回理由' (Reason for Rejection), and '委托驳回注释' (Remarks). The '委托驳回理由' field is a dropdown menu, and the '委托驳回注释' field is a text area. The form also includes fields for '回答人公司代码' (Response Company Code), '回答人部门代码' (Response Department Code), '回答人代码' (Response Code), '负责人公司代码' (Responsible Person Company Code), '负责人部门代码' (Responsible Person Department Code), and '负责人代码' (Responsible Person Code). The '委托驳回' button is highlighted with a red box and an arrow pointing to it from the top and bottom of the form.

③ 选择驳回理由。

【选项】

◆没有对象产品

• 在无法确定对象产品时选择。

◆其他理由

• 因上述之外的理由而无法回答时选择。

选择该项目时，请将详细理由填写在④的注释栏里。

④ 输入驳回理由。
(500字以内)

⑤ 最后，点击[委托驳回]。

完



Japan Display Inc.

2. 环境调查的回答操作说明

2-1. 确认调查委托内容

2-2-1. (WEB调查) 产品信息的答案登录《单品》

2-2-2. (IMDS调查) 产品信息的答案登录《单品》

2-3-1. (WEB调查) 针对驳回(重新调查时)的答案登录

2-3-2. (IMDS调查) 针对驳回(重新调查时)的答案登录

2-4. 确认完成通知及批准时的提示信息

2-5. 驳回委托(退还给JDI时)

2-6. 变更已回答的数据(追加/删除资料)

2-6. 变更已回答的数据（追加/删除资料）

1) 变更已回答的数据时

❑ 已发送的回答数据无法编辑。

需要编辑时，请与委托调查者联系，将予以【驳回】。

◎ 委托调查者的信息可通过“委托调查者信息”的画面进行确认。

（委托者信息的确认方法，请参照“确认来自JDI的调查委托信息”。）

产品调查受理登录[SCSPR0114]

对应版本: Ver.4.10

基础信息 详细信息

产品调查回答状况 已回答

重新调查指示

JDI产品编号 TEST00001 引用

JDI产品名称 TEST00001

回答格式 Ver.4.10

指定JAPIA工作表(CSV形式) ファイルの選択 ファイルが選択されていません 读取文件

JAPIA工作表(CSV形式) TEST00001_221001.csv

向JDI委托人的说明栏 ① 点击[委托调查者信息]。

批准注释



委托调查者信息[SCSPR0108]

收信日期	委托调查公司名称	委托调查部门名称	委托调查人名称	委托调查人的电子邮件地址	电话号码
2023/04/27 18:00	JDI	JDI Non-Environmental	日本 太郎	com @j-display.	
2023/04/26 18:04	JDI	JD非环境部门	日本 太郎	com @j-display.	

附件4 附件5 附件6 附件7 附件8 附件9 附件10

完



Japan Display Inc.

3. 基本信息维护

3-1. 用户基本信息

1) 用户登录信息的更新

□ 在[用户基本信息]中，更新已登录的用户信息。

- ✓ 责任人已变更
- ✓ 想变更邮件的收件人 . . . 等



责任人姓名、邮件地址、电话号码等登录信息发生变化时，
将会要求供应商办理更新手续。敬请合作。

- ✓ 想追加登录用户ID
- ✓ 想删除登录的用户ID



在JDI的HP上刊登了“jDesc使用申请书”，请填写该申请书，然后将其发送到以下采购部门的邮件地址。

procure.manage.zz@j-display.com

接下页

3-1. 用户基本信息

1) 用户登录信息的更新

□ 点击[用户基本信息]，显示用户基本信息画面。

The screenshot shows the jDesc system interface. The left sidebar contains a menu with the following items:

- 业务菜单
 - 产品管理
 - 型号转换基本信息表
 - 受理一览
 - 产品统计
 - 构成信息登录
 - 构成信息登录的结果
 - 登录·更改构成信息
 - 产品统计
 - 产品登录结果
 - 产品信息
 - 产品信息一览
 - 产品文件上传
 - 基本信息的维护
 - 组织机构联系
 - 公司基本信息
 - 组织机构基本信息
 - 用户基本信息** (highlighted with a red box and arrow)
 - 业务关系
 - 供应商基本信息
 - 系统关联
 - 密码修改

The main content area shows a dashboard with various statistics and tables. A red box highlights the text "① 点击[用户基本信息]".

Navigation: Menu, Help, Logout. Language: CHINESE

统计完毕: 0

临时登陆中

WEB调查回复状态(报名材料: JAPIA工作表 / 不使用保证书 / 分析报告书 / SDS)

产品未回复		1	产品已回复		22	产品已批准		3
未回复		0	已回复		11	已承认		3
回复迟延		1	已经取消		11			

IMDS调查回复状态(报名材料: IMDS-MDS报告书)

产品未回复		1	产品已回复		1	产品已批准		0
未回复		1	已回复		1	已承认		0
回复迟延		0	已经取消		0			

通知指南

没有通知。

ProChemist

接下页

1) 用户登录信息的更新

- 在用户基本信息画面上，点击[检索]。

jDesc Menu Help Logout

用户基本信息检索条件[SCSMM0801]

请指定搜索条件。

公司代码	<input type="text"/>	选择	<input type="text"/>	<input type="text"/>
用户代码	<input type="text"/>			
用户名称(英语)	<input type="text"/>			
用户名称(本地)	<input type="text"/>			
删除 标志	null	▼		
备注1	<input type="text"/>			
备注2	<input type="text"/>			
备注3	<input type="text"/>			
备注4	<input type="text"/>			
备注5	<input type="text"/>			

显示顺序 公司代码 ▼ 显示数 10条 ▼

② 在“用户基本信息检索条件”画面上
不输入任何内容，直接点击[检索]。

接下页

1) 用户登录信息的更新

- 在用户基本信息一览画面上，选择要更新的用户，点击[修改]。

The screenshot shows the JD Desc user management interface. At the top, there is a navigation bar with 'Menu', 'Help', and 'Logout' buttons. Below the navigation bar, the page title is '用户基本信息一览[SCSM0802]'. A message indicates '1条被找到, 1 - 1条被显示'. The table has columns for '选择', '删除标志', '公司代码', '公司名称(英语)', '公司名称(本地)', '用户代码', and '用户名称(英语)'. The first row contains the data: S00601, S006 Supplier, S006 Supplier, JDISUP6, and JDISUP6. A red circle highlights the radio button in the '选择' column for the first row. A red arrow points from this radio button to a text box labeled '③ 选择相应的用户.'. Another red arrow points from the '修改' button at the bottom to a text box labeled '④ 点击[修改].'. The '修改' button is highlighted with a red box. At the bottom right, there is a yellow arrow button labeled '接下页'.

选择	删除标志	公司代码	公司名称(英语)	公司名称(本地)	用户代码	用户名称(英语)
<input checked="" type="radio"/>		S00601	S006 Supplier	S006 Supplier	JDISUP6	JDISUP6

③ 选择相应的用户。

④ 点击[修改]。

修改 下载所有记录 返回检索条件

接下页

1) 用户登录信息的更新

- 修改想更新的信息内容。

jDesc Menu Help Logout			
用户基本信息注册[SCSMM0803]			
公司代码	S00601	选择 S006 Supplier	S006 Supplier *必须
用户代码	JDISUP6		*必须
密码		
清空密码	<input type="checkbox"/>		
使用的语言分类	ZH:中文		*必须
电子邮件地址	@j-display.com		*必须
部门代码	S00601	选择	*必须
组织机构电话号码			
组织传真编号			
部门名称(英语)	-		
组织机构所在地(英语)	-		
部门名称(日语)	-		
组织机构所在地(日语)	-		
部门名称(中文)	-		
组织机构所在地(中文)	-		

⑤ 修改要更新的信息内容。
※电子邮件地址变更事例

接下页

1) 用户登录信息的更新

- 更新修改的内容之后，点击[修改]，然后点击[OK]。

删除 标志	<input type="checkbox"/> 删除
备注1	<input type="text"/>
备注2	<input type="text"/>
备注3	<input type="text"/>
备注4	<input type="text"/>
备注5	<input type="text"/>
用户名称(英语)	<input type="text" value="JDISUP6"/>
用户简称(英语)	<input type="text"/>
用户名称(日语)	<input type="text" value="JDISUP6"/>
用户简称(日语)	<input type="text"/>
用户名称(中文)	<input type="text" value="JDISUP6"/>
用户简称(中文)	<input type="text"/>
事业所代码	<input type="text"/>
事业所代码类别	<input type="text"/>

⑥ 更新想修改的项目之后，点击[修改]。

⑦ 点击[OK]。

Web ページからのメッセージ

確認可以执行吗？

OK キャンセル

登录 修改 返回

接下页

1) 用户登录信息的更新

- 显示完成注册用户基本信息的画面时，表示更新已完成。



完

2) 追加/删除用户ID时(会出现用户数增减时)

- 追加/删除用户ID时，如果用户数出现增减，
请务必与下列申请受理部门联系。

■ 申请部门

Japan Display 采购部門

E-mail: procure.manage.zz@j-display.com

◆ 追加时的注意点

- 希望追加时，请从以下URL下载申请书并填写完成后，再发送至上述申请受理部门。

申请书下载: <http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html>

- 1家企业最多可以获取10个用户ID。

◆ 删除时的注意点

希望删除时，请将下列信息告知上述申请受理部门。

- 作为删除对象的用户信息：用户ID、用户名

完

3) 常见问题

- ◆ 希望变更已登录的A姓人士的地址。



供应商可自行在用户基本信息上变更。

- ◆ 已登录的A姓人士的信息已经作废，想变更为B姓人士的信息。



供应商可自行在用户基本信息上变更。

- ◆ 已登录的A姓人士的信息已经作废。也没有新登录的成员。



JDI的HP上刊登了“jDesc使用申请书”，请填写该申请书，然后将其发送至以下采购部门的邮件地址上。

procure.manage.zz@j-display.com

- ◆ 现在登录了3名人士的用户信息，还想再登录1名。



JDI的HP上刊登了“jDesc使用申请书”，请填写该申请书，然后将其发送至以下采购部门的邮件地址上。

procure.manage.zz@j-display.com

完



Japan Display Inc.

4. 其他

4-1. 制作JAPIA表格的要点

- 4-2. 通知指南功能
- 4-3. 发送邮件一览
- 4-4. 系统运行环境
- 4-5. 咨询窗口

1) 下载JAPIA表格

□ JAPIA/JAPIA统一数据表格（填写表格）请从下述HP下载。

◎ 根据版本的不同，依据其进行判定的法律法规也不同，请使用最新版本。

※版本升级后，jDesc无法马上进行处理。等可以使用后，我们会联系贵司。

Download	Document name	Updated
0.Overview	0-1. JAPIA Standard Material Datasheet Overview 0-2.Appendix:BSL changes	
1.Operating Rules	-	
2.Data Input Form	2-1. JAPIA Sheet (Data Input Form)	
	3-1. JAPIA Sheet (External List)	
	3-2. External List Guide	
3.External File	3-3. Appendix : External List Abstract	
	3-4. JAPIA sheet application form for adding BSL substances	

JAPIA URL:

<https://www.japia.or.jp/work/kankyou/japiasheet/>

① 下载填写表格与外部列表。

※注意事项

1. 填写表格和外部列表必须保存在同一文件夹内。
2. 填写表格和外部列表必须使用同一语言。
例：中文填写表格+中文外部列表



如果不清楚JAPIA表格启动时的密码，请向下述部门咨询。

Japan Display Inc. 产品环境部门 (green.proc.zz@j-display.com)

接下页

2) JAPIA表格的输入规则

□ 下面说明制作JAPIA表格时，针对JDI特有的要求事项（输入规则）进行说明。

1. 项目号码（※）为14的[材料商品名称]栏必须输入

- 以上项目在JAPIA表格中为任意输入项，但jDesc则要求必须输入。
如果不输入本项，在上传文件时会发生错误。
- 请填写各构成材质的商品名。如果没有商品名或是不能公开，
为便于识别请逐个输入各构成材质的序号等。

2. 当包含JDI提供的产品时的输入方法

- 当包含JDI提供的产品时，请在项目号码6[登录情况区分]栏中输入[3]。
此时，只需输入以下项目。
 - * 项目号码7：[构成号码]
 - * 项目号码8：[构成零部件号码]
 - * 项目号码10：[构成零部件重量A]
 - * 项目号码11：[构成零部件数量]

3. 请正确输入JDI的产品编号和产品编号的名称。

- 以上为jDesc系统中识别贵司产品的项目，所以请正确输入半角英文字母数字。
各项在JAPIA表格中的输入位置如下所示。
 - ① JDI产品编号：项目号码2的[交付零部件号码]栏
 - ② JDI产品名称：项目号码3的[交付零部件名称]栏

（※）项目号码：JAPIA表格的[输入账票]表的第14行处记录的编号（JAPIA Ver. 4.10版本）

接下页

2) JAPIA表格的输入规则

□ JDI特有的要求事项（填写规则）的具体输入位置如下所示。

项目号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
项目名称	连接号	交货部件号	交货部件名称	交货部件重量	设计变更编号	登录情况区分	构成号	构成部件号	构成部件名称	构成部件重量A [g/个]	构成部件数量 [上一级构成部件]
定义	用于识别而赋予构成部件的识别号	请指定交货方向或委托方交货的构成部件的识别号	请指定交货方向或委托方交货的构成部件的名称	交货部件的重量原则上为整数	若有设计更改时，请填写更改号	登录情况已定	构成号	构成部件的识别号	构成部件号规定的构成部件名称	1个构成部件的重量 [g/个]	在上一级构成部件使用的构成部件数量 [个/上一级构成部件]

- 1. 请正确输入JDI的产品编号和产品编号的名称。
- 2. 当包含JDI提供的产品时的输入方法
- 3. 请输入各构成零部件的名称。

JDI产品编号	JDI产品名称	如果是提供的产品输入[3]	“构成零部件名称”必须输入。
---------	---------	---------------	----------------

项目号码	13	14	15	16	17	18	19
构成材料名称	构成材料名称	材料商品名称	材料重量 [g/构成部件]	材料规格	材料代码 [金属及其它]	材料记号 [树脂·橡胶]	VDA材料分类代码
在构成部件中使用的材料名称	材料的商品名称	请指定交货方向或委托方交货的构成部件的识别号	1个构成部件的材料使用量 [g/构成部件]	材料规格的识别号	如果属于除树脂·橡胶以外的“金属·其它”类，请填写公开材料规格规定的符号	如果属于“树脂·橡胶”类，请填写在ISO1042、ISO1629规定的材料记号符号	VDA(德国汽车工业)规定的材料分类代码
请指定委托方	请指定委托方	请指定委托方	请指定委托方	请指定委托方	请指定委托方	请指定委托方	请指定委托方
必须 (在输入材料时)	必须 (在输入材料时)	必须 (在输入材料时)	必须 (在输入材料时)	必须 (在输入材料时)	必须 (在输入材料时)	必须 (在输入材料时)	必须 (在输入材料时)
半角英文数字	半角英文数字	半角英文数字	半角数字	半角英文数字	半角英文数字	半角英文数字	半角英文数字
100 0	40 0	3 0	40 0	50 0	20 0	6 0	

- 4. 项目号码(※)为14的[材料商品名称]栏必须输入

接下页

2) JAPIA表格的输入规则

※ 下述项目是jDesc进行处理时的重要项目。
制作时请予以注意。

2	3
纳入部品	
纳入部品番号	纳入部品名称
A01234567	LCD_Parts_A

9 部品构成		10	11	13		14	
构成部品名称		构成部品重量A [g/个]	构成部品数量 [上一级构成部 件]	构成材料名称	材料商品名称		
Parts1							
ABC	ABC-1	0.01	1	Plastics EP (Unfilled)	Resin ABC	Resin ABC-1	
Parts2	ABC-2	0.01	1	Plastics EP (Unfilled)	Resin ABC	Resin ABC-2	
Parts3			1				
DEF		0.01	1	Plastics EP (Unfilled)	Resin ABC	Resin ABC-3	

【交付零部件号码】
请输入委托调查的JDI产品编号。

【交付零部件名称】
请输入委托调查的JDI产品名称。

【构成部品名称】
产品中使用多个相同零部件时，如果**名称重复**，注册时就会发生错误。
名称重复时，请采取添加分支编号等方法加以区分。

【构成材料名称】与【材料商品名称】
此处输入的名称会反映在登录附件的位置上。
产品中使用了多个相同材料时，如果**商品名重复**，将无法分清添附的文件是哪个材料的资料。
名称重复时，请采取添加分支编号等方法加以区分。
※建议与分析报告书的检验样本名称保持一致。

接下页

3) 制作JAPIA表格的基本规则

□ 下面是有关制作JAPIA表格基本规则的摘录。详情请查阅JAPIA表格制作手册。

- 输入内容仅限半角英文字母/数字。请勿输入日文。
- CSV文件无法直接编辑。
请务必先将CSV文件读入到Excel文件形式的JAPIA表格的填写表格后，再进行编辑。
CSV文件无法读入到JAPIA表格时，请参照下页。
- 请勿从其他Excel文件上复制并原样粘贴数据。
混有与JAPIA表格不一样格式时，会发生错误。
从其他Excel文件上复制并粘贴数据时，
请在粘贴选项中选择粘贴“仅限数值”的方法进行粘贴。
- 存在“错误”的JAPIA数据无法上传至jDesc。

接下页

3) 制作JAPIA表格的基本规则

□ 无法将CSV文件读取至JAPIA表格时的处理方法。

无法读取CSV文件时……

请使用写字板或记事本打开CSV文件，确认数据是否损坏。

参考：正常的CSV文件

```

"C","Ver.2.XX","20YY/6/1","正常終了","","EXLIST20YY-MM-DDJP.xls"
"H","5244","XXXXX CORPORATION","20YY/7/30","20YY/7/21"
"D","1","2411023670","PLATE S'/ASSY'****","64","G121E0001",""
  
```

参考：已损坏的CSV文件

文件损坏状况实例如下所示

```

p.Ver.2.XX.20YY/6/1.正常終了..EXLIST20YY-MM-DDJP.xls.....
H,,5244,XXXXX CORPORATION,20YY/7/30,20YY/7/21.....
D,1,2411023670,PLATE S'/ASSY'****,64,G121E0001.....
  
```



参考：已损坏的CSV文件的复原方法

委托数据提供方重新发送，也可以使用Excel打开损坏的CSV文件后将零部件编号信息等数据复制到填写表格中等方法，请根据数据内容从中进行选择。

接下页

4) JAPIA表格制作手册的介绍

□ 下面是关于JAPIA表格的详细操作步骤、制作方法的操作手册介绍。

1. 有关制作JAPIA表格的操作手册

- 日本汽车零部件工业协会（JAPIA）的主页上刊登有操作手册。（URL如下）
 - ◎（必读）：“4-1. 输入操作手册”（有日文版/英文版）
 - ★根据零部件实例对制作JAPIA表格的步骤进行了说明。
（英文版资料名称：Input Manual）

2. JAPIA表格的制作样本

- 列举了电子零部件（晶体管/电路板）、标签、磁带、电镀复合零部件等的例子。
 - （推荐阅读）：“4-3. 输入示例”（英语版资料名称：JAPIA Sheet Input Sample）

3. 日本汽车零部件工业协会（JAPIA）主页

- * 日文网页：<https://www.japia.or.jp/work/kankyou/japiasheet/> ※刊登有关JAPIA表格的所有资料。
- * 英文网页：<https://www.japia.or.jp/en/activities/environment/japiasheet/> ※只刊登英文资料

完



Japan Display Inc.

4. 其他

4-1. 制作JAPIA表格的要点

4-2. 通知指南功能

4-3. 发送邮件一览

4-4. 系统运行环境

4-5. 咨询窗口

1) 关于通知指南功能

- 向供应商发布的各种通知刊登在登录到jDesc之后的“通知指南”中。

① 随时刊登向供应商发布的通知，如JAPIA表格修订的通知和各种资料的公告等。

关于通知事项和登录文件，请点击“标题”链接确认其内容。

更改语言: CHINESE

业务菜单

- 产品管理
 - 型号转换基本信息表
 - 受理一览
- 产品统计
 - 构成信息登录
 - 构成信息登录的结果
 - 登录·更改构成信息
 - 产品统计
 - 产品登录结果
- 产品信息
 - 产品信息一览
 - 产品文件上传
- 基本信息的维护
 - 组织机构联系
 - 公司基本信息
 - 组织机构基本信息
 - 用户基本信息
- 业务关系
 - 供应商基本信息
- 系统关联
 - 密码修改

向导画面

- 业务职责信息
- 产品统计业务

统计完毕	0
临时登陆中	0
- WEB调查回复状态(报名材料: JAPIA工作表/不使用保证书/分析报告书/SDS)

产品未回复	1	产品已回复	22	产品已批准	3
未回复	0	已回复	11	已承认	3
回复迟延	1	已经取消	11		
- IMDS调查回复状态(报名材料: IMDS-MDS报告书)

产品未回复	1	产品已回复	1	产品已批准	0
未回复	1	已回复	1	已承认	0
回复迟延	0	已经取消	0		
- 通知指南** 有新接收的通知

No.	发信日期	发信方	标题
1	2021/12/07	JDI	Test (20211207)

ProChemist

接下页

1) 关于通知指南功能

- 根据需要，将由jDesc向供应商发送下述邮件。



除了在jDesc的“通知指南”上发布之外，有重要通知时，有时还会向供应商发送邮件。

<发件人地址> jdesc.system.zz@j-display.com
※与各种发送邮件（调查委托等）相同。

有时会添加文件。

通知指南的内容（标题）。

完



Japan Display Inc.

4. 其他

4-1. 制作JAPIA表格的要点

4-2. 通知指南功能

4-3. 发送邮件一览

4-4. 系统运行环境

4-5. 咨询窗口

1) jDesc发送邮件一览

□ 由jDesc向供应商自动发送下述邮件。

◆ 邮件中添附的CSV文件里记载了调查相关信息，请务必确认。

※关于CSV文件的确认方法，请参照本手册的“2-1. 确认调查委托内容”的说明。

	邮件标题	内容
1	【jDesc】产品调查请求（新调查） （日期）	如果有还未回答的调查委托时会发送此邮件。 <u>对象产品请参照邮件附件中的CSV文件。</u> 委托调查时将发送一次邮件。
2	【jDesc】关于取消了产品调查的通知 （日期）	Japan Display Inc. 取消调查时会发送此邮件。 <u>被取消的对象产品请参照邮件附件中的CSV文件。</u> 取消调查委托后将发送一次邮件。
3	【jDesc】产品调查请求（重新调查） （日期）	对于之前已回答的调查委托，如果需要重新调查或因回答有误等原因需重新回答时，会发送此邮件。 <u>对象产品请参照邮件附件中的CSV文件。</u> 需重新调查或因回答有误等原因而驳回调查委托时将发送一次邮件。
4	【jDesc】回答承认完成（日期）	Japan Display Inc. 对于已回答的调查委托进行确认及批准后会发送此邮件。 <u>对象产品请参照邮件附件中的CSV文件。</u> 批准后将发送一次邮件。
5	（确认产品调查回答情况的邮件） ※邮件标题采用Japan Display Inc. 设置的标题	在还未回答的调查委托中，如果Japan Display Inc. 想要确认其回答情况时会发送此邮件。 ◆收到此邮件后的处理：请确认邮件正文。

补充

邮件将以“用户基本信息”中设置的语言发送。
如果要变更邮件的收件人，请参照“3-1. 用户基本信息”的说明。

完



Japan Display Inc.

4. 其他

4-1. 制作JAPIA表格的要点

4-2. 通知指南功能

4-3. 发送邮件一览

4-4. 系统运行环境

4-5. 咨询窗口

1) 关于 jDesc 的运行环境

OS

本系统可以在以下OS下运行。

- Windows 10

浏览器

本系统可使用以下浏览器。

- Microsoft Edge

完



Japan Display Inc.

4. 其他

4-1. 制作JAPIA表格的要点

4-2. 通知指南功能

4-3. 发送邮件一览

4-4. 系统运行环境

4-5. 咨询窗口

1) 咨询窗口一览

□ 以下是有关本资料和jDesc的操作及申请事宜的咨询窗口。

咨询内容	JDI集团的交易网点	
	JDI（日本国内）	Nanox（日本国外）
关于绿色采购指南	Japan Display Inc. 产品环境部门 E-mail address: green.proc.zz@j-display.com	请咨询各网点的采购部门。
jDesc使用申请书收件地址	Japan Display Inc. 采购部门 E-mail address: procure.manage.zz@j-display.com	请咨询各网点的采购部门。
关于jDesc的操作	jDesc咨询台（运营：NEC） E-mail address: jdesc-helpjp@dmsig.jp.nec.com （日文） jdesc-helpgl@dmsig.jp.nec.com （English/Chinese）	

完

版本	更新日	主要修订内容
1.00	2013/4/1	新制作
2.00	2014/4/1	<p>对包括新功能发布(2013/10)内容在内的全部内容进行修订。</p> <p>(1) 主要更改内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 更改调查委托者的注释确认方法 (23~25页) <p>(2) 主要追加内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 追加JAMA表格统计功能“整体进行构成登录时”的说明 (9页) ② 追加关于登录资料的说明 (10页) ③ 追加产品信息回答的登录“构成零部件单位”的说明 (55~69页) ④ 追加产品信息的变更“构成零部件的变更”的说明 (71~93页) ⑤ 追加关于已登录数据再次使用的说明 (97~99页) ⑥ 追加JAMA表格制作的基本规则的说明 (115、116页)
2.01	2014/6/1	错别字订正等
2.02	2016/1/22	<ul style="list-style-type: none"> ① jDesc登陆画面URL的变更 (封面) ② NEC咨询台电子邮件地址的变更(第126页)
2.03	2017/4/1	评论顺序更换 (30、38页)
2.04	2017/11/1	修改咨询窗口等部门名称

版本	更新日	主要修订内容
2.05	2019/6/1	<ul style="list-style-type: none"> ① 追加有关密码锁的说明（15页） ② 变更附件的追加/删除按钮的位置（31页、40页） <ul style="list-style-type: none"> · 产品调查受理登录 [SCSPR0114]详细信息的附件登录画面 ③ 修改发送回答的步骤 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 下列项目无需外部公开操作，因此删除相关页面 <ul style="list-style-type: none"> · 2-6. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》（删除62～66页） · 2-7. 产品信息的变更《构成零部件的变更》（删除84～88页） ④ 伴随删除上述页面，对目录和手册中的页面标记进行更正 ⑤ 5-4. 变更系统运行环境（118页） ⑥ 修改咨询窗口等部门名称
2.06	2021/6/1	<ul style="list-style-type: none"> · 追加有关JAPIA工作表的注释（封面） · 变更格式设计
2.07	2022/10/1	<ul style="list-style-type: none"> · 变更jDesc咨询台的电子邮件地址（15页、120页） · 变更系统运行环境（封面、15页、118页） · 变更JAPIA主页的URL（105页、111页）
3.00	2023/2/10	<ul style="list-style-type: none"> · 追加IMDS调查 · JAMA表格更名为JAPIA表格。 · 根据当前情况进行的其他更新。
3.01	2023/9/12	<ul style="list-style-type: none"> · 修改jDesc发送邮件列表中的邮件标题。 · 修改目录的链接。

[返回目录](#)



PersonalTech For A Better World

APPENDIX



Japan Display Inc.

APPENDIX

1. JAPIA表格统计功能

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》
3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》
4. 有效使用已登录的数据（重新使用）

1. JAPIA表格统计功能


1) 针对每个品种进行构成登录时



采用WEB调查时

这个方法适用于有多个构成零部件的产品登录。

- ◆ 可以将调查对象产品的构成信息登录到系统中，再在系统上对以零部件为单位登录的JAPIA表格进行累加，制作回答用的JAPIA。
- ◆ 只能统计构成层级为一层的产品。如果构成层级为多层时，请逐层反复进行构成登录和统计的操作。



详情请参照本手册的“产品信息的答案登录《构成零部件单位》”

完

1. JAPIA表格统计功能

2) 统一进行构成登录时


◆可使用“构成信息制作工具”统一登录构成信息，制作回答用JAPIA表格。

(下面是背照灯的登录示例)

Step1 : 登录构成信息


◎在构成信息制作工具中，输入Backlight的构成信息，将制作的CSV文件登录到jDesc中。

构成	JDI产品编号	数量
产品(母)	Backlight	-
构成零部件	FPC-1或FPC-2	8
	LED	1
	IC-1	1
	REFLECTOR	1



Step2 : 登录构成零部件


◎登录各构成零部件的JAPIA表格、分析报告书和MSDS等附件。



Step1和Step2的登录顺序不分先后。

Step3 : 统计(制作JAPIA表格)


◎指定构成的零部件，进行累加统计。(完成产品的JAPIA表格。)



登录后，可去除不予统计的零部件。

Step4 : 回答

◎登录整个产品的不使用保证书，回答统计的产品。



完成JDI产品环境调查委托的回答。

采用WEB调查时
这个方法适用于有多个构成零部件的产品登录。

详情请参照【使用构成信息制作工具进行 JAPIA表格制作和回答】的操作手册。

完



Japan Display Inc.

APPENDIX

1. JAPIA表格统计功能
2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》
3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》
4. 有效使用已登录的数据（重新使用）

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

这个方法适用于有多个构成零部件的产品登录。


1) 构成登录 《简介说明》

※采用IMDS调查时无法使用。

□ 在jDesc中，可以通过“产品的构成信息”和“构成零部件的JAPIA表格”制作“产品的JAPIA表格”。

【演示案例：PCB Assembly】


◆ 产品构成



凡例

- : 产品名称 (JDI产品编号)
- : 构成零部件名 (没有JDI产品编号或指定时, 可使用任意的英文字母数字)

◆ 作业流程



产品“PCB Assembly”的JAPIA表格制作完成

接下页

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

1) 构成登录 《简介说明》

□ 操作步骤如下所示。



2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

1) 构成登录

- 登录产品构成信息。
- ◎ 首先登录产品信息。



◆ 製品の構成

- PCB Assembly
- PCB
- IC
- CONNECTOR
- RESISTOR

业务菜单

产品管理

型号转换基本信息表

受理

产品统计

- 构成信息登录
- 构成信息登录的结果
- 登录・更改构成信息
- 产品统计
- 产品登录结果

产品信息

- 产品信息一览
- 产品文件上传

业务关系

- 供应商基本信息

系统关联

- 密码修改

登录产品信息。

① 点击[登录・更改构成信息]。

jDesc Menu Help Logout

产品构成检索条件[SCSPA1401]

请指定搜索条件。

系统代码 [] 选择 []

JDI产品编号 []

JDI产品名称 []

制造商产品型号 []

检索 新建登录

② 在产品构成检索条件的画面中，点击[新建项目]。
※修改已登录的构成时，点击[检索]。

下一画面

jDesc Menu Help Logout

产品构成信息登录[SCSPA1403]

产品信息

系统代码 JDI 选择 [basic.sys]

JDI产品编号 PCB_Assembly_1 *必填

制造商产品型号 []

JDI产品名称 PCB_Assembly

JDI产品编号 PCB_Assembly_1

交货部件重量 []

重量单位 g

设计书变更编号 []

制造商代码 [] 选择 []

备注 []

③ 输入产品信息。
【JDI产品编号】
· 输入JDI委托调查的产品编号。
【JDI产品名称】
· 输入JDI委托调查的产品名称。

④ 点击[登录]。

登录 返回

接下页


2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

1) 构成登录

□ 接下来登录产品构成信息。



◆ 製品の構成



登录构成信息。

下一画面

产品信息	
系统代码	JDI 选择 basic_system_code basic_system_code *必须
JDI产品编号	PCB_Assembly_1 *必须
制造商产品型号	
JDI产品名称	PCB_Assembly
JDI产品编号	PCB_Assembly_1
交货部件重量	
重量单位	
设计书变更编号	
制造商代码	S006 Supplier
备注	

产品构成检索条件[SCSPA1401]			
指定搜索条件。	系统代码	<input type="text"/>	选
	JDI产品编号	<input type="text"/>	
	JDI产品名称	<input type="text"/>	
	制造商产品型号	<input type="text"/>	
	<input type="button" value="检索"/>	<input type="button" value="新建登录"/>	

产品一览[SCSPA1402]			
2条被找到, 1 - 2条被显示			
	显示件数	10条	
选择	系统代码	JDI产品编号	TEST002
<input checked="" type="radio"/>	JDI	TEST002	TEST002
<input type="radio"/>	JDI	TEST001	TEST001

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

1) 构成登录

□ 登录构成零部件。


Step1
: 构成登录

Step2
: 登录JAPIA表格

Step3
: 产品统计

Step4
: 回答

◆ 製品の構成



登录构成零部件。

[Menu](#)
[Help](#)
[Logout](#)

产品构成零部件追加[SCSPA1404]

行编号	1 <small>*必须</small>	
系统代码	JDI <small>选择</small>	basic_system_code
JDI产品编号	PCB_001 <small>*必须</small>	<small>选择</small>
JDI产品名称	PCB	
制造商产品型号		
数量	1	
数量单位	件 <small>▽</small>	
统计对象	作为统计对象 <small>▽</small>	
供货商代码	<small>选择</small>	
JDI产品编号		

⑦ 逐个登录构成零部件的信息。

【JDI产品编号】

- JDI未指定时，请输入任意的编号。
(请与JAPIA表格的交付零部件号码一致)

【JDI产品名称】

- JDI未指定时，请输入任意的名称。

※如要引用已登录到系统的零部件，点击[JDI产品编号]栏的[选择]进行引用设置。

⑧ 点击[登录]。


接下页

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

1) 构成登录

□ 登录构成零部件。

◆ 製品の構成



登录构成零部件。



⑨ 点击[返回产品构成信息登录画面]。

画面



jDesc
Menu Help Logout

产品构成信息登录[SCSPA1403]

产品信息

系统代码	JDI	选择 basic_system_code	basic_system_code	*必须
JDI产品编号	PCB_Assembly_1			*必须
制造商产品型号				
JDI产品名称	PCB_Assembly			
JDI产品编号	PCB_Assembly_1			
交货部件重量				
重量单位	g			
设计书变更编号				
制造商代码	S00601	选择 S006 Supplier	S006 Supplier	
备注				

4条被找到, 4 - 4条被显示

显示件数 20条 显示顺序 行编号 升序 降序 重新显示

删除	行番号	系统代码	JDI产品编号	JDI产品名称	制造商产品型号	数量	数量单位
<input type="checkbox"/>	1.JDI	PCB_001	PCB	PCB		1	PC
<input type="checkbox"/>	2.JDI	IC_001	IC	IC		1	PC
<input type="checkbox"/>	3.JDI	CONNECTOR_001	CONNECTOR	CONNECTOR		1	PC
<input type="checkbox"/>	4.JDI	RESISTOR_001	RESISTOR	RESISTOR		1	PC

(登录的构成零部件一览)

更新
追加零部件
返回

⑩ 最后点击“更新”。

完

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

2) 登录JAPIA表格



□ 登录在[1) 构成登录]中登录的各构成零部件的JAPIA表格。

业务菜单

- 产品管理
 - 型号转换基本信息表
 - 受理一览
 - 产品统计
 - 构成信息登录
 - 构成信息登录的结果
 - 登录·更改构成信息
 - 产品统计
 - 产品登录结果
 - 产品信息
 - 产品信息一览
 - 产品文件上传
 - 基本信息的维护
 - 组织机构联系
 - 公司基本信息
 - 组织机构基本信息
 - 用户基本信息
 - 业务关系
 - 供应商基本信息
 - 系统关联
 - 密码修改

产品登录(文件指定)[SCSPI2401]

① 点击[产品文件上传]。

② 点击[文件选择]，登录构成零部件的JAPIA表格。
· 登录制作的JAPIA表格的CSV文件

③ 点击[读取文件]，将JAPIA表格的内容引用到画面项目中。
读取JAPIA表格后，即会显示JAPIA表格中的交付零部件号码（JDI产品编号）和质量。

④ 根据需要输入备注内容。

⑤ 点击[登录]。

产品文件	ファイルの選択	PCB_001.csv	*必須	读取文件
系统代码	JDI	*必須	选择	basic_system_code
JDI产品编号	PCB_001	*必須		
JDI产品名称	PCB			
制造商产品型号				
报告单位	件	*必須		
质量	3	g	*必須	
制造商代码	1	*必須	选择	
JDI产品编号	PCB_001			
格式	JAPIA	*必須		
备注				

接下页

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

3) 登录JAPIA表格之外的其他资料



- 在“产品登录（文件指定）完成”画面，点击[转至附件文件输入画面]，登录JAPIA表格以外的其他资料。



⑥ 点击[转至附件文件输入画面]。

接下页

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

3) 登录JAPIA表格之外的其他资料



□ 登录分析报告书等相关文件。

⑦ 登录分析报告书等以均质物质为单位的添付文件。

構成材料名称	材料商品名	添付資料	資料分類	資料番号	分析機関名称	分析日 (YYYYMMDD)	処理
Plastics TPC	PlasticsFilm	C:\Users\%0\191\D (参照...)	分析報告書	PlasticsFilm1	ABC(株)	2013	追加 削除
Plastics TPC	PlasticsFilm	C:\Users\%0\191\D (参照...)	MSDS(成分表)	PlasticsFilm1(MSDS)		2013	追加 削除
Adhesive PAK	Adhesive	C:\Users\%0\191\D (参照...)	分析報告書	Adhesive1	ABC(株)	2013	追加 削除
Adhesive PAK	Adhesive	C:\Users\%0\191\D (参照...)	MSDS(成分表)	Adhesive1(MSDS)		2013	追加 削除
Plastics CTA (Unfilled)	PlasticsCTA	C:\Users\%0\191\D (参照...)	分析報告書	PlasticsCTA1	ABC(株)	2013	追加 削除
Plastics CTA (Unfilled)	PlasticsCTA	C:\Users\%0\191\D (参照...)	MSDS(成分表)	PlasticsCTA1(MSDS)		2013	追加 削除

⑧ 点击[附件登录]。

◆ 根据需要进行行的追加或删除。

登录到构成零部件的附件，将被自动添付到统计的产品中。但，自动添付对象仅限登录到构成材料单位的附件（分析报告书、SDS），与整个构成零部件关联的“不使用保证书”等附件则不在此范围内。

接下页

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

3) 登录JAPIA表格之外的其他资料



□ 所有资料已被登录。

※ 继续追加登录构成零部件时，请反复进行资料登录。

添加附件[SCSC0125]

系统代码	JDI
JDI产品编号	PCB_001

添附资料	资料分类	资料编号	文档名
ファイルの選択 TEST_File1.xlsx 検索文件	不使用保証書	File1	保証書

※附件一旦被登录，显示即会变为链接状态。

构成材料名称	材料商品名称	添附资料	资料分类	资料编号	分析机构的名称	分析 (年月)
Plastics TPC	PlasticsFilm	TEST_File001.xlsx	分析报告书	分析资料1	ABC,Inc.	2014
Plastics TPC	PlasticsFilm	TEST_File002.xlsx	MSDS(成分表)	SDS1		
Adhesive PAK	Adhesive	TEST_File003.xlsx	分析报告书	分析资料2	ABC,Inc.	2014
Adhesive PAK	Adhesive	TEST_File004.xlsx	MSDS(成分表)	SDS2		
Plastics CTA (Unfilled)	PlasticsCTA	TEST_File005.xlsx	分析报告书	分析资料3	ABC,Inc.	2014
Plastics CTA (Unfilled)	PlasticsCTA	TEST_File006.xlsx	MSDS(成分表)	SDS3		

附件登录 返回

完成登录。

⑨ 继续登录构成零部件时，点击[返回]，反复进行登录。

完

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

4) 统计构成零部件




□ 根据登录的构成信息自动统计，完成产品的JAPIA表格的制作。

◎ 从【产品统计】菜单中检索对象产品。



① 点击[产品统计]。



接下页

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

4) 统计构成零部件



□ 指定要统计的零部件，进行统计。

产品信息

系统代码	JDI
JDI产品编号	JDI_TS_KY01
JDI产品名称	PCB_Assembly_KY01
制造商产品型号	
备注	

5条被找到,1-5条被显示


选择全部统计对象

统计对象	回答有无	系统代码	JDI产品编号	JDI产品名称	制造商产品型号	供货商代码	供应商名
<input checked="" type="checkbox"/>	有回答	JDI	PCB_001	PCB			
<input checked="" type="checkbox"/>	有回答	JDI	IC_001	IC			
<input checked="" type="checkbox"/>	有回答	JDI	CONNECTOR_001	CONNECTOR			
<input checked="" type="checkbox"/>	有回答	JDI	RESISTOR_001	RESISTOR_001			
<input checked="" type="checkbox"/>	有回答	JDI	RESISTOR_002	RESISTOR_002			

统计 返回

④ 勾选[统计对象]。
◆ 已上传产品文件的，显示“有回答”。

⑤ 点击[统计]。



完成产品统计[SCSPA1504]

已经受理产品统计处理

开始统计处理。

返回产品统计检索条件画面

接下页

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

4) 统计构成零部件



□ 从【产品登录结果】菜单确认统计结果。

业务菜单

- 产品管理
 - 型号转换基本信息表
 - 受理一览
- 产品统计
 - 构成信息登录
 - 构成信息登录的结果
 - 登录·更改构成信息
 - 产品统计
 - 产品登录结果**
- 产品信息
 - 产品信息一览
 - 产品文件上传
- 基本信息的维护
 - 组织机构联系
 - 公司基本信息
 - 组织机构基本信息
 - 用户基本信息



⑥ 点击[产品登录结果]。

jDesc Menu Help Logout

产品登录结果[SCSPA0801]

4条记录到1 - 4条记录

显示件数 10条 显示顺序 登录日期 升序 降序 重新显示

选择	登录日期	登录状况	系统代码	JDI产品编号	供应商名称(英语)	供货商代码	登录员
<input type="checkbox"/>	2013/11/08 16:36	完成处理	JDI	ABC12345		Black Light-A	S013 Supplier
<input type="checkbox"/>	2013/10/07 16:22	完成处理	JDI	JDITEST2013KY			S013 Supplier
<input type="checkbox"/>	2013/10/03 17:04	完成处理	JDI	JDITEST2013KY			S013 Supplier
<input type="checkbox"/>	2013/06/07 13:26	完成处理	JDI	LT070AA32B00			S013 Supplier

⑦ 当对象产品的“登录状况”变为“完成处理”时，即完成统计。
 ※ 刚完成统计后，会显示“正在处理”。显示正在处理时，请等待一段时间后重新确认。

完成处理=多个JAPIA表格合并统计为一张JAPIA表格。

确认

完成统计。

完

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

5) 回答

□ 向JDI发送回答信息。



向导画面

■ 业务职责信息

产品统计业务	统计完毕	0
	临时登陆中	0
■ WEB调查回复状态(报名材料: JAPIA工作表/不使用保证书)	产品未回复	1
	未回复	0
	回复迟延	1
■ IMDS调查回复状态(报名材料: IMDS-MDS报告书)		

① 点击[未回复]或[回复迟延]。

下一画面

受理产品调查的一览[SCSPR0102]

全部选择 多件下载

1条被找到, 1 - 1条被显示

显示件数 10条 显示顺序 调查委托方 升序 降序 重新显示

要查看请求者信息(联系信息、联系信息、请求者的附件), 选择目标项目, 单击“回答登录”, 然后在转换后在产品调查接收注册屏幕[SCSPR0114 或 SCSPR0120]上单击“委托调查者信息”。
如果是 IMDS 调查, 请在 IMDS 系统中注册组件信息。
<IMDS 目的地公司 ID: Japan Display Inc. [103885]>

选择	调查委托方 公开目标	要求分类	产品调查 回答状况	产品调查 回答详细状况	委托驳回理由	委托驳回注释	产品状况	指示公开区分	受理
<input type="checkbox"/>	WEB调查	产品调查	未回复				已经公开	外部公开(客户WEB公开)	CSPRB2023180408001C

② [选择]回答的产品。

③ 点击[回答登录]。

接下页

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

5) 回答

□ 向JDI发送回答信息。



产品调查受理登录[SCSPR0114]
对应版本: Ver.4.10

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

基础信息 详细信息

产品调查回答状况	未回复
重新调查指示	
JDI产品编号	JDI_TS_KY01 引用
JDI产品名称	JDI_TS_KY01
回答格式	Ver.4.10
指定JAPIA工作表(CSV形式)	ファイルの選択 ※登录、更新JA
JAPIA工作表(CSV形式)	
向JDI委托人的说明栏	
批准注释	

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回



产品代码转换基本信息选择[SCSCM2201]

系统代码	
JDI产品编号	JDI_TS_KY01
供货商代码	
制造商代码(本公司)	
制造商产品型号(本公司)	
制造商代码	
制造商产品型号(单一商品)	
JDI产品编号	

检索

1条被找到, 1 - 1条被显示

显示件数: 20条 显示顺序: 系统代码 升序 降序 重新显示

选择	系统代码	JDI产品编号	格式	供货商代码	供货商名称(英语)
<input checked="" type="radio"/>	JDI	JDI_TS_KY01	JAPIA		

选择 关闭

⑥ 选择。
(检索后即显示。)

⑦ 点击[选择]。

接下页

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

5) 回答

□ 向JDI发送回答信息。



产品调查受理登录[SCSPR0114]

回答表已被引用。请登录回答表。
对应版本:Ver.4.10

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

基础信息 详细信息

产品调查回答状况	未回复
重新调查指示	
JDI产品编号	JDI_TS_KY01 引用
JDI产品名称	PCB_Assembly_KY01
回答格式	

向JDI委托人的说明栏

批准注释

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

⑧ 点击[回答表格登录]。

◆进行[回答表格登录]时，将引用统计的JAPIA表格和附件。

下一画面

产品调查受理登录[SCSPR0114]

回答表的登录已完成。
对应版本: Ver.4.10

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

基础信息 产品信息

产品调查回答状况	未回复
重新调查指示	
JDI产品编号	JDI_TS_KY01 引用
JDI产品名称	PCB_Assembly_KY01
回答格式	
指定JAPIA工作表(CSV形式)	
JAPIA工作表(CSV形式)	
向JD委托人的说明栏	
批准注释	

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

⑨ 点击[详细信息]。

接下页

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

5) 回答

□ 向JDI发送回答信息。



产品调查受理登录[SCSPR0114]

附件登录 返回

基础信息 详细信息

追加行・删除行	添附资料	资料分类	资料编号	文档名	日期 (YYYYMMDD)
追加 删除	ファイルの選択 Non-use_guarantee.pdf 標準文件	不使用保证书	1	保证书	20190415
追加 删除	ファイルの選択 Component.pdf 標準文件	零部件构成图	2	构成图	20190415

⑩ 登录不使用保证书和构成图等。

附件登录 返回

下一画面

产品调查受理登录[SCSPR0114]

已登录附件。

附件登录 返回

基础信息 详细信息

追加行・删除行	添附资料	资料分类	资料编号	文档名	日期 (YYYYMMDD)
追加 删除	Non-use_guarantee.pdf	不使用保证书	1	保证书	20190415
追加 删除	Component.pdf	零部件构成图	2	构成图	20190415

⑫ 点击登录的[基础信息]。

追加行・删除行	构成材料名称	材料商品名称	材料商品编号
追加 删除	Adhesive PAA		Test B
追加 删除	Adhesive PAA		SDS1
追加 删除	Plastics PMMA (Unfilled)		Test B
追加 删除	Plastics PMMA (Unfilled)		SDS3
追加 删除	Plastics PVAL (Unfilled)		Test B
追加 删除	Plastics PVAL (Unfilled)		SDS3
追加 删除	Plastics CTA (Unfilled)		Test B
追加 删除	Plastics CTA (Unfilled)		SDS3

接下页

2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》

5) 回答

- 向JDI发送回答信息。
- ◎ 以上操作结束后即完成对调查委托的回答。



产品调查受理登录[SCSPR0114]

回答表的登录已完成。
对应版本: Ver.4.10

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

产品信息 详细信息

产品调查回答状况	未回复
更新调查指示	
JDI产品编号	JDI_TS_KY01 引用
JDI产品编号的名称	PCB_Assembly_KY01
回答格式	
指定JAPIA工作表(CSV形式)	参照 读取文件
JAPIA工作表(CSV形式)	JAPIA_SHEET_JDI_TS_KY01.csv
向JDI委托人的说明栏	
批准注释	

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回



受理产品调查登录完毕[SCSPR0104]

产品调查的受理信息已被登录

返回受理产品调查的一览画面

完成调查回答。

完



Japan Display Inc.

APPENDIX


1. JAPIA表格统计功能
2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》
3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》
4. 有效使用已登录的数据（重新使用）

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》


1) 构成登录 《简介说明》

- 可变更在“产品的构成信息登录”中统计的“作为产品的JAPIA表格”的构成。
- 【演示案例：PCB Assembly】


◆ 已统计的产品构成



◆ 产品构成的变更示例



◆ 作业流程




产品“PCB Assembly”的JAPIA表格制作完成

接下页

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

1) 构成登录 《简介说明》

□ 操作步骤如下所示。



3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

1) 构成登录



- 从[登录·更改构成信息]菜单更改产品构成信息。
- 检索要变更的产品。

选择	系统代码	JDI产品编号	JDI产品名称	制造商产品型号	零部件构成更新日期
<input type="radio"/>	JDI	JDITEST2013KY			2013/10/02 17:12:57
<input type="radio"/>	JDI	LPM070W425A		test_yama	2013/10/25 15:47:10
<input checked="" type="radio"/>	JDI	JDLTS_KY01			
<input type="radio"/>	JDI	ABC12345			
<input type="radio"/>	JDI	LPM070W425B			


接下页

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

1) 构成登录

追加登录构成零部件。

◆ 製品の構成



追加登录构成零部件。



jDesc
Menu Help Logout

产品构成信息登录[SCSPA1403]

产品信息

系统代码	JDI	选择 basic_system_code	一般用システムコード	*必須
JDI产品编号	JDI_TS_KY01			*必須
JDI产品名称	PCB_Assembly_KY01			
制造商产品型号	PCB_Assembly_KY01			
JDI产品编号				
交货部件重量				
重量单位	mg			
设计书变更编号				
制造商代码		选择		
备注				

4条被找到. 1 - 4条被显示

显示件数 20条
显示顺序 行编号
升序 降序
刷新显示

删除	行番号	系统代码	JDI产品编号	JDI产品名称	制造商产品型号	数量	数量单位
<input type="checkbox"/>	1	JDI	PCB_001	PCB		1	PC
<input type="checkbox"/>	2	JDI	IC_001	IC		1	PC
<input type="checkbox"/>	3	JDI	CONNECTOR_001	CONNECTOR		1	PC
<input type="checkbox"/>	4	JDI	RESISTOR_001	RESISTOR		1	PC

(已登录的构成零部件一览)

更新
追加零部件
返回

⑤ 点击[追加零部件]。

接下页


3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

1) 构成登录



□ 追加登录构成零部件。

◆ 製品の構成



登录要追加的构成零部件的信息。

⑥ 登录要追加的构成零部件的信息。

【JDI产品编号】

- JDI未指定时，请输入任意的编号。（请与JAPIA表格的交付零部件号码一致）

【JDI产品名称】

- JDI未指定时，请输入任意的名称。

※ 如要引用已登录到系统的零部件，点击[JDI产品编号]栏的[选择]进行引用。


⑦ 点击[登录]。

接下页

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

1) 构成登录

□ 变更构成零部件。



⑧ 点击[返回产品构成信息登录画面]。

jDesc Menu Help Logout

产品构成信息登录[SCSPA1403]

产品信息

系统代码	JDI	basic_system_code	一般用システムコード
JDI产品编号	JDI_TS_KY01		
JDI产品名称	PCB_Assembly_KY01		
制造商产品型号	PCB_Assembly_KY01		
JDI产品编号			
交货部件重量			
重量单位	mg		
设计书变更编号			
制造商代码			
备注			

4条被找到,1-4条被显示

删除	行番号	系统代码	JDI产品编号	JDI产品名称	制造商产品型号	数量	数量单位
<input type="checkbox"/>	1	JDI	PCB_001	PCB		1	pc
<input type="checkbox"/>	2	JDI	IC_001	IC		1	pc
<input type="checkbox"/>	3	JDI	CONNECTOR_001	CONNECTOR		1	pc
<input type="checkbox"/>	4	JDI	RESISTOR_001	RESISTOR		1	pc

更新 追加零部件 返回

完

⑨ 要删除时, [选择]相应产品。
※ 不删除时, 请在统计时从统计对象中去除。

⑩ 若点击[更新]即被删除。

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

2) 替换JAPIA表格



□ 从【产品文件上传】菜单中登录要追加登录的构成零部件的JAPIA表格。

① 点击[产品文件上传]。

② 点击[参照]，登录构成零部件的JAPIA表格。
· 登录制作的JAPIA表格（CSV文件）。

③ 点击[读取文件]，将JAPIA表格的内容引用到画面项目中。
◆ 读取JAPIA表格后，即会显示JAPIA表格中的交付零部件号码（JDI产品编号）和质量。

④ 根据需要输入备注内容。

⑤ 点击[登录]。

产品文件	ファイルの選択	PCB_001.csv	*必須	读取文件
系统代码	JDI	*必須	选择	basic_system_code
JDI产品编号	PCB_001	*必須		
JDI产品名称	PCB			
制造商产品型号				
报告单位	件	*必須		
质量	3	g	*必須	
制造商代码	S01301	*必須	选择	
JDI产品编号	PCB_001			
格式	JAPIA	*必須		
备注				
登录				

接下页

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

3) 变更JAPIA表格之外的其他资料



- 在产品登录（文件指定）完成画面，点击[转至附件文件输入画面]。



⑥ 点击[转至附件文件输入画面]。

接下页

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

3) 变更JAPIA表格之外的其他资料



□ 接下来登录不使用保证书和分析报告书等相关文件。

⑦ 登录不使用保证书等对象产品的附件。

⑧ 登录分析报告书等以构成材料为单位的添付文件。

⑨ 点击[附件登录]。

◆ 根据需要进行追加或删除。

登录到构成零部件的附件，将被自动添付到统计的产品中。但，自动添付对象仅限登录到构成材料单位的附件（分析报告书、SDS），与整个构成零部件关联的“不使用保证书”等附件则不在此范围内。

接下页

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

3) 变更JAPIA表格之外的其他资料

❑ 登录不使用保证书和分析报告书等相关文件。



jDesc Menu Help Logout

添加附件[SCSCR0125]

系统代码	JD1
JDI产品编号	JD1TS_KY01

添附资料	资料分类	资料编号	文件名	日期 (YYYYMMDD)	追加行·删除行
保证书TEST.pdf	不使用保证书	ABC	Fail_A	20140101	追加 删除

※ 附件一旦被登录，显示即会变为链接状态。

构成材料名称	材料商品名称	添附资料	资料分类	资料编号	分析机构的名称	分析 (Y/N)
Plastics TPC	PlasticsFilm	分析报告書-1.pdf	分析报告書			
Plastics TPC	PlasticsFilm	MSD S1.pdf	MSD S (成分表)			
Adhesive PAK	Adhesive	分析报告書-2.pdf	分析报告書			
Adhesive PAK	Adhesive	MSD S2.pdf	MSD S (成分表)			
Plastics CTA (Unfilled)	PlasticsCTA	分析报告書-3.pdf	分析报告書			
Plastics CTA (Unfilled)	PlasticsCTA	MSD S3.pdf	MSD S (成分表)			

完成登录。
⑩ 继续登录构成零部件时，点击[返回]，反复进行登录。

附件登录 返回

完

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

4) 统计构成零部件



□ 根据登录的构成信息自动统计，完成产品的JAPIA表格的制作。

◎ 从【产品统计】菜单中检索对象产品。

① 点击[产品统计]。

② 指定产品的检索条件，点击[检索]。

③ 从产品一览中选择要统计的产品，点击[一览]。

选择	系统代码	JDI产品编号	JDI产品名称	制造商产品型号	零部件构成更新日期
<input type="checkbox"/>	JDI	JDTEST2013KY			2013/10/02 17:12:57
<input type="checkbox"/>	JDI	LPM070W425A		test_yama	2013/10/25 15:47:10
<input checked="" type="checkbox"/>	JDI	JDLTSJY01	PCB_Assembly_KY01	PCB_Assembly_KY01	2014/02/27 10:46:38
<input type="checkbox"/>	JDI	ABC12345		Back Light-A	2013/11/07 13:20:45
<input type="checkbox"/>	JDI	dib	xzanfan	bzfg	2014/02/27 10:19:38

接下页

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

4) 统计构成零部件



指定要统计的零部件，进行统计。

jDesc
Menu Help Logout

产品统计[SCSPA1503]

产品信息

系统代码	JDI
JDI产品编号	JDI_TS_KY01
JDI产品名称	PCB_Assembly_KY01
制造商产品型号	PCB_Assembly_KY01
备注	

④ 勾选[统计对象]。
◆ 已上传产品文件的，显示“有回答”。

5条被找到 1-5条被显示

[选择全部统计对象](#)

显示件数 显示顺序 升序 降序 [重新显示](#)

统计对象	回答有无	系统代码	JDI产品编号	JDI产品名称	供货元
<input checked="" type="checkbox"/>	有回答	JDI	PCB_001	PCB	
<input checked="" type="checkbox"/>	有回答	JDI	IC_001	IC	
<input checked="" type="checkbox"/>	有回答	JDI	CONNECTOR_001	CONNECTOR	
<input type="checkbox"/>	无回答	JDI	RESISTOR_001	RESISTOR_001	
<input checked="" type="checkbox"/>	有回答	JDI	RESISTOR_002	RESISTOR_002	

⑤ 如果不统计零部件，去掉勾选统计对象。

⑥ 点击[统计]。

Menu Help Logout

完成产品统计[SCSPA1504]

已经受理产品统计处理

[返回产品统计检索条件画面](#)

统计
返回

下一画面

接下页

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

4) 统计构成零部件



□ 从[产品登录结果]中确认统计结果。

业务菜单

产品管理

型号转换基本信息表

受理一览

产品统计

- 构成信息登录
- 构成信息登录的结果
- 登录·更改构成信息
- 产品统计
- 产品登录结果

产品信息

- 产品信息一览
- 产品文件上传

基本信息的维护

组织机构联系

- 公司基本信息

系统关联

- 密码修改

⑦ 点击[产品登录结果]。

jDesc Menu Help Logout

产品登录结果[SCSPA0801]

4条被找到,1 - 4条被显示

显示件数 显示顺序 升序 降序 [重新显示](#)

选择	登录日期	登录状况	系统代码	JDI产品编号	JDI产品名称	制造商产品型号	登记
<input type="checkbox"/>	2013/11/06 16:36	完成处理	D1	ABC12345		Back Light-A	5013 Suppli
<input type="checkbox"/>	2013/10/07 16:22	完成处理	D1	JDITE5T2013KY			5013 Suppli
<input type="checkbox"/>	2013/10/03 17:04	完成处理	D1	JDITE5T2013KY			5013 Suppli
<input type="checkbox"/>	2013/06/07 13:26	完成处理	D1	LT070AA32B00			5013 Suppli

⑧ 当对象产品的“登录状况”变为“完成处理”时，即完成统计。

※ 刚完成统计后，会显示“正在处理”。显示正在处理时，请等待一段时间后重新确认。

完成处理：各构成的JAPIA表格合并统计为一张JAPIA表格。

完成统计。

[确认](#)

完

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

5) 回答

□ 向JDI发送回答信息。



向导画面

业务职责信息

产品统计业务

统计完毕	0
临时登陆中	0
产品未回复	1
未回复	0
回复延迟	1

① 点击[未回复]或[回复延迟]。



受理产品调查的一览[SCSPR0102]

1条被找到, 1 - 1条被显示

显示件数 10条 | 显示顺序 调查委托方 | 升序 降序 重新显示

要查看请求者信息(联系信息、联系信息、请求者的附件), 选择目标项目, 单击“回答登录”, 然后在转换后在产品调查接收注册屏幕[SCSPR0114 或 SCSPR0120]上单击“委托调查者信息”。
如果是 IMDS 调查, 请在 IMDS 系统中注册组件信息。
<IMDS 目的地公司 ID: Japan Display Inc. [103885]>

选择	调查委托方 公开目标	要求分类	产品调查 回答状况	产品调查 回答详细状况	委托驳回理由	委托驳回注释	产品状况	指示公开区分	受理
<input checked="" type="checkbox"/>	WEB调查	产品调查	未回复				已经公开	外部公开(客户WEB公开)	CSPRB2023 180408001C

② [选择]回答的产品。

③ 点击[回答登录]。

回答登录 | 驳回委托 | 修改 | 输入注释 | 注释历史信息确认

下载所有记录 | 返回检索条件

接下页

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

5) 回答

□ 向JDI发送回答信息。



jDesc Menu Help Logout

产品调查受理登录[SCSPR0114]

对应版本: Ver.4.10

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

基础信息 详细信息

产品调查回答状况	未回复
重新调查指示	
JDI产品编号	JDI_TS_KY01 引用
JDI产品名称	JDI_TS_KY01
回答格式	Ver.4.10
指定JAPIA工作表(CSV形式)	④ 点击[引用]。 <small>答表格登录。</small>
JAPIA工作表(CSV形式)	
向JDI委托人的说明栏	
批准注释	

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

下一画面

产品代码转换基本信息选择[SCSCM2201]

系统代码	
JDI产品编号	JDI_TS_KY01
供货商代码	
制造商代码(本公司)	
制造商产品型号(本公司)	
制造商代码	
制造商产品型号(单一商品)	
JDI产品编号	

⑤ 点击[检索]。

1条被找到,1 - 1条被显示

显示件数: 20条 显示顺序: 系统代码 升序 降序 重新显示

选择	系统代码	JDI产品编号	格式	供货商代码	供货商名称(英语)
<input checked="" type="radio"/>	JDI	JDI_TS_KY01	JAPIA		

⑥ 选择。
(检索后即显示。)

⑦ 点击[选择]。

选择 关闭

接下页

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

5) 回答

□ 向JDI发送回答信息。



下一画面

接下一页

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

5) 回答

□ 向JDI发送回答信息。



产品调查受理登录[SCSPR0114]

附件登录 返回

基础信息 详细信息

追加行・删除行	追加资料	资料分类	资料编号	文档名	日期 (YYYYMMDD)
追加 删除	ファイルの選択 Non-use_guarantee.pdf 検索文件	不使用保证书	1	保证书	20190415
追加 删除	ファイルの選択 Component.pdf 検索文件	零部件构成图	2	构成图	20190415

⑩ 登录不使用保证书和构成图等。

追加行・删除行	构成材料名称	材料商品名称	追加资料	资料分类	
追加 删除	Adhesive PAA	2	Test Report(PAA).pdf	分析报告书	ABCO
追加 删除	Adhesive PAA	2	SDS1.pdf	MSDS(成分表)	
追加 删除	Plastics PMMA (Unfilled)	3	Test Report(PMMA).pdf	分析报告书	ABCO
追加 删除	Plastics PMMA (Unfilled)	3	SDS2.pdf	MSDS(成分表)	
追加 删除	Plastics PVAL (Unfilled)	4	Test Report(PVAL).pdf	分析报告书	DEF0
追加 删除	Plastics PVAL (Unfilled)	4	SDS3.pdf	其他资料	
追加 删除	Plastics CTA (Unfilled)	5	Test Report(CTA).pdf	分析报告书	XYZ0
追加 删除	Plastics CTA (Unfilled)	5	SDS4.pdf	MSDS(成分表)	

附件登录 返回



产品调查受理登录[SCSPR0114]

已登录附件。

附件登录 返回

基础信息 详细信息

追加行・删除行	追加资料	
追加 删除	Non-use_guarantee.pdf	不使
追加 删除	Component.pdf	零部

⑫ 点击登录的[基础信息]。

追加行・删除行	构成材料名称	材料商品名称	
追加 删除	Adhesive PAA	2	Test R
追加 删除	Adhesive PAA	2	SDS1
追加 删除	Plastics PMMA (Unfilled)	3	Test R
追加 删除	Plastics PMMA (Unfilled)	3	SDS3
追加 删除	Plastics PVAL (Unfilled)	4	Test R
追加 删除	Plastics PVAL (Unfilled)	4	SDS3
追加 删除	Plastics CTA (Unfilled)	5	Test R
追加 删除	Plastics CTA (Unfilled)	5	SDS5

⑪ 点击[附件登录]。

接下页

3. 产品信息的变更《构成零部件的变更》

5) 回答

□ 向JDI发送回答信息。



产品调查受理登录[SCSPR0114]

回答表的登录已完成。
对应版本: Ver.4.10

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

产品调查回答状况 未回复

重新调查指示

JDI产品编号

JDI产品编号的名称 PCB_Assembly_KY01

回答格式

指定JAPIA工作表(CSV形式) 参照... 读取文件

JAPIA工作表(CSV形式) JAPIA_SHEET_JDI_TS_KY01.csv

JDI委托人的说明栏

批准注释

发送回答 回答表格登录 委托调查者信息 返回

下一画面

受理产品调查登录完毕[SCSPR0104]

产品调查的受理信息已被登录

返回受理产品调查的一览画面

完成调查回答。


完

3. (参考) 构成为多层次时的处理


- ❑ 在jDesc中，[构成登录]和[产品统计]只能登录/统计一层。
- ❑ 如下例所示构成层级为多层时，需要逐层反复进行[构成登录]和[产品统计]的操作。

例) 构成为三层时 ~制作产品A的JAPIA表格~

Step2: 创建零部件1的JAPIA表格



Step2: 创建产品A的JAPIA表格



接下一页

3. (参考) 构成为多层次时的处理

此外，统计时可以通过[产品统计]菜单将产品的构成信息展开为多层后进行参照。

① 点击[产品统计]。

② 选择对象产品。

③ 点击[一览(多层次)]。显示展开后的多层状态，可确认JAPIA表格的登录状况等。

产品信息

系统代码	JDI
JDI产品编号	JDITEST2013KY

产品构成信息

JDI产品编号	JDI产品名称	制造商产品型号	供货商代码	供货商
└JDITEST2013KY				
└PCB_001	PCB			
└IC_001	IC			
└CONNECTOR_001	CONNECTOR			
└RESISTOR_001	RESISTOR_001			
└RESISTOR_002	RESISTOR_002			

完



Japan Display Inc.


APPENDIX

1. JAPIA表格统计功能
2. 产品信息的答案登录《构成零部件单位》
3. 产品信息的变化《构成零部件的变化》
4. 有效使用已登录的数据（重新使用）

4. 有效使用已登录的数据（重新使用）

1) 重新使用已登录的数据时

登录回答文件时，可重新使用在以往回答中登录过的分析报告书或SDS（MSDS）。



※注意

- JDI产品编号为调查委托的代表，因此无法沿用产品编号不一致的已登录的JAPIA表格和不使用保证书。

【可重新使用的文件】

- ◎分析报告书
- ◎SDS（MSDS）、成分表
- ◎零部件构成图

关于以往使用资料的引用方法，请参照下一页。

接下页

4. 有效使用已登录的数据（重新使用）

1) 重新使用已登录的数据时

□ 从受理产品调查的登录画面中引用。

The screenshot shows the jDesc dashboard with a sidebar menu on the left. The main content area displays several summary cards for product management, including '业务职责信息', '产品统计业务', and 'MDS调查回复'. A red box highlights the '未回复' (Not Answered) and '回复迟延' (Delayed Reply) buttons in the 'MDS调查回复' section. A blue arrow labeled '下一画面' (Next Screen) points from this section to the right.

① 点击[未回复]或[回复迟延]。

The screenshot shows the '受理产品调查的一览[SCSPR0102]' page. It features a table with columns for '选择', '调查委托方', '要求分类', '产品调查', '产品调查', '委托驳回理由', '委托驳回注释', '产品状况', '指示公开区分', and '受理'. A red box highlights the '选择' column for the first row, which contains a checked checkbox. Below the table, a red box highlights the '回答登录' (Answer Login) button. A large red callout box contains the text: '② 选择对象产品后，点击[回答登录]'.

② 选择对象产品后，点击[回答登录]。

接下页

4. 已登录数据的有效使用（再次使用）

1) 再次使用已登录的数据时

- 沿用已登录的数据时，从[详细信息]标签中引用。

③ 点击[详细信息]标签。

④ 从[检索文件]中，检索引用以往答的文件。

⑤ 点击[附件登录]。

追加/削除	添附資料	資料分類	資料番号	文档名	日期 (YYYYMMDD)
追加 削除	ファイルの選択	不使用保証書	1	保証書	20190415

構成材料名称	材料商品名称	添附資料	資料分類
Plastics PET (Unfilled)	1	ファイルの選択 ファイルが選択されていません	検索ファイル
Adhesive PAA	2	ファイルの選択 ファイルが選択されていません	検索ファイル
Plastics PMMA (Unfilled)	3	ファイルの選択 ファイルが選択されていません	検索ファイル
Plastics PVAL (Unfilled)	4	ファイルの選択 ファイルが選択されていません	検索ファイル

完