

Japan Display Inc.

jDesc

(含有化学物質管理システム)

サプライヤー様向け操作マニュアル

<新機能追加 IMDS調査>

2023年3月より、「WEB調査」に加えて、「IMDS調査」を追加しました。

基本的な操作方法については変更ございませんが、調査依頼内容が「WEB調査」と「IMDS調査」に分かれています。

調査毎に資料登録画面が異なりますので、本マニュアルでご説明いたします。

No.	項 目		ページ
【1】	【 jDesc全般説明 】		
1-1	概要説明	1) 含有化学物質情報収集の流れ(WEB調査)	6
		2) 含有化学物質情報収集の流れ(IMDS調査)	7
		3) ご登録いただく資料	8
1-2	jDescのご利用について	1) お申込方法	10、11
1-3	ログイン方法	1) ユーザーID・パスワードの入力	13
1-4	トップ画面のメニュー説明	1) 各メニューの説明	15、16
【2】	【 環境調査の回答操作説明 】		
2-1	調査依頼内容の確認 基本操作	1) 調査依頼～回答の流れ	18、19
		2) メール受信	20、21
		3) JDIからの調査依頼情報を確認	22～27
2-2-1	(WEB調査) 製品情報の回答登録 基本操作 «単品»	1) JAPIAシート作成	29
		2) JAPIAシート登録	30～32
		3) JAPIAシート以外の資料を登録	33
		4) 回答送信～JDI承認	34～36

次ページに続きます

No.	項目	ページ	
基本操作 2-2-2	(IMDS調査) 製品情報の回答登録 <<単品>>	1) <u>MDSレポート作成</u>	38
		2) <u>MDSレポート登録</u>	39~42
		3) <u>MDSレポート以外の資料を登録</u>	43
		4) <u>回答送信~JDI承認</u>	44~46
基本操作 2-3-1	(WEB調査) 差戻し(再調査時)に対する 回答登録	1) <u>JDIからの差戻し理由を確認</u>	48
		2) <u>JAPIAシート再登録(差し替え)</u>	49~51
		3) <u>JAPIAシート以外の資料を変更</u>	52
		4) <u>回答送信~JDI承認</u>	53
基本操作 2-3-2	(IMDS調査) 差戻し(再調査時)に対する 回答登録	1) <u>JDIからの差戻し理由を確認</u>	55
		2) <u>MDSレポート再登録(差し替え)</u>	56~58
		3) <u>MDSレポート以外の資料を変更</u>	59
		4) <u>回答送信~JDI承認</u>	60
2-4	完了通知および承認時メッセージの確認	1) <u>承認完了メール受信</u>	62
2-5	依頼差戻し(JDIへ返却する場合)	1) <u>調査依頼をJDIに差戻し</u>	64~66
応用操作 2-6	回答済データの変更(資料の追加・削除)	1) <u>回答済データを変更する場合</u>	68

次ページに続きます

No.	項目	ページ	
【3】	【 マスタメンテナンス 】		
3-1	ユーザーマスタ	<u>1) ユーザー登録情報の更新</u>	70~76
		<u>2) ユーザーIDを追加・削除する場合</u>	77
		<u>3) よくあるご質問</u>	78
【4】	【 その他 】		
4-1	JAPIAシート作成ポイント	<u>1) JAPIAシートのダウンロード</u>	80
		<u>2) JAPIAシートの入力ルール</u>	81~83
		<u>3) JAPIAシート作成の基本ルール</u>	84,85
		<u>4) JAPIAシート作成マニュアルのご紹介</u>	86
4-2	お知らせ案内機能	<u>1) お知らせ案内機能について</u>	88、89
4-3	配信メール一覧	<u>1) jDesc 配信メール一覧</u>	91
4-4	システム動作環境	<u>1) jDesc 動作環境について</u>	93
4-5	お問い合わせ先	<u>1) お問い合わせ先一覧</u>	95
-	マニュアル改訂履歴	<u>主な改訂内容</u>	96、97

以上



Japan Display Inc.

1. jDesc 全般説明

1-1. 概要説明


1-2. jDescのご利用について

1-3. ログイン方法

1-4. トップ画面のメニュー説明


1) 含有化学物質情報収集の流れ(WEB調査)

- 含有化学物質管理システム「jDesc (ジェイデスク, Japan Display Environmental information System for Chemical substance)」は、(株)ジャパンディスプレイ(以降JDIと表記)と、サプライヤー様間での調査依頼・回答登録・データ管理を行うシステムです。



2) 含有化学物質情報収集の流れ(IMDS調査)

- IMDSによる調査依頼の場合もWEB調査同様にjDescを使用し調査依頼を実施します。IMDSによるデータ送信、送信後にMDSレポートを発行し登録をお願いします。



3) ご登録いただく資料

□ ご回答時には、以下の資料をご登録ください。

資料名	WEB調査	IMDS調査
①環境管理物質不使用保証書 (保証書/構成表/調査表)	・JDI指定のフォーマットにご記入ください。 (下記のJDIホームページからダウンロードください。)	—
②MDSレポート(pdfファイル)	—	・IMDSからダウンロードしたMDSレポート。 『JDI IMDS作成マニュアル』を参照。 「英文」「フルレポート」「視点：Japan Display Inc.」で出力したMDSレポート。
②JAPIAシート	・製品の全成分を構成部品の均質材料単位でご記入ください。	—
③分析報告書 (英文/第三者機関が発行したもの /分析日より2年以内)	・構成部品すべての均質材料毎に欧州RoHS規制物質の分析結果をご提出ください。 ・金属・ガラス・セラミック以外については、臭素、塩素の分析結果も合わせてご提出ください。	—
④SDS (MSDS) (原則英文)	・製品または構成材料のSDSをご提出ください。 (SDSが無い場合は、原材料メーカーの成分表でも可)	—
⑤部品構成図	・電子部品類 (IC、抵抗、コンデンサ、コネクタなど)、FPC、LED (FPC-LED、サーミスタ含む)、タッチパネルは構成図をご提出ください。	—

※ 詳細はJDI グリーン調達ガイドラインに記載しておりますので、必ずご確認ください。
(株) ジャパンディスプレイ : グリーン調達ホームページURL
<http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html>

以上



Japan Display Inc.

1. jDesc 全般説明

1-1.概要説明

1-2.jDescのご利用について

1-3.ログイン方法

1-4.トップ画面のメニュー説明

1) お申し込み方法（新規ご利用時/会社名の変更時）

□ jDescのお申し込みは以下の通りをお願いします。

「jDesc」をご利用頂くご担当者の方のため、ホームページ掲載のExcelフォーマット「**jDescご利用申込書**」に必要事項をご入力の上、メールの添付ファイルでご返送ください。

◆ ご提出頂いた情報を元にシステム設定を行ないます。

手続きが完了次第、申請責任者様へユーザー様全員のログインID、パスワードをご連絡します。

（ID、パスワードはjDescヘルプデスクよりメールでお送りします。）

◆ 統廃合などにより会社名を変更された場合も、下記メールアドレスへご連絡ください。

★ ホームページURL ★

<http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html>

★ 送付先メールアドレス ★（ジャパンディスプレイ 調達部門）

procure.manage.zz@j-display.com

≪本件に関するお問い合わせ先≫

green.proc.zz@j-display.com

以上

1) お申込み方法 (JDIグローバル子会社とお取引がある場合)

□ jDescのお申込みは以下の通りをお願いします。

「jDesc」をご利用頂くご担当者の方のため、ホームページ掲載のExcelフォーマット「**jDescご利用申込書**」に必要事項をご入力の上、メールの添付ファイルでご返送ください。

◆ **ご提出頂いた情報を元にシステム設定を行ないます。**

手続きが完了次第、申請責任者様へユーザー様全員のログインID、パスワードをご連絡します。

(ID、パスワードはjDescヘルプデスクよりメールでお送りします。)

◆ **統廃合などにより会社名を変更された場合も、下記メールアドレスへご連絡ください。**

★ **ホームページURL** ★

<http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html>

★ **送付先メールアドレス** ★

※JDIグローバル子会社購買窓口にお問い合わせください。

«**本件に関するお問い合わせ先**»

green.proc.zz@j-display.com

以上



Japan Display Inc.

1. jDesc 全般説明

1-1.概要説明

1-2.jDescのご利用について

1-3.ログイン方法

1-4.トップ画面のメニュー説明

1) ユーザーID ・ パスワードの入力

□ ユーザーID、パスワードを入力し、ログインします。

※システム動作環境：**Microsoft Edge**でご利用ください。

(詳細は「4-4.システム動作環境」をご参照ください。)

① ユーザーID、パスワードの入力
ID情報は申込手続き完了後にメールでご連絡した「jDesc ご利用情報のお知らせ」をご参照のうえ、ユーザーID、パスワードをご入力ください。

② Loginをクリックします。

ログイン後に表示される言語の選択が可能です。

ログインできない場合、ヘルプデスクまでお問い合わせください。
If you can not login, please contact Help Desk.
如果无法登录,请联系服务咨询台。

【複数のサプライヤーコードをお持ちの場合の注意点】

・納入先違い（JDI、SE等）により、複数のサプライヤーコードをお持ちの場合は、納入先毎にユーザーIDが異なります。
各納入先に対応した、正しいユーザーIDでログインをお願いします。

パスワードを5回連続で間違えると、IDがロックされます。

◆ロックされたIDに登録しているメールアドレスへ、再発行されたパスワードが通知されます。

(パスワードの通知は、午前8：00より2時間毎のバッチ処理時に行っています。)

※お急ぎでのロック解除が必要な場合は、ヘルプデスク（jdesc-helpjp@dmsig.jp.nec.com）へご依頼ください。

以上



Japan Display Inc.

1. jDesc 全般説明

1-1.概要説明

1-2.jDescのご利用について

1-3.ログイン方法

1-4.トップ画面のメニュー説明

1) 各メニューの説明

業務メニュー、[Menu][Help][Logout] についてご説明します。

Menu **Help** **Logout**

ログアウトします。
(ログイン画面に戻ります。)

・ヘルプ画面に移ります。
操作資料/各種ツールのダウンロード、お問合せ先の記載あり。

・各ページからトップメニューに戻ります。
注意：ブラウザの【戻る】ボタンは使用しないでください。(ログアウトしてしまいます。)

次ページに続きます

業務メニュー

- 製品管理
 - 製品調査回答
 - 受付照会
- 製品集計
 - 構成情報登録
 - 構成情報登録結果
 - 構成情報登録・変更
 - 製品集計
 - 製品登録結果
- 製品情報
 - 製品情報照会
 - 製品取込
- システム関連
 - パスワード変更
- 組織関連
 - 会社マスク
 - 組織マスク
 - ユーザーマスク
- サプライヤー関連
 - サプライヤーマスク

お知らせ案内

No.	発信日	発信元	表題
1	2022/07/04	JDI	JAPIA外部(社外)向け(2022年7月1日)
2	2022/04/15	JDI	JAPIA外部(社外)向け(2022年4月1日)
3	2022/08/02	JDI	Demot... (Excel) Edgeブラウザでの動作が可能なようにしました(2022年8月1日より)
4	2021/10/17	JDI	パスワード一括設定Ver4.02(PW変更あり)/Revised JAPIA sheet (PW change)/JAPIA 表録印刷(PW 更新)

サプライヤー様への重要なお知らせを掲載します。

登録されたデータを検索します。

製品集計の登録を行ないます。
(構成部品のJAPIAシート及び各種資料の登録～集計)
JAPIAシート及び各種資料を登録します。

jDescご利用者の登録内容の確認および変更を行ないます。
(会社、ご担当者のコードNo./IDなどの照会)

操作不要 (ご利用いただけません。)

パスワードの変更を行ないます。

1) 各メニューの説明

□ 業務案内メニューについて、ご説明します。

案内画面

■ 業務案内

■ 製品集計業務

集計済	0
仮登録中	0

・製品構成情報を登録したデータが確認できます。

■ WEB調査回答状況(登録資料: JAPIAシート/不使用保証書/分析報告書/SDS)

製品未回答		0
未回答		0
回答遅延		0

製品回答済		2
回答済		1
取消済		1

製品承認済		5
承認済		5

■ IMDS調査回答状況(登録資料: IMDS-MDSレポート)

製品未回答		0
未回答		0
回答遅延		0

製品回答済		1
回答済		1
取消済		0

製品承認済		0
承認済		0

■ お知らせ案内 新着のお知らせがあります

No.	発信日	発信元	表題
1	2022/07/04	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年7月1日)
2	2022/04/15	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年4月1日)
3	2022/03/02	JDI	jDescは、Microsoft Edgeプラグインでの動作が可能となりました(2022年3月1日より)
4	2021/10/17	JDI	JAPIAシート改訂(Ver4.02)(PW変更あり)/Revised JAPIA sheet (PW changed)/JAPIA 表修訂版(PW 更改)

・IMDS調査が追加になりました。

・JDIから調査依頼があった製品を確認できます。
 【未回答】：回答されていない製品です。(期限内)
 【回答遅延】：回答期限を過ぎた製品です。

・JDIへ回答いただいた製品を確認できます。
 【回答済】：回答済の製品です。
 【取消済】：調査依頼が取消された製品です。

・ご回答後、承認された製品です。

以上



Japan Display Inc.


2. 環境調査の回答操作説明

2-1. 調査依頼内容の確認

- 2-2-1.(WEB調査)製品情報の回答登録«单品»
- 2-2-2.(IMDS調査)製品情報の回答登録«单品»
- 2-3-1.(WEB調査)差戻し(再調査時)に対する回答登録
- 2-3-2.(IMDS調査)差戻し(再調査時)に対する回答登録
- 2-4.完了通知および承認時メッセージの確認
- 2-5.依頼差戻し(JDIへ返却する場合)
- 2-6.回答済データの変更


1) 調査依頼～回答の流れ (WEB調査)

- 回答は下記の手順で行ないます。
- JAPIA統一データシートで作成した回答用**JAPIAシート**と、
関連ファイル（不使用保証書、分析報告書など）をjDescへ登録します。



1) 調査依頼～回答の流れ (IMDS調査)

- 回答は下記の手順で行ないます。
- IMDSで作成した回答用**MDSレポート**をjDescへ登録します。



2) メール受信

- JDIがjDescに調査依頼登録を行なうと、システムからメールが送信されます。
(メールは、御社のユーザー様全員に送信されます。)

件名 : [jDesc]製品調査対応のご依頼 (新規調査) (日付)

差出人 : jdesc.system.zz@j-display.com

添付ファイル : 該当製品の詳細を記載しています。
※ご確認方法は次ページをご参照ください。

[jDesc]製品調査対応のご依頼 (2022/10/29)

jdesc.system.zz@j-display.com

【状況通知】回答残連絡_202210... 1 KB

<本メールは、ジャパンディスプレイのjDesc (含有化学物質管理システム) から送信されてお
<このアドレスにご返信頂いてもお問合せには対応できませんのでご注意ください。>

テスト (サブライヤ2)様
関係各位

jDesc経由で貴社製品への調査依頼が届いていますので対応をお願いします。

調査対象の製品は、添付ファイルをご確認ください。
下記jDescURLよりログインし、「製品調査受付照会」画面にてご回答ください。

調査方法により、jDescへの登録方法が異なります。
(1) 「WEB調査」の場合は、成分情報はJAPIAシートを使用して、jDescに登録願います。
(登録資料：JAPIAシート／不使用保証書／分析報告書／SDS)

(2) 「IMDS調査」の場合は、IMDSの企業ID：103885 (Japan Display Inc.) にIMDSを送信願います。
送信後に「英文」「フルレポート」「視点：Japan Display Inc.」で出力したIMDS-MDSレポートをjDescに登録願います。



メールは下記のアドレスより送信されます。受信拒否などにならないよう、メール設定をご確認ください。
差出人メールアドレス : jdesc.system.zz@j-display.com


補足

メールは「ユーザーマスタ」に設定された言語で送信されます。初期設定時は、申込みの際に指定された言語となります。

次ページに続きます


2) メール受信 □ 調査依頼メールの添付ファイル確認方法

◎ 添付ファイルはCSV形式のため、下記のように表示されます。
区切り位置の設定で整理し、調査依頼内容をご確認ください。




① A列をドラッグ

② [データ]の[区切り位置]をクリック



③ [カンマやタブなど...]を選択
 ④ [次へ]をクリック



⑤ [カンマ]を選択
 ⑥ [完了]をクリック

サプライヤー様向けコメント
 依頼内容をご確認ください。

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	JDI品目コード	JDI品目テキスト	メーカー型番	調査開始日時	調査回答期限日	調査方法 (英語)	調査方法 (ローカル)	調査依頼者
2	A12345678	TEST 001A Glass	001A	2023/2/6 0:00	20230217	IMDS survey	IMDS調査	DI JDI
3	B90123456	TEST 002B Sheet	002B	2023/2/6 0:00	20230217	WEB survey	WEB調査	DI JDI
4	C78901234	TEST 003C Glass	003C	2023-02-06 00:00:00	20230217	WEB survey	WEB調査	DI JDI

必ず調査方法 (WEB調査あるいはIMDS調査) をご確認ください。

T	U
サプライヤー様向けコメント 1	サプライヤー様向けコメント 2
製品重量を再確認してください。	
再調査です。	
差戻しします。	

以上

3) JDIからの調査依頼情報を確認(WEB調査の場合)

□ JDIからの調査依頼情報を確認します。

◎ 調査依頼に関する情報、依頼者のコメントが記載されておりますので必ずご確認ください。

① WEB調査の[未回答]または[回答遅延]をクリックします。

製品未回答	0
未回答	0
回答遅延	0

製品回答済	2
回答済	1
取消済	1

製品承認済	5
承認済	5

製品未回答	0
未回答	0
回答遅延	0

製品回答済	1
回答済	1
取消済	0

製品承認済	0
承認済	0

No.	発信日	発信元	表題
1	2022/07/04	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年7月1日)
2	2022/04/15	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年4月1日)
3	2022/03/02	JDI	jDescは、Microsoft Edgeブラウザでの動作が可能となりました(2022年3月1日より)
4	2021/10/17	JDI	JAPIAシート改訂(Ver4.02)(PW変更あり)/Revised JAPIA sheet (PW changed)/JAPIA 表修訂版(PW 更改)

次ページに続きます

3) JDIからの調査依頼情報を確認(WEB調査の場合)

□ 調査依頼の情報を確認します。

1件見つかりました。1 ~ 1件目を表示しています。

② 確認する項目を選択します。

表示順 調査元 ▼ ●昇順 ○降順 再表示

依頼者情報(依頼者からの連絡事項、連絡先、添付資料)を確認する場合は、対象品目を選択後、「回答登録」を押下し、遷移後の製品調査受付登録画面[SCSPR0114 または SCSPR0120]の「依頼者情報表示」を押下ください。
IMDS調査の場合は、成分情報はIMDSシステムへ登録願います。
<IMDS送信先企業ID: Japan Display Inc. [103885]>

選択	調査元 公開先	要求区分	製品調査 回答状況	製品調査 回答状況詳細	依頼差戻し理由	依頼差戻しコメント	製品状況	公開指示区分	受付
<input checked="" type="checkbox"/>	WEB調査	製品調査	未回答				公開済	外部公開(サプライヤWEB公開)	CSPRB2018 1746500080

③ [回答登録]をクリックします。

回答登録 依頼差戻し 訂正 コメント入力 コメント履歴確認
全件リスト出力 検索条件へ戻る

次ページに続きます

3) JDIからの調査依頼情報を確認(WEB調査の場合)

- 調査依頼の情報を確認します。(過去のコメント履歴も確認できます。)

製品調査受付登録[SCSPR0114]
対応バージョン: Ver.4.10

jDescで対応しているJAPIAシートの最新バージョンが表示されます。

④ [依頼者情報表示]をクリックします。

依頼者情報表示画面

※必ずご確認ください。

依頼者情報[SCSPR0108]

受信日時	調査依頼会社名	調査依頼部門名	調査依頼者名	調査依頼者メールアドレス	電
2018/01/07 01003	TJDI	JDI環境部門	環境部門007	[Redacted]	[Redacted]
2018/12/27 1804	TJDI	JDI環境部門	環境部門007	[Redacted]	[Redacted]

閉じる

電話番号	回答期限	備考1	備考2	添付ファイル1	添付ファイル2	添付
	2018/01/25	資料が不足しますので差戻し致します。				
	2019/01/15	本製品の環境情報を登録して下さい。		保証書TEST.pdf	分析報告書-1.pdf	

依頼者からのコメント

依頼者からの添付ファイル

補足 依頼先が誤っている場合など回答ができない場合は、[依頼差戻し]より回答できない旨をご連絡ください。詳細は「2-5.依頼差戻し（JDIに返却する場合）」をご参照ください。

以上

3) JDIからの調査依頼情報を確認(IMDS調査の場合)

□ JDIからの調査依頼情報を確認します。

◎ 調査依頼に関する情報、依頼者のコメントが記載されておりますので必ずご確認ください。

The screenshot shows the 'Case Overview' page in the jDesc Survey Site. The page is divided into several sections:

- 業務案内**: Summary of business cases.
- 製品集計業務**: Product collection summary table.
- WEB調査回答状況**: Summary of web survey responses.
- IMDS調査回答状況**: Summary of IMDS survey responses. A red box highlights the '未回答' (0) and '回答遅延' (0) counts.
- お知らせ案内**: Notice section with a table of recent updates.

A red callout box contains the instruction: **①IMDS調査の[未回答]または[回答遅延]をクリックします。** An arrow points from this box to the '未回答' and '回答遅延' rows in the 'IMDS調査回答状況' table.

製品未回答		製品回答済		製品承認済	
未回答	0	回答済	1	承認済	0
回答遅延	0	取消済	0	承認済	0

No.	発信日	発信元	表題
1	2022/07/04	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年7月1日)
2	2022/04/15	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年4月1日)
3	2022/03/02	JDI	jDescは、Microsoft Edgeブラウザでの動作が可能となりました(2022年3月1日より)
4	2021/10/17	JDI	JAPIAシート改訂(Ver4.02)(PW変更あり)/Revised JAPIA sheet (PW changed)/JAPIA 表修訂版(PW 更改)

次ページに続きます

3) JDIからの調査依頼情報を確認(IMDS調査の場合)

□ 調査依頼の情報を確認します。

② 確認する項目を選択します。

1件見つかりました。1 ~ 1件目を表示しています。

表示件数 10件 | 表示順 調査元 | ●昇順 ○降順 再表示

依頼者情報（依頼者からの連絡事項、連絡先、添付資料）を確認する場合は、対象品目を選択後、「回答登録」を押下し、遷移後の製品調査受付登録画面[SCSPR0114 または SCSPR0120]の「依頼者情報表示」を押下ください。
IMDS調査の場合は、成分情報はIMDSシステムへ登録願います。
<IMDS送信先企業ID: Japan Display Inc. [103885]>

選択	調査元 公開先	要求区分	製品調査 回答状況	製品調査 回答状況詳細	依頼差戻し理由	依頼差戻しコメント	製品状況	公開指示区分	受付
<input checked="" type="checkbox"/>	IMDS調査	製品調査	未回答				公開済	外部公開(サプライヤWEB公開)	CSPRB2014 1604150013

③ [回答登録]をクリックします。

回答登録 | 依頼差戻し | 訂正 | コメント入力 | コメント履歴確認

全件リスト出力 | 検索条件へ戻る

次ページに続きます

3) JDIからの調査依頼情報を確認(IMDS調査の場合)

- 調査依頼の情報を確認します。(過去のコメント履歴も確認できます。)

jDesc Menu **IMDS調査が対象です。**

製品調査受付登録 (IMDS) [SCSPR0120]

対応バージョン:IMDS
※必ず事前にIMDS登録が対象です。IMDS登録後に、jDesc回答願います。

回答シート登録 依頼者情報表示 戻る

基本情報 詳細情報

製品調査回答状況	回答済
再調査指示	
JDI品目コード	WY_00150
JDI品目テキスト	WY_TEST
回答書式	IMDS
IMDS ID (入力欄)	
IMDS ID (確認済)	165456649
英語版IMDS MDSレポート(PDF形式)指定	
英語版IMDS MDSレポート(PDF形式)	
依頼者へのコメント欄	
承認コメント	

IMDS IDは、バージョンを含めず入力して下さい。(※「/」より左側の数値のみ入力)
「英文」「フルレポート」「視点:Japan Display Inc」で出力したIMDSレポートを登録願います。

④ [依頼者情報表示]をクリックします。

依頼者情報表示 戻る

依頼者情報表示画面

※必ずご確認ください。

依頼者情報[SCSPR0108]

受信日時	調査依頼会社名	調査依頼部門名	調査依頼者名	調査依頼者メールアドレス	電
2018/01/07 01003	TJDI	JDI環境部門	環境部門007	[Redacted]	
2018/12/27 1804	TJDI	JDI環境部門	環境部門007	[Redacted]	

閉じる

電話番号	回答期限	備考1	備考2	添付ファイル1	添付ファイル2	添付
	2018/01/25	資料が不足しますので差戻し致します。				
	2019/01/15	本製品の環境情報を登録して下さい。		保証書TEST.pdf	分析報告書-1.pdf	

依頼者からのコメント **依頼者からの添付ファイル**

次画面

補足

依頼先が誤っている場合など回答ができない場合は、[依頼差戻し]より回答できない旨をご連絡ください。詳細は「2-5.依頼差戻し (JDIに返却する場合)」をご参照ください。

以上



Japan Display Inc.

2. 環境調査の回答操作説明

2-1. 調査依頼内容の確認

2-2-1.(WEB調査)製品情報の回答登録<<単品>>

2-2-2.(IMDS調査)製品情報の回答登録<<単品>>

2-3-1.(WEB調査)差戻し(再調査時)に対する回答登録

2-3-2.(IMDS調査)差戻し(再調査時)に対する回答登録

2-4. 完了通知および承認時メッセージの確認

2-5. 依頼差戻し(JDIへ返却する場合)

2-6. 回答済データの変更

1) JAPIAシート作成

- JAPIAシートを作成します。**必ずJDI指定の最新バージョンで作成ください。**
- ◎「4-1.JAPIAシート作成ポイント」に、JAPIAシート/マニュアルのダウンロード先、作成時の注意点が記載してありますので、必ずご参照ください。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1											
2			入力データのチェック	CSVファイルの取り込み	CSVファイルの出力					一括クリア	
3											
4			(1) 基本情報調査								
6		項目名称	カーネーカコード	仕入先コード	仕入先名	回答期限	回答日				
7		データ型	半角英数字	半角英数字	半角英数字	YYYY/MM/DD	YYYY/MM/DD				
8		記入者	調査元または調査先	調査元または調査先	調査元または調査先	調査元または調査先	調査先				
9											
11			(2) 構成材料・化学物質調査								
12		項目番号	1	2	3	4	5	6	7	8	
13			納入部品								
14											
15		行複写									
16		行削除	項目名称	連番	納入部品番号	納入部品名称	納入部品質量 [g/部品]	設計変更番号	登録済 区分	構成番号	構成部品番号
17							自動調整		選択		
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

以上

2) JAPIAシート登録

- 作成したJAPIAシートを登録します。
- ◎ 案内画面で、[未回答]または[回答遅延]をクリックします。

The screenshot shows the '案内画面' (Guidance Screen) of the JDesc Survey Site. The page includes a top navigation bar with 'Menu', 'Help', and 'Logout' buttons, and a language dropdown set to 'DEFAULT'. A left sidebar contains a '業務メニュー' (Business Menu) with categories like '製品管理', '製品調査回答', '製品集計', '製品情報', 'マスタメンテ', and 'システム関連'. The main content area is divided into sections: '業務案内', '製品集計業務', 'WEB調査回答状況', 'IMDS調査回答状況', and 'お知らせ案内'. A red box highlights the '未回答' and '回答遅延' options in the '製品未回答' table under the 'WEB調査回答状況' section. A callout box with a red border contains the text: '① WEB調査の[未回答]または[回答遅延]をクリックします。' (Click [No Answer] or [Delayed Answer] for the WEB survey.)

集計済	0
仮登録済	0

製品未回答		製品回答済		製品承認済	
未回答	0	回答済	2	承認済	5
回答遅延	0	取消済	1		

製品未回答		製品回答済		製品承認済	
未回答	0	回答済	1	承認済	0
回答遅延	0	取消済	0		

No.	発信日	発信元	表題
1	2022/07/04	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年7月1日)
2	2022/04/15	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年4月1日)
3	2022/03/02	JDI	JDescは、Microsoft Edgeブラウザでの動作が可能となりました(2022年3月1日より)
4	2021/10/17	JDI	JAPIAシート改訂(Ver.4.02)(PW変更あり)/Revised JAPIA sheet (PW changed)/JAPIA 表修訂版(PW 更改)

次ページに続きます

2) JAPIAシート登録

- 未回答製品の一覧画面が表示されます。
- ◎ 一覧より回答する調査依頼データを選択します。

The screenshot shows the '製品調査受付照会[SCSPR0102]' page in the jDesc system. At the top, there are navigation links for 'Menu', 'Help', and 'Logout'. Below the page title, there are buttons for '全選択' and '一括ダウンロード'. A message indicates '1件見つかりました。1 ~ 1件目を表示しています。'. There are dropdown menus for '表示件数' (set to 10件) and '表示順' (set to 調査元), along with radio buttons for '昇順' (selected) and '降順', and a '再表示' button. A red box highlights the selection checkbox in the first row of the table. Below the table, there are buttons for '回答登録', '依頼差戻し', '訂正', 'コメント入力', and 'コメント履歴確認'. A yellow arrow points to the '回答登録' button with the instruction '③ [回答登録]をクリックします。'. A yellow arrow points to the selection checkbox with the instruction '② 回答する項目を選択します。'. At the bottom right, a yellow arrow points to the text '次ページに続きます'.

② 回答する項目を選択します。

③ [回答登録]をクリックします。

次ページに続きます

選択	調査元 公開先	要求区分	製品調査 回答状況	製品調査 回答状況詳細	依頼差戻し理由	依頼差戻しコメント	製品状況	公開指示区分	受付
<input checked="" type="checkbox"/>	WEB調査	製品調査	未回答				公開済	外部公開(サプライヤWEB公開)	CSPRB2018 1746500080

2) JAPIAシート登録

□ [基本情報]タブでは、回答の基本情報とJAPIAシートを登録します。

The screenshot shows the 'jDesc' system interface for '製品調査受付登録[SCSPR0114]'. The '基本情報' (Basic Information) tab is active. The form contains the following fields:

- 製品調査回答状況: 未回答
- 再調査指示: (empty)
- JDI品目コード: ITOI002G (with '引用' button)
- JDI品目テキスト: TEST ITOI 002G
- 回答書式: Ver.4.10
- JAPIAシート(CSV形式)指定: ファイルの選択 (with 'ファイルが選択されていません' and 'ファイル読み込' buttons)
- JAPIAシート(CSV形式): ITOI002G_JapiaSheet_JP_20230112.csv
- 依頼者へのコメント欄: (empty)
- 承認コメント: (empty)

Annotations and callouts include:

- ④ [ファイルの選択]をクリックし構成部品のJAPIAシートを登録します。・作成したJAPIAシートのCSVファイルを登録
- ⑤ [ファイル読み込]をクリックし、JAPIAシートの内容を以下の画面項目へ引用設定します。・ JDI品目コード / JDI品目テキスト / 回答書式読み込みが完了すると画面上部にメッセージ表示されます。
- ⑥ [回答シート登録]をクリックします。JAPIAシート(CSV形式)に登録ファイル名が表示されたことを確認します。
- ⑦ [回答シート登録]をクリック後、登録済JAPIAシートのバージョンが表示されます。必ず対応しているJAPIAシートのバージョンと一致していることをご確認ください。
- Green box: 依頼者への伝達事項がある場合はご記入ください。
- Message at the top: 回答シートの登録が完了しました。対応バージョン: Ver.4.10

次ページに続きます

3) JAPIAシート以外の資料を登録

□ [詳細情報]タブで不使用保証書、分析報告書、SDSなどの関連ファイルを登録します。

⑦ [詳細情報]タブをクリックします。

⑧ 不使用保証書、構成図など、対象製品全体に対するファイルを登録します。

不使用保証書の作成日は、入力必須です。

⑨ 分析報告書、SDSなど、均質物質単位で添付するファイルを登録します。

分析報告書の資料番号、分析機関名称、分析日は入力必須です。

⑩ [添付ファイル登録]をクリックします。

⑪ [基本情報]タブをクリックします。

次ページに続きます

◆行挿入する場合
・複数のファイルを添付する場合は[追加]をクリックします。

◆行削除する場合
・削除する行の[削除]をクリックします。

お忘れなく

行追加・行削除	添付資料	資料分類	資料番号	文書名	日付
追加 削除	保証書TEST.pdf	不使用保証書	AI2345-1	不使用保証書AI23	20190415
追加 削除	構成図.pdf	部品構成図	AI2345-2	構成図面-1	20190621

行追加・行削除	構成材料名称	材料商品名	添付資料	資料分類
追加 削除	Plastics TPO	1	分析報告書-1.pdf	分析報告書
追加 削除	Plastics TPO	1	SDS1.pdf	MSDS(成分表)
追加 削除	Adhesive PAK	2	分析報告書-2.pdf	分析報告書
追加 削除	Adhesive PAK	2	SDS2.pdf	MSDS(成分表)
追加 削除	Plastics OTA (Unfiled)	3	分析報告書-3.pdf	分析報告書
追加 削除	Plastics OTA (Unfiled)	3	SDS3.pdf	MSDS(成分表)
追加 削除		4	分析報告書-4.pdf	
追加 削除		4	SDS4.pdf	
追加 削除		5	分析報告書-5.pdf	
追加 削除		5	SDS5.pdf	MSDS(成分表)

4) 回答送信～JDI承認

- [回答送信]をクリックし、JDIへ回答情報を送信します。
- ◎ 以上の操作で調査依頼に対する回答は完了です。

jDesc Menu Help Logout
製品調査受付登録[SCSPR0114]
対応バージョン : Ver.4.10

回答送信 回答シート登録 依頼者情報表示 戻る

基本情報 詳細情報

製品調査回答状況	未回答
再調査指示	
JDI品目コード	ITOI001S 引用
JDI品目テキスト	TEST ITOI 001 Glass
回答書式	Ver.4.10
JAPIAシート(CSV形式)指定	ファイルの選択 文件が選択されていません ファイル読込 ※ JAPIAシートを登録・更新する場合は「ファイル読込」を押下後、「回答シート登録」を押下ください。
JAPIAシート(CSV形式)	ITOI001S JapiaSheet JP 211001.csv
依頼者へのコメント欄	⑫ [回答送信]をクリックします。 (回答登録の完了です。)
承認コメント	

回答送信 回答シート登録 依頼者情報表示 戻る

次ページに続きます

4) 回答送信～JDI承認

□ システムの定期処理により、JDIへ回答情報が送信されます。

⑬ [Menu]をクリックし、案内画面を表示します。

システムの定期処理により、[未回答]または[回答遅延] から [回答済] に件数が移動し、JDIへ回答情報が送信されます。
(約 2 時間後に処理されます。)

次ページに続きます

4) 回答送信～JDI承認

□ JDIでの承認が完了すると【製品承認済】に件数が移動します。

**JDIが回答を承認すると、
[承認済]に件数が移動します。**

製品集計業務	集計済	仮登録中
	0	0

製品未回答		製品回答済	製品承認済
未回答	0	1	5
回答遅延	0	1	5

製品未回答		製品回答済	製品承認済
未回答	0	1	0
回答遅延	0	0	0

以上



Japan Display Inc.

2. 環境調査の回答操作説明

2-1. 調査依頼内容の確認

2-2-1. (WEB調査) 製品情報の回答登録《单品》

2-2-2. (IMDS調査) 製品情報の回答登録《单品》

2-3-1. (WEB調査) 差戻し(再調査時)に対する回答登録

2-3-2. (IMDS調査) 差戻し(再調査時)に対する回答登録

2-4. 完了通知および承認時メッセージの確認

2-5. 依頼差戻し(JDIへ返却する場合)

2-6. 回答済データの変更

1) MDSレポート作成

□ IMDSでMDSレポートを作成します。**必ずJDI指定の「英文」「フルレポート」「視点：Japan Display Inc.」で出力したMDSレポートを作成ください。**

◎ MDSレポート作成ポイントは「JDI IMDS作成マニュアル」を、必ずご参照ください。

IMDS ID / Version: 1164957885 / 0.01	Page: 1 / 3
User:	Date: 10/12/22 7:17:48 AM

MDS Report

Substances of assemblies and materials

This report is for internal Automotive industry use only. Distribution to non-Automotive clients is a violation of the Terms of Use, and is not permitted unless a written permission was given by DXC Technology. Parsing is not allowed.

1. Company and Product Name

1.1 Supplier Data1.2 Product Identification

以上

2) MDSレポート登録

- 作成したMDSレポートを登録します。
- ◎ 案内画面で、[未回答]または[回答遅延]をクリックします。

The screenshot shows the '案内画面' (Home Page) of the jDesc Survey Site. The interface includes a top navigation bar with 'Menu', 'Help', and 'Logout' buttons, and a 'jDesc Survey Site' logo. A left sidebar contains a '業務メニュー' (Business Menu) with categories like '製品管理', '製品調査回答', '製品集計', '製品情報', 'マスタメンテ', '組織関連', 'サプライヤー関連', and 'システム関連'. The main content area is titled '案内画面' and contains several sections:

- 業務案内**: A summary table showing '集計済' (0) and '仮登録中' (0).
- 製品集計業務**: A table with '製品未回答' (0) and '製品承認済' (5).
- WEB調査回答状況**: A table with '未回答' (0) and '回答遅延' (0).
- IMDS調査回答状況**: A table with '未回答' (0) and '回答遅延' (0).
- 製品回答済**: A table with '未回答' (0) and '回答済' (1).
- 製品承認済**: A table with '承認済' (0).

A red box highlights the '未回答' and '回答遅延' links in the '製品未回答' table, with an arrow pointing to a callout box containing the text: **① IMDS調査の[未回答]または[回答遅延]をクリックします。**

At the bottom, there is a 'お知らせ案内' (Notice) section with a table of recent notices:

No.	発信日	発信元	表題
1	2022/07/04	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年7月1日)
2	2022/04/15	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年4月1日)
3	2022/03/02	JDI	jDescは、Microsoft Edgeブラウザでの動作が可能となりました(2022年3月1日より)
4	2021/10/17	JDI	JAPIAシート改訂(Ver.4.02)(PW変更あり)/Revised JAPIA sheet (PW changed)/JAPIA 表修訂版(PW 更改)

A '全件表示' (Show All) link is located at the bottom right of the notice table.

次ページに続きます

2) MDSレポート登録

- 未回答製品の一覧画面が表示されます。
- ◎ 一覧より回答する調査依頼データを選択します。

② 回答する項目を選択します。

1件見つかりました。1 ~ 1件目を表示しています。

表示件数 | 10件 | 表示順 | 調査元 | ●昇順 ○降順 再表示

依頼者情報（依頼者からの連絡事項、連絡先、添付資料）を確認する場合は、対象品目を選択後、「回答登録」を押下し、遷移後の製品調査受付登録画面[SCSPR0114 または SCSPR0120]の「依頼者情報表示」を押下ください。
IMDS調査の場合は、成分情報はIMDSシステムへ登録願います。
<IMDS送信先企業ID: Japan Display Inc. [103885]>

選択	調査元 公開先	要求区分	製品調査 回答状況	製品調査 回答状況詳細	依頼差戻し理由	依頼差戻しコメント	製品状況	公開指示区分
<input checked="" type="checkbox"/>	MDS調査	製品調査	未回答					

③ [回答登録]をクリックします。

回答登録 | 依頼差戻し | 訂正 | コメント入力 | コメント履歴確認

全件リスト出力 | 検索条件へ戻る

次ページに続きます

2) MDSレポート登録

□ [基本情報]タブでは、回答の基本情報とMDSレポートを登録します。

④ [IMDS ID(入力欄)]にIDを入力。

⑤ [ファイルの選択]をクリックし構成部品のMDSレポートを登録します。
・作成したMDSレポートのpdfファイルを登録

⑥ [ファイル読込]をクリック。読み込みが完了すると画面上部にメッセージ表示されます。

⑦ [回答シート登録]をクリックします。

依頼者への伝達事項がある場合はご記入ください。

MDSレポートでIDを確認ください。

MDS Report
Substances of assemblies and materials

This report is for internal Automotive industry use only. Distribution to non-Automotive clients is a violation of the Terms of Use, and is not permitted unless a written permission was given by DXC Technology. Parsing is not allowed.

1. Company and Product Name
1.1 Supplier Data
1.2 Product Identification

次ページに続きます

2) MDSレポート登録

□ [基本情報]タブでは、回答の基本情報とMDSレポートを登録します。

The screenshot shows the 'jDesc' web application interface for IMDS registration. The page title is '製品調査受付登録(IMDS) [SCSPR0120]'. The navigation bar includes 'Menu', 'Help', and 'Logout'. A message at the top states '回答シートの登録が完了しました。' (Registration of the response sheet is complete). Below this, there are buttons for '回答送信', '回答シート登録', '依頼者情報表示', and '戻る'. The main content area has a '基本情報' (Basic Information) tab selected. The form fields include: '製品調査回答' (Product Investigation Answer), '再調査指' (Re-investigation Index), 'JDI品目' (JDI Item), 'JDI品目テキスト' (JDI Item Text), '回答書式' (Response Format) set to 'IMDS', 'IMDS ID (入力欄)' (IMDS ID Input) which is empty, 'IMDS ID (確認済)' (IMDS ID Confirmed) with the value '1164957885', '英語版IMDS MDSレポート(PDF形式)指定' (English IMDS MDS Report (PDF Format) Designation) with a file selection button and a 'ファイル読み込' (Upload File) button, and '英語版IMDS MDSレポート(PDF形式)' (English IMDS MDS Report (PDF Format)) with the value '全一致 MDSReport.1164957885.pdf'. A '依頼者へのコメント欄' (Comment field for the requester) is at the bottom. A navigation bar at the bottom contains buttons for '回答送信', '回答シート登録', '依頼者情報表示', and '戻る'. Three yellow callout boxes provide instructions: 1. '[回答シート登録]クリック後、登録済MDSレポートのID No.が表示されます。回答シートの登録が完了しました。と表示されます。' (After clicking 'Answer Sheet Registration', the ID No. of the registered MDS report is displayed. The registration of the answer sheet is complete and is displayed.) 2. '[回答シート登録]をクリック後、英語版IMDS MDSレポート(PDF形式)に登録ファイル名が表示されたことを確認します。' (After clicking 'Answer Sheet Registration', confirm that the registered file name for the English IMDS MDS report (PDF format) is displayed.) 3. A box pointing to the '全一致 MDSReport.1164957885.pdf' value.

次ページに続きます

3) MDSレポート以外の資料を登録※資料の添付は任意です。

- [詳細情報]タブで部品構成図などの関連ファイルを登録します。

⑧ [詳細情報]タブをクリックします。

⑨ 部品構成図など、対象製品全体に対するファイルを登録出来ます。

◆行挿入する場合・複数のファイルを添付する場合は[追加]をクリックします。

お忘れなく

⑩ [添付ファイル登録]をクリックします。

⑪ [基本情報]タブをクリックします。

行追加・行削除	添付資料	資料分類	資料番号	文書名	日付 (YYYYMMDD)
追加 削除	ダミーデータ.xlsx	部品構成図		部品構成図	
追加 削除	4-37Iピデンス.xlsx	その他資料		その他資料	

次ページに続きます

4) 回答送信～JDI承認

- [回答送信]をクリックし、JDIへ回答情報を送信します。
- ◎ 以上の操作で調査依頼に対する回答は完了です。

jDesc Menu Help Logout

製品調査受付登録(IMDS)[SCSPR0120]

対応バージョン:IMDS
※注意>本調査はIMDS登録対象です。IMDS登録後に、jDesc回答願います。

回答送信 回答シート登録 依頼者情報表示 戻る

基本情報 詳細情報

製品調査回答状況	回答済
再調査指示	
JDI品目コード	WY_00150
JDI品目テキスト	WY_TEST
回答書式	IMDS
IMDS ID (入力欄)	<input type="text"/> <small>IMDS IDは、バージョンを含めず入力して下さい。(※「/」より左側の数値のみ入力) 「英文」「フルレポート」「視点:Japan Display Inc.」で出力したMDSレポートを登録願います。</small>
IMDS ID (確認済)	1165456649
英語版IMDS MDSレポート(PDF形式)指定	<input type="text"/> ファイルの選択 <small>ファイルが選択されていません</small> <input type="button" value="ファイル読み"/> <small>※MDSレポートを登録・更新する場合は「ファイル読み」を押下後、「回答シート登録」を押下ください。</small>
英語版IMDS MDSレポート(PDF形式)	
依頼者へのコメント欄	<input type="text"/>
承認コメント	<input type="text"/>

回答送信 回答シート登録 依頼者情報表示 戻る

次ページに続きます

4) 回答送信～JDI承認

□ システムの定期処理により、JDIへ回答情報が送信されます。

The screenshot shows the jDesc web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Menu', 'Help', and 'Logout' buttons. Below this, a message states '製品調査受付登録完了 [SCS/R0104]' and '製品調査受付を登録しました。'. A red box highlights the 'Menu' button, with an arrow pointing to a callout box containing the text: '⑬ [Menu]をクリックし、案内画面を表示します。'. A blue arrow labeled '次画面' (Next Screen) points from this callout to the '案内画面' (Case Overview) page. The '案内画面' page displays a summary of survey results, including a table with columns for '未回答' (Unanswered), '回答遅延' (Delayed Answer), '回答済' (Answered), and '取消済' (Cancelled). A blue box highlights the '回答済' column, with an arrow pointing to a callout box containing the text: 'システムの定期処理により、[未回答]または[回答遅延]から[回答済]に件数が移動し、JDIへ回答情報が送信されます。(約2時間後に処理されます。)' (Due to the system's regular processing, the number of cases moves from [Unanswered] or [Delayed Answer] to [Answered], and response information is sent to JDI. (Processing occurs approximately 2 hours later.)). Below this, another table shows '製品未回答' (Product Unanswered) and '製品回答済' (Product Answered) counts. A red box highlights the '製品回答済' row, with an arrow pointing to a callout box containing the text: '次ページに続きます' (Continues on the next page). At the bottom of the page, there is a table with columns for 'No.', '発信日' (Transmission Date), '発信元' (Transmission Source), and '表題' (Subject).

4) 回答送信～JDI承認

□ JDIでの承認が完了すると【製品承認済】に件数が移動します。

案内画面

■ 業務案内

■ 製品集計業務

集計済	0
仮登録中	0

■ WEB調査回答状況(登録資料: JAPIAシート/不使用保証書/分析報告書/SDS)

製品未回答	0
未回答	0
回答遅延	0

製品回答済	2
回答済	1
取消済	1

■ IMDS調査回答状況(登録資料: IMDS-MDSシート)

製品未回答	0
未回答	0
回答遅延	0

製品回答済	1
回答済	1
取消済	0

製品承認済	0
承認済	0

■ お知らせ案内 新着のお知らせがあります

No.	発信日	発信元	表題
1	2022/07/04	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年7月1日)
2	2022/04/15	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年4月1日)
3	2022/03/02	JDI	jDescは、Microsoft Edgeブラウザでの動作が可能となりました(2022年3月1日より)
4	2021/10/17	JDI	JAPIAシート改訂(Ver4.02)(PW変更あり)/Revised JAPIA sheet (PW changed)/JAPIA 表修訂版(PW 更改)

全件表示
ProChemist

以上



Japan Display Inc.

2. 環境調査の回答操作説明

2-1. 調査依頼内容の確認

2-2-1. (WEB調査) 製品情報の回答登録«单品»

2-2-2. (IMDS調査) 製品情報の回答登録«单品»

2-3-1. (WEB調査) 差戻し(再調査時)に対する回答登録

2-3-2. (IMDS調査) 差戻し(再調査時)に対する回答登録

2-4. 完了通知および承認時メッセージの確認

2-5. 依頼差戻し(JDIへ返却する場合)

2-6. 回答済データの変更

2-3-1. (WEB調査)差戻し(再調査時)に対する回答登録

1) JDIからの差戻し理由を確認

ご回答いただいた内容をJDIが確認した結果、資料の追加・修正等が必要な場合は、jDescからサプライヤー様へ【差戻し】のご連絡メールを送信します。差戻し理由をご確認いただき、ご対応ください。

□ 再回答を依頼する場合は、システムから下記のメールが送信されます。

[jDesc]製品調査対応のご依頼 (再調査または差戻) (2023/01/23)

件名 : [jDesc]製品調査対応のご依頼 (再調査または差戻) (日付)

From: jdesc.system.zz@j-display.com

差出人 : jdesc.system.zz@j-display.com

添付ファイル : 該当製品の詳細を記載しています。

<本メールは、ジャパンディスプレイのjDesc (含有化学物質管理システム) から発信されております。>
<このアドレスにご返信頂いてもお問合せには対応できませんのでご注意ください。>

サプライヤー様

先日回答頂きました調査依頼に関して、再回答をお願いします。
調査対象の製品は、添付ファイルをご確認ください。
下記jDescURLよりログインし、「製品調査受付照会」画面にてご回答ください。

調査方法により、jDescへの登録方法が異なります。
(1) 「WEB調査」の場合は、成分情報はJAPIAシートを使用して、jDescに登録願います。
(登録資料：JAPIAシート／不使用保証書／分析報告書／SDS)

(2) 「IMDS調査」の場合は、IMDSの企業ID：103885 (Japan Display Inc.) にIMDSを送信願います。
送信後に「英文」「フルレポート」「視点：Japan Display Inc.」で出力したIMDS-MDSレポートをjDescに登録願います。

※調査方法は添付ファイルのなかで品目コード毎に指定しています。

なお、依頼者情報 (依頼者からの連絡事項、連絡先、添付資料) を確認する場合は、対象品目を選択後、「回答登録」を押下し、遷移後の製品調査受付登録画面[SCSPR0114またはSCSPR0120]の「依頼者情報表示」を押下ください。
また、依頼者からの連絡事項は、添付ファイルの右端列「サプライヤー向けコメント1,2」でも確認できます。

jDesc URL : <https://ecosol.nec.co.jp/jDesc/>



差戻し理由の確認方法は「JDIからの調査依頼情報を確認」をご参照ください。

以上

2) JAPIAシート再登録 (差し替え)

□ 「差戻し」された場合【製品回答済】から【製品未回答】に件数が移動します。

**差戻しされた場合
[未回答]に件数が移動します。**

■ 業務案内

■ 製品集計業務

集計済	0
仮登録中	0

■ WEB調査回答状況(登録資料: JAPIAシート/不使用保証書/分析報告書) (SDS)

製品未回答	0
未回答	1
回答遅延	0

製品回答済	2
回答済	1
取消済	1

■ IMS調査回答状況(登録資料: IMS-MDSレポート)

製品未回答	0
未回答	1
回答遅延	0

製品回答済	1
回答済	1
取消済	0

■ お知らせ案内 新春のお知らせがあります

No.	発信日	発信元	表題
1	2022/07/04	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年7月1日)
2	2022/04/15	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年4月1日)
3	2022/03/02	JDI	jDescは、Microsoft Edgeブラウザでの動作が可能となりました(2022年3月1日より)
4	2021/10/17	JDI	JAPIAシート改訂(Ver4.02)(PW変更あり)/Revised JAPIA sheet (PW changed)/JAPIA 表修訂版(PW 更改)

全件表示
ProChemist

次ページに続きます

2) JAPIAシート再登録 (差し替え)

□ [基本情報]タブで、差し替えするJAPIAシートを登録します。

The screenshot shows the 'jDesc' system interface for '製品調査受付登録[SC]'. The '基本情報' (Basic Information) tab is active. The 'JAPIAシート(CSV形式)指定' field is set to 'Ver. 4.10'. The 'JAPIAシート(CSV形式)' field shows the file name 'ITO1001S.JapiaSheet_JP_211001.csv'. The '再調査指示' field is '未回答'. The 'JD品目コード' is 'ITO1001S' and 'JD品目テキスト' is 'TEST ITO1001 Glass'. The '回答書式' is 'Ver. 4.10'. The 'ファイルの選択' button is highlighted with a red box, and the 'ファイル読込' button is also highlighted. A yellow callout box at the top left says '対応しているJAPIAシートの最新バージョンが表示されます。' (The latest version of the JAPIA sheet supported is displayed). A blue callout box at the top left says '対応バージョン: Ver. 4.10'. A red callout box on the right says '① [ファイル選択]をクリックし差し替えするJAPIAシートを登録します。' (Click [File Selection] to register the JAPIA sheet to be replaced. Register the CSV file of the created JAPIA sheet). A yellow callout box below it says 'お忘れなく' (Don't forget). A red callout box on the right says '② [ファイル読込]をクリックし、JAPIAシートの内容を以下の画面項目へ引用設定します。' (Click [File Upload] and set the JAPIA sheet content to the following screen items for citation setting. JDI item code / JDI item text / answer format). A yellow callout box below it says 'お忘れなく' (Don't forget). A red callout box on the right says '③ [回答シート登録]をクリックします。JAPIAシート(CSV形式)に登録ファイル名が表示されたことを確認します。' (Click [Answer Sheet Registration]. Confirm that the registered file name is displayed in the JAPIA sheet (CSV format)). A yellow callout box below it says '※[回答シート登録]クリック後、登録済JAPIAシートのバージョンが表示されます。古いバージョンの場合は、必ず対応している最新バージョンにご変更ください。' (After clicking [Answer Sheet Registration], the version of the registered JAPIA sheet is displayed. In the case of an old version, please be sure to change to the latest supported version). A blue callout box at the bottom left says '変更前のJAPIAシートが登録されています。変更の無い場合は、このまま添付資料の登録に進んでください。' (The previous JAPIA sheet is registered. If there are no changes, please proceed with the registration of the attached materials as is). A red callout box at the bottom right says '次ページに続きます' (Continue to the next page).

2) JAPIAシート再登録 (差し替え)

- JAPIAシートの登録完了です。
- ◎ 次に、添付ファイルを登録します。

回答シートの登録が完了しました。
対応バージョン: Ver.4.10

④ [詳細情報]タブをクリックして、資料を登録します。

製品調査回答状況 未回答

再調査指示

JDI品目コード IT OI002G 引用

JDI品目テキスト TEST ITOI 002G

回答書式 Ver.4.10

JAPIAシート(CSV形式)指定 ファイルの選択 ファイルが選択されていません ファイル読み
※ JAPIAシートを登録・更新する場合は「ファイル読み」を押下後、「回答シート登録」を押下ください。

JAPIAシート(CSV形式) IT OI002G_JapiaSheet_JP_20230112.csv

依頼者へのコメント欄

承認コメント

JAPIAシートが上書き(更新)されました。
(JAPIAシートの登録は完了です。)

次ページに続きます

3) JAPIAシート以外の資料を変更

□ 不使用保証書、分析報告書、SDSなどの関連ファイルを登録します。

⑤ 不使用保証書など、対象製品全体に対する添付ファイルを登録します。
 ※JAPIAシートを変更されますと保証書等が削除されます。変更・修正された資料を再登録してください。

⑦ [添付ファイル登録]をクリックします

⑧ [基本情報]タブをクリックして、回答送信に進みます。

⑥ 分析報告書、SDSなどを登録します。

※JAPIAシートの「構成材料名称」または「材料商品名」が変更された部分は資料が削除されますので、該当する資料を再登録してください。

次ページに続きます

行追加・行削除	添付資料	資料分類	資料番号	文書名	日付 (YYYYMMDD)
追加 削除	ファイルの選択	ファイル検索			

行追加・行削除	構成材料名称	材料商品名	添付資料
追加 削除	Plastics TPC	1	参照... ファイル検索
追加 削除	Adhesive PAK	2	分析報告書-2.pdf
追加 削除	Plastics CTA (Unfilled)	3	参照... ファイル検索
追加 削除	Plastics PVAL (Unfilled)	4	分析報告書-4.pdf
追加 削除	Plastics PVAL (Unfilled)	4	SDS4.pdf
追加 削除	Copper	5	分析報告書-5.pdf
追加 削除	Copper	5	SDS5.pdf

4) 回答送信～JDI承認

- [回答送信]をクリックし、JDIへ回答情報を送信します。
- ◎ 以上の操作で調査依頼に対する回答は完了です。

製品調査受付登録[SCSPR0114]

回答シートの登録が完了しました。
対応バージョン: Ver.4.10

回答送信

基本情報 詳細情報

製品調査回答状況	未回答
再調査指示	
JDI品目コード	IT.OI002G 引用
JDI品目テキスト	TEST IT.OI.002G
回答書式	Ver.4.10
JAPIAシート(CSV形式)指定	<input type="text" value="ファイルの選択"/> <small>ファイルが選択されていません</small> ファイル読み込 <small>※JAPIAシートを登録・更新する場合は「ファイル読み込」を押下後、「回答シート登録」を押下ください。</small>
JAPIAシート(CSV形式)	IT.OI002G_JapiaSheet_JP_20230112.csv
依頼者へのコメント欄	
承認コメント	

◎ [回答送信]をクリックします。
(回答登録の完了です)

回答送信

以上



Japan Display Inc.

2. 環境調査の回答操作説明

2-1. 調査依頼内容の確認

2-2-1. (WEB調査) 製品情報の回答登録«单品»

2-2-2. (IMDS調査) 製品情報の回答登録«单品»

2-3-1. (WEB調査) 差戻し(再調査時)に対する回答登録

2-3-2. (IMDS調査) 差戻し(再調査時)に対する回答登録

2-4. 完了通知および承認時メッセージの確認

2-5. 依頼差戻し(JDIへ返却する場合)

2-6. 回答済データの変更

2-3-2. (IMDS調査)差戻し(再調査時)に対する回答登録

1) JDIからの差戻し理由を確認

ご回答いただいた内容をJDIが確認した結果、IMDS登録内容の修正等が必要な場合は、jDescからサプライヤー様へ【差戻し】のご連絡メールを送信します。差戻し理由をご確認いただき、ご対応ください。

□ 再回答を依頼する場合は、システムから下記のメールが送信されます。

件名： [jDesc]製品調査対応のご依頼 (再調査または差戻) (日付)

差出人： jdesc.system.zz@j-display.com

添付ファイル： 該当製品の詳細を記載しています。

<本メールは、ジャパンディスプレイのjDesc (含有化学物質管理システム) から発信されております。>
<このアドレスにご返信頂いてもお問合せには対応できませんのでご注意ください。>

サプライヤー様

先日回答頂きました調査依頼に関して、再回答をお願いします。
調査対象の製品は、添付ファイルをご確認ください。
下記jDescURLよりログインし、「製品調査受付照会」画面にてご回答ください。

調査方法により、jDescへの登録方法が異なります。
(1) 「WEB調査」の場合は、成分情報はJAPIAシートを使用して、jDescに登録願います。
(登録資料：JAPIAシート／不使用保証書／分析報告書／SDS)

(2) 「IMDS調査」の場合は、IMDSの企業ID：103885 (Japan Display Inc.) にIMDSを送信願います。
送信後に「英文」「フルレポート」「視点：Japan Display Inc.」で出力したIMDS-MDSレポートをjDescに登録願います。

※調査方法は添付ファイルのなかで品目コード毎に指定しています。

なお、依頼者情報 (依頼者からの連絡事項、連絡先、添付資料) を確認する場合は、対象品目を選択後、「回答登録」を押下し、遷移後の製品調査受付登録画面[SCSPR0114またはSCSPR0120]の「依頼者情報表示」を押下ください。
また、依頼者からの連絡事項は、添付ファイルの右端列「サプライヤー向けコメント1,2」でも確認できます。

jDesc URL : <https://ecosol.nec.co.jp/jDesc/>



差戻し理由の確認方法は「JDIからの調査依頼情報を確認」をご参照ください。

以上

2) MDSレポート再登録 (差し替え)

□ 「差戻し」された場合【製品回答済】から【製品未回答】に件数が移動します。

**差戻しされた場合
[未回答]に件数が移動します。**

**差戻しされた場合
[未回答]に件数が移動します。**

■ 業務案内

■ 製品集計業務

集計済	0
仮登録中	0

■ WEB調査回答状況(登録資料: JAPIAシート/不使用保証書/分)

製品未回答		1
未回答		1
回答遅延		1

■ IMDS調査回答状況(登録資料: IMDS-MDSレポート)

製品未回答		1
未回答		1
回答遅延		0

製品回答済		0
回答済		0
取消済		0

■ お知らせ案内 新春のお知らせがあります

No.	発信日	発信元	表題
1	2022/07/04	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年7月1日)
2	2022/04/15	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年4月1日)
3	2022/03/02	JDI	jDescは、Microsoft Edgeブラウザでの動作が可能となりました(2022年3月1日より)
4	2021/10/17	JDI	JAPIAシート改訂(Ver4.02)(PW変更あり)/Revised JAPIA sheet (PW changed)/JAPIA 表修訂版(PW 更改)

次ページに続きます

2) MDSレポート再登録 (差し替え)

□ [基本情報]タブで、差し替えするMDSレポートを登録します。

IMDS調査が対象です。

対応バージョン:IMDS
※英語版調査はIMDS登録対象です。IMDS登録後に、jDesc回答願います。

① [ファイル選択]をクリックし差し替えするMDSレポートを登録します。
 ・作成したMDSレポートのpdfファイルを登録

お忘れなく

② [ファイル読込]をクリックし、MDSレポートを読み込みます。

お忘れなく

③ [回答シート登録]をクリックします。
 英語版IMDS MDSレポート(PDF形式)に登録ファイル名が表示されたことを確認します。

※[回答シート登録]クリック後、登録済MDSレポートのID No.が表示されます。

次ページに続きます

製品調査回答状況	回答済
再調査指示	
JDI品目コード	WY_00150
JDI品目テキスト	WY_TEST
回答書式	IMDS
IMDS ID (入力欄)	
IMDS ID (確認済)	1165456649
英語版IMDS MDSレポート PDF形式指定	ファイルの選択 <small>ファイルが選択されていません</small>
英語版IMDS MDSレポート(PDF形式)	MDS_Report.pdf
依頼者へのコメント欄	
承認コメント	

2) MDSレポート再登録 (差し替え)

□ MDSレポートの登録完了です。

◎ 次に、添付ファイルを登録します。

次ページに続きます

3) MDSレポート以外の資料を変更※資料の添付は任意です。

□ 部品構成図などの関連ファイルを登録します。

⑤ 部品構成図など、対象製品全体に対する添付ファイルを登録します。

※MDSレポートを変更されますと保証書等が削除されます。変更・修正された資料を再登録してください。

行追加・行削除	添付資料	資料分類	資料番号	文書名	日付 (YYYYMMDD)
追加 削除	ダミーデータ.xlsx	部品構成図		部品構成図	
追加 削除	4-37Eピデンス.xlsx	その他資料		その他資料	

⑥ [添付ファイル登録]をクリックします

⑦ [基本情報]タブをクリックして、回答送信に進みます。

次ページに続きます

4) 回答送信～JDI承認

- [回答送信]をクリックし、JDIへ回答情報を送信します。
- ◎ 以上の操作で調査依頼に対する回答は完了です。

jDesc Menu Help Logout

製品調査受付登録(IMDS) [SCSPR0120]

回答シートの登録が完了しました。
対応バージョン:IMDS
＜注意＞本調査はIMDS登録対象です。IMDS登録後に、jDesc回答願います。

回答送信 回答シート登録 依頼者情報表示 戻る

基本情報 詳細情報

製品調査回答状況	未回答
再調査指示	再調査
JDI品目コード	ITOI001S
JDI品目テキスト	TEST ITOI 001 Glass
回答書式	IMDS
IMDS ID (入力欄)	<input type="text"/> *必須 IMDS IDは、バージョンを含めず入力して下さい。(※「/」より左側の数値のみ入力) 「英文」「フルレポート」「視点: Japan Display Inc.」で出力したMDSレポートを登録願います。
IMDS ID (確認済)	1164957885
英語版IMDS MDSレポート(PDF形式)指定	ファイルの指定 ※ MDSレポートを登録する際は、必ず「英語」を選択してください。
英語版IMDS MDSレポート(PDF形式)	全一致○

依頼者へのコメント欄

回答送信 回答シート登録 依頼者情報表示 戻る

⑧ [回答送信]をクリックします。
(回答登録の完了です)

以上



Japan Display Inc.

2. 環境調査の回答操作説明

2-1. 調査依頼内容の確認

2-2-1. (WEB調査) 製品情報の回答登録«单品»

2-2-2. (IMDS調査) 製品情報の回答登録«单品»

2-3-1. (WEB調査) 差戻し(再調査時)に対する回答登録

2-3-2. (IMDS調査) 差戻し(再調査時)に対する回答登録

2-4. 完了通知および承認時メッセージの確認

2-5. 依頼差戻し(JDIへ返却する場合)

2-6. 回答済データの変更

1) 承認完了メール受信および承認メッセージの確認

- JDIによる回答の承認が完了すると、システムから下記のメールが送信されます。
- 承認時のメッセージ(例：次回以降の回答時の注意事項など)の記載がある場合がありますので必ずご確認ください。(メールは、御社のユーザー様全員に送信されます。)

The screenshot shows an email interface with several red callout boxes pointing to specific parts of the email:

- 件名：[jDesc]回答承認完了（日付）** points to the subject line: **[jDesc]回答承認完了（2022/11/01）**
- 差出人：jdesc.system.zz@j-display.com** points to the sender information: **idesc.system.zz@i-displav.com**
- 添付ファイル：該当製品の詳細を記載しています。** points to the attachment: **【状況通知】回答承認完了連絡_2... 1 KB**
- 承認時のメッセージを必ずご確認ください。** points to the main body of the email.

The email body contains the following text:

<本メールは、ジャパンディスプレイのjDesc（含有化学物質管理システム）から発信されております。>
<このアドレスにご返信頂いてもお問合せには対応できませんのでご注意ください。>

サプライヤー様

jDescにて承認が完了したデータがありますので、ご連絡いたします。
対象データは、添付ファイルをご確認ください。
なお、内容を確認する場合は、下記jDesc URLよりログインし、「製品調査受付照会」画面より参照してください。

jDesc URL : <https://ecosol.nec.co.jp/jDesc/>

以上
株式会社 ジャパンディスプレイ

■お問い合わせ先
システムの
[jDescへ]
e-mail : j

メッセージの確認方法は「JDIからの調査依頼情報を確認」をご参照ください。

以上



Japan Display Inc.

2. 環境調査の回答操作説明

2-1. 調査依頼内容の確認

2-2-1. (WEB調査) 製品情報の回答登録《单品》

2-2-2. (IMDS調査) 製品情報の回答登録《单品》

2-3-1. (WEB調査) 差戻し(再調査時)に対する回答登録

2-3-2. (IMDS調査) 差戻し(再調査時)に対する回答登録

2-4. 完了通知および承認時メッセージの確認

2-5. 依頼差戻し(JDIへ返却する場合)

2-6. 回答済データの変更

1) 調査依頼をJDIに差戻し

□ 依頼内容が誤っている場合は、調査依頼をJDIに差戻します。

※「取扱いの無い部品の調査依頼が届いた」「品名、型名などの記載が間違っていた」などの場合にご対応ください。

◎ 案内画面で[未回答]または[回答遅延]をクリックします。

案内画面

業務案内

製品集計業務

集計済	0
仮登録中	0

■WEB調査回答状況(登録資料:JAPIAシート/不使用保証書/分析報告書/SDS)

製品未回答	0
未回答	1
回答遅延	0

製品回答済	2
回答済	1
取消済	1

製品承認済	5
承認済	5

■IMDS調査回答状況(登録資料:IMDS-MDSレポート)

製品未回答	0
未回答	1
回答遅延	0

製品回答済	1
回答済	1
取消済	0

製品承認済	0
承認済	0

お知らせ案内 新着のお知らせがあります

No.	発信日	発信元
1	2022/07/04	JDI
2	2022/04/15	JDI
3	2022/03/02	JDI
4	2021/10/17	JDI

① [未回答]または[回答遅延]をクリックします。
(WEB調査またはIMDS調査)

次ページに続きます

1) 調査依頼をJDIに差戻し

- 下記の画面が表示されます。一覧より依頼差戻しをする調査依頼データを選択します。

The screenshot shows the jDesc interface for a product investigation request (SCSPR0102). The table below is a representation of the data shown in the image:

選択	調査元 公開先	要求区分	製品調査回 答状況	製品調査 回答状況詳細	依頼差戻し理由	依頼差戻しコメント	製品状況	公開指示区分	受付
<input checked="" type="checkbox"/>	調査	製品調査						外部公開サグライ	CSPRB2022

② 一覧より差し戻しする対象製品を選択し、[依頼差戻し]をクリックします。

次ページに続きます

1) 調査依頼をJDIに差戻し

- 以下の画面で理由を選択・記入して差戻します。

③ 差戻し理由を選択します。

【選択肢】

- ◆ **対象品無し**
・対象品を特定できない場合に選択します。
- ◆ **その他理由**
・上記に以外の理由で回答できない場合に選択します。
当項目を選択する場合、理由詳細を④のコメント欄にご記入ください。

**④ 差戻し理由を入力します。
(500文字以内)**

⑤ 最後に、[依頼差戻し]をクリックします。

以上



Japan Display Inc.

2. 環境調査の回答操作説明

2-1. 調査依頼内容の確認

2-2-1. (WEB調査) 製品情報の回答登録«单品»

2-2-2. (IMDS調査) 製品情報の回答登録«单品»

2-3-1. (WEB調査) 差戻し(再調査時)に対する回答登録

2-3-2. (IMDS調査) 差戻し(再調査時)に対する回答登録

2-4. 完了通知および承認時メッセージの確認

2-5. 依頼差戻し(JDIへ返却する場合)

2-6. 回答済データの変更

1) 回答済データを変更する場合

❑ **回答送信済のデータは、編集できません。**

編集が必要な場合は、調査依頼者へご連絡いただければ【差戻し】します。

◎ 調査依頼者の情報は、依頼者情報表示画面からご確認いただけます。

（依頼者情報の確認は「JDIからの調査依頼情報を確認」をご参照ください。）

製品調査受付登録[SCSPR0114]

Menu Help Logout

回答送信 回答シート登録 **依頼者情報表示** 戻る

基本情報 詳細情報

製品調査回答状況	回答済
再調査指示	
JD品目コード	TEST123ABC 引用
JD品目テキスト	
回答書式	
JAMAシート(GSV形式)指定	ファイルの選択 ファイル読込
JAMAシート(GSV形式)	
依頼者へのコメント欄	
承認コメント	

回答送信 回答シート登録 **依頼者情報表示** 戻る

次画面

依頼者情報表示画面

依頼者情報[SCSPR0108]

受信日時	調査依頼会社名	調査依頼部門名	調査依頼者名	調査依頼者メールアドレス	電話番号	回答期限	備考1	備考2	添付ファイル1
2021/12/22 16:01	TJDI	JDI環境部門	JDI環境	@jdisplay.com		2021/12/23			

閉じる

依頼者氏名

依頼者メールアドレス

以上



Japan Display Inc.

3. マスタメンテナンス

3-1. ユーザーマスタ

1) ユーザー登録情報の更新

□ [ユーザーマスタ]では、登録済みのユーザー情報の更新を行ないます。

- ✓ 担当者が変更になった
- ✓ メールの送信先を変更したい ……など



担当者名、メールアドレス、電話番号など、登録情報に変更が生じた場合は、サプライヤー様に更新手続きを行なっていただきます。ご協力の程、宜しくお願いいたします。

- ✓ 登録するユーザーIDを追加したい
- ✓ 登録しているユーザーIDを削除したい



JDIのHPに掲載されております、「jDescご利用申込書」にご記入のうえ、以下の調達部門のメールアドレス宛にご送付お願いします。

procure.manage.zz@j-display.com

次ページに続きます

1) ユーザー登録情報の更新

□ [ユーザーマスタ]をクリックし、ユーザーマスタ画面を表示します。

① [ユーザーマスタ]をクリックします。

No.	発信日	発信元	表題
1	2022/07/04	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年7月1日)
2	2022/04/15	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年4月1日)
3	2022/03/02	JDI	jDescは、Microsoft Edgeブラウザでの動作が可能となりました(2022年3月1日より)
4	2021/10/17	JDI	JAPIAシート改訂[Ver.4.02](PW変更あり)/Revised JAPIA sheet (PW changed)/JAPIA 表修訂版(PW 更改)

次ページに続きます

1) ユーザー登録情報の更新

- ユーザーマスタ画面で[検索]をクリックします。

検索条件を指定してください。

会社コード	<input type="text"/>	選択	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ユーザーコード	<input type="text"/>			
ユーザー名(英語)	<input type="text"/>			
ユーザー名(ローカル)	<input type="text"/>			
削除フラグ	null			
備考1	<input type="text"/>			
備考2	<input type="text"/>			
備考3	<input type="text"/>			
備考4	<input type="text"/>			
備考5	<input type="text"/>			


表示順 会社コード 表示数 10件 昇順 降順

検索 クリア

次ページに続きます

1) ユーザー登録情報の更新

- ユーザーマスタ照会画面で更新するユーザーを選択し、[訂正]をクリックします。



jd Esc Menu Help Logout 言語変更: DEFAULT

ユーザーマスタ照会[SCSMM0802]

1件見つかりました。1 ~ 1件目を表示しています。

表示件数 10件 表示順 会社コード 昇順 降順 再表示

選択	削除フラグ	会社コード	会社名(英語)	会社名(ローカル)	ユーザーCD	ユーザー名(英語)	
<input checked="" type="radio"/>		S00201	S002 Supplier	S002 サプライヤ	JD.	JDISUF	JDIS

③ 該当するユーザーを選択します。

④ [訂正]をクリックします。

訂正 全件リスト出力 検索条件へ戻る

次ページに続きます

1) ユーザー登録情報の更新

- 更新したい情報の内容を修正します。

会社コード	S00201	選択	S002 Supplier	S002 サプライヤ	*必須
ユーザーCD	JDISUP2				*必須
パスワード	●●●●●●●●				
パスワードクリア	<input type="checkbox"/>				
使用言語種別	JP:日本語	▼			*必須
メールアドレス			@j-display.com		*必須
部門コード	S00201	選択			*必須
組織電話番号					
組織FAX番号					
部門名(英語)	-				
組織住所(英語)	-				
部門名(日本語)	-				
組織住所(日本語)	-				
部門名(中国語)	-				
組織住所(中国語)	-				

次ページに続きます

1) ユーザー登録情報の更新

- 修正する内容を更新後 [訂正]をクリックし、次に[OK]をクリックします。

削除フラグ	<input type="checkbox"/> 削除
備考1	
備考2	
備考3	
備考4	
備考5	
ユーザー名(英語)	AAA01
ユーザー略称(英語)	
ユーザー名(日本語)	AAA01
ユーザー略称(日本語)	
ユーザー名(中国語)	AAA01
ユーザー略称(中国語)	
所属事業所コード	
事業所コード種別	

Web ページからのメッセージ

処理を実行してよろしいでしょうか?

OK キャンセル

⑥ 修正したい項目の更新後に [訂正] をクリックします。


⑦ [OK] をクリックします。

登録 訂正 戻る

次ページに続きます

1) ユーザー登録情報の更新

- ユーザーマスタ登録完了画面が表示されれば、完了です。



以上

2) ユーザーIDを追加・削除する場合(ユーザー数に増減がある場合)

- ユーザーIDを追加・削除する場合でユーザー数に増減がある場合、
必ず下記の申請先までご連絡ください。

■申請先

ジャパンディスプレイ 調達部門

E-mail: procure.manage.zz@j-display.com

◆追加時の注意点

- ・ 追加をご希望の場合は、下記URLより申込書をダウンロードし、記入のうえ、上記申請先まで送付をお願いします。

申請書の掲載: <http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html>

- ・ 1企業様が取得可能なユーザーID数は、最大10IDとなります

◆削除時の注意点

削除をご希望の場合は、下記情報を上記申請先までご連絡ください。

- ・ 削除対象となるユーザー情報：ユーザーID、ユーザー名

以上

3) よくあるご質問

- ◆ 登録しているAさんのアドレスを変更したい。



サプライヤー様ご自身で、ユーザーマスタにて変更できます。

- ◆ 登録しているAさんの情報が不要となったので、Bさんの情報へ変更したい。



サプライヤー様ご自身で、ユーザーマスタにて変更できます。

- ◆ 登録しているAさんの情報が不要となった。新たに登録するメンバーもいない。



JDIのHPに掲載されております、「jDesc利用申込書」に記入の上以下の調達部門のメールアドレス宛に送付ください。

procure.manage.zz@j-display.com

- ◆ 現在3名のユーザー情報を登録しているが、新たにもう1名追加したい。



JDIのHPに掲載されております、「jDesc利用申込書」に記入の上以下の調達部門のメールアドレス宛に送付ください。

procure.manage.zz@j-display.com

以上



Japan Display Inc.

4. その他

4-1. JAPIAシート作成ポイント

- 4-2. お知らせ案内機能
- 4-3. 配信メール一覧
- 4-4. システム動作環境
- 4-5. お問い合わせ先

1) JAPIAシートのダウンロード

- JAPIA/JAPIA統一データシート(記入帳票)を、下記HPよりダウンロードします。
- ◎ バージョンにより判定できる法規制情報が異なりますので最新バージョンをご使用ください。
- ※バージョンアップ直後はjDescで対応できておりません。使用可能になりましたらご連絡します。



JAPIA URL :
<https://www.japia.or.jp/work/kankyuu/japiasheet/>

① 記入帳票と外部リストをダウンロードします。

- 注意点**
- 1. 記入帳票と外部リストは、必ず同じフォルダー内に保存ください。
 - 2. 記入帳票と外部リストは、必ず同じ言語のものをご使用ください。
- 例：中文の記入帳票 + 中文の外部リスト

JAPIAシート起動時のパスワードがご不明の場合は、下記へお問い合わせください。
ジャパンディスプレイ 製品環境部門 (green.proc.zz@j-display.com)

次ページに続きます

2) JAPIAシートの入力ルール

□ JAPIAシート作成にあたり、JDI独自の要求事項（入力ルール）についてご説明します。

1. 項目番号（※）14の「材料商品名」欄の必須入力

- ・ 上記項目は、**JAPIAシート上では任意入力項目ですが、jDescでは必須項目**です。
本項目未入力の場合、ファイルアップロード時にエラーとなります。
- ・ 各構成素材の商品名を入力願います。商品名がない場合や開示不可の場合には、識別のため各構成素材毎に連番等をご入力ください。

2. JDIからの支給品がある場合の記入方法

- ・ JDIからの支給品がある場合は、**項目番号6「登録済区分」欄に、「3」をご入力ください。**
その場合は、**下記の項目のみ**ご入力ください。
 - * 項目番号7：「構成番号」
 - * 項目番号8：「構成部品番号」
 - * 項目番号10：「構成部品質量A」
 - * 項目番号11：「構成部品数量」

3. JDIの品目番号と品目テキストは、正しくご入力ください。

- ・ 上記は、システム内で御社製品を識別する項目となりますので、**半角英数字で、正しくご入力ください。**それぞれの項目のJAPIAシートにおける入力箇所は以下のとおりです。
 - ① JDI品目コード： 項目番号2の「納入部品番号」欄
 - ② JDI品目テキスト： 項目番号3の「納入部品名称」欄

(※)項目番号：JAPIAシートの「入力帳票」シートの14行目に記載されている番号(JAPIA Ver.4.10の場合)

次ページに続きます

2) JAPIAシートの入力ルール

□ JDI独自の要求事項（入力ルール）の具体的な入力箇所を示します。

項目番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
項目名称	連番	納入部品番号	納入部品名称	納入部品質量 [g/部品]	設計変更番号	登録済区分	構成番号	構成部品番号	構成部品名称	構成部品質量A [g/個]	構成部品数量 [直上構成部品]
定義	データに付与する識別のための連番	調査先が調査元となる部品番号	調査先が調査元に納入する部品の名称	納入部品の質量で原則として図面値	設計変更があつた場合にはその番号	既に調査済の部品に属する部品	納入部品を構成する部品の構成部品番号	構成部品番号で定められた部品の名称	構成部品1個あたりの質量	構成部品1個あたりに使用される構成部品の数量	直上の構成部品1個あたりに使用される構成部品の数量
		納入部品番号	納入部品名称			登録済区分			構成部品名称		
		1. JDIの品目番号と品目テキストは、正しくご入力ください。		2. JDIからの支給品がある場合の記入方法			3. 各構成部品名をご入力ください。				
	JDI品目コード	JDI品目テキスト		支給品の場合は「3」を入力			「構成部品名称」は、必須入力です。				
データ型	半角数字	半角英数字	半角英数字	半角数字	半角英数字	半角数字	半角数字	半角英数字	半角英数字	半角数字	半角数字
桁数(整数)	5	25	60	9	10	2	2	25	60	9	3
桁数(小数)	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0

項目番号	12	13	14	15	16	17	18	19
項目名称	表面処理識別	構成材料名称	材料商品名	構成材料 材料質量 [g/構成部品]	材料規格	材料コード (金属・その他)	材料記号 (樹脂・ゴム)	VDA材料分類コード
定義	表面処理を施している場合は、その表面処理材料についての識別コード	構成部品に使用している材料名称	材料の商品名	構成部品1個あたりの材料使用量	材料規格の規格番号	樹脂・ゴム以外の「金属・その他」の場合は、公的規格で指定された記号 IMDS4.0にて追加された「標準材料コード」に相当	樹脂・ゴムの場合は、ISO1043、ISO14821に定める材料記号	VDA(ドイツ自動車工業会)の定めた材料分類コード
			材料商品名					
			4. 項目番号(※)14の「材料商品名」欄の必須入力		「材料商品名」は、必須入力です。			
調査先	調査先	調査先	調査先	調査先	調査先	調査先	調査先	調査先
調査元の任意運用	必須 (材料を入力する場合)	調査先任意	必須 (材料を入力する場合)	必須 (材料を入力する場合)	必須 (材料を入力する場合)	必須 (材料を入力する場合)	必須 (材料を入力する場合)	必須 (材料を入力する場合)
1(半角のみ)	半角英数字	半角英数字	半角英数字	半角数字	半角英数字	半角英数字	半角英数字	半角英数字
2	100	40	9	40	50	20	6	6
0	0	0	6	0	0	0	0	0

次ページに続きます

2) JAPIAシートの入力ルール

※下記の項目はjDescの処理上、重要な項目です。
注意して作成してください。

2	3
納入部品	
納入部品番号	納入部品名称
A01234567	LCD_Parts_A

【納入部品番号】
調査依頼の**JDI品目コード**をご入力ください。

【納入部品名称】
調査依頼の**JDI品目テキスト**をご入力ください。

9	10	11	12	13	14
部品構成					
構成部品名称	構成部品質量A [g/個]	構成部品数量 [直上構成部 品]	表面処 理 識別	構成材料名称	材料商品名
Parts1		1			
ABC		0.01		Plastics EP (Unfilled)	ResinABC
Parts2		1			
ABC		0.01		Plastics EP (Unfilled)	ResinABC
Parts3		1			
DEF		0.01		Plastics EP (Unfilled)	ResinABC

【構成部品名称】
製品内に同一の部品を複数使用している場合**名称が重複**していると登録時にエラーになります。
重複する場合は子番を付けるなどのご対応をお願いします。

【構成材料名称】と【材料商品名】
ここで入力された名称は添付資料を登録する場所に反映します。
製品内に同一の材料を複数使用している場合**商品名が重複**すると添付ファイルが、どの材料の資料が分からなくなります。
重複する場合は子番を付けるなどのご対応をお願いします。
※分析報告書の検体名称と一致させることを推奨します。

次ページに続きます

3) JAPIAシート作成の基本ルール

- JAPIAシート作成に関する、基本ルールの抜粋です。詳細はJAPIAシート作成マニュアルをご確認ください。
 - 入力は半角英数のみです。日本語は入力しないでください。
 - **CSVファイルを直接編集することはできません。**
必ず、エクセルファイルのJAPIAシート記入帳票に読み込ませた後、編集を行なってください。
JAPIAシートにCSVファイルを読み込めない場合は、次のページをご参照ください。
 - 他のエクセルファイルから、データをコピーしてそのまま貼り付けしないでください。
JAPIAシートの書式とは異なる書式の混在が、エラーの原因となります。
他のエクセルファイルから、データをコピーして貼り付ける場合、
貼り付け オプションから「値のみ」を貼り付ける方法で行なってください。
 - 「エラー」があるJAPIAデータは、jDescへアップロードできません。

次ページに続きます

3) JAPIAシート作成の基本ルール

- JAPIAシートにCSVファイルを取り込めない場合の対応方法です。

CSVファイルが取り込めない場合・・・

ワードパッドやメモ帳でCSVファイルを開いて、データが壊れていないかを確認してください。

参考：正常なCSVファイル

```

"C","Ver.2.XX","20YY/6/1","正常終了","","EXLIST20YY-MM-DDJP.xls"
"H","","5244","XXXXX CORPORATION","20YY/7/30","20YY/7/21"
"D","1","2411023670","PLATE S'/ASSY'*****","64","G121E0001",""

```

参考：壊れたCSVファイル

```

p.Ver.2.XX.20YY/6/1.正常終了..EXLIST20YY-MM-DDJP.xls.....
H,,5244,XXXXX CORPORATION,20YY/7/30,20YY/7/21,.....
D,1,2411023670,PLATE S'/ASSY'*****,64,G121E0001,.....

```



ご参考：壊れたCSVファイルの復元方法

データ提供元へ再送信を依頼するか、または壊れたCSVファイルをエクセルで開き、品番情報などのデータを入力帳票にコピーするなど、データの内容によっていずれかを選択してください。

次ページに続きます

4) JAPIAシート作成マニュアルのご案内

□ JAPIAシートの詳細な操作手順、作成方法についてのマニュアルのご案内です。

1. JAPIAシート作成方法に関するマニュアル

・日本自動車部品工業会(JAPIA)のホームページにマニュアルが掲載されています。(下記URL参照)

◎ (必読) : 「4-1. 入力マニュアル」(日本語版・英語版あり)

★部品実例をもとに、JAPIAシートを作成する手順が説明されています。
(英文版資料名称: Input Manual)

2. JAPIAシート作成サンプル

・電子部品(トランジスタ・電子基板)、ラベル、テープ、めっきされた複合部品などの事例が掲載されています。

○ (おすすめ) : 「4-3. 入力事例」(英文版資料名称: JAPIA Sheet Input Sample)

3. 日本自動車部品工業会(JAPIA)のホームページ

*日本語ページ : <https://www.japia.or.jp/work/kankyou/japiasheet/> ※JAPIAシートに関するすべての資料が掲載。

*英語ページ : <https://www.japia.or.jp/en/activities/environment/japiasheet/> ※英語版資料のみ掲載。

以上



Japan Display Inc.

4. その他

4-1. JAPIAシート作成ポイント

4-2. お知らせ案内機能

4-3. 配信メール一覧

4-4. システム動作環境

4-5. お問い合わせ先

1) お知らせ案内機能について

- サプライヤー様への各種お知らせをjDescログイン後の「お知らせ案内」に掲載します。

① JAPIAシート改訂のお知らせ各種資料の掲示などのサプライヤー様へのお知らせを随時掲載します。

お知らせ内容や登録ファイルについては、「表題」のリンクをクリックして内容をご確認ください。

No.	発信日	発信元	表題
	2019/04/15	お知らせ-1	
	2019/04/15	お知らせ-2	
	2019/04/15	お知らせ-3	
	2019/04/15	お知らせ-4	

次ページに続きます

1) お知らせ案内機能について

- 必要に応じ、jDescよりサプライヤー様へ下記のメールを配信します。

[jDesc]お知らせ掲載のご連絡 (2019/04/20)

11_j_2.0_green_procurement_gudeline.pdf
711 KB

<本メールは、ジャパンディスプレイのjDesc(含有化学物質管理システム)から送信されたメールです。このアドレスにご返信頂いてもお問合せには対応できませんのでご注意ください。>

様

平素よりjDescをご利用いただき誠にありがとうございます。
下記の通り、お知らせが掲載されましたのでご連絡いたします。

表題 : 「(再)お知らせテスト社内1」
添付ファイル : 有 回答要否: 否
添付ファイル名: 11_j_2.0_green_procurement_gudeline.pdf

表題 : 「(再)お知らせテスト社内2」
添付ファイル : 有 回答要否: 要
添付ファイル名: 添付ファイルが大きいため、下記のURLにログインしてダウンロードしてください。

詳細は下記よりログインし「お知らせ案内」にてご確認ください。
jDesc URL : <https://ems.asp.necsoft.com/jDesc/>

以上
株式会社 ジャパンディスプレイ

■お問い合わせ先
システムの操作に関するお問い合わせは下記へご連絡ください。
[jDescヘルプデスク]
e-mail : jdesc-helpjp@necsoft.com

jDescの「お知らせ案内」への掲示だけでなく、重要なアナウンスの場合は、サプライヤー様へメールを配信する場合があります。

<送信元アドレス> jdesc.system.zz@j-display.com
※各種配信メール（調査依頼など）と同じです。

ファイルが添付されている場合があります。

お知らせ案内の内容（タイトル）です。

1つのメールに複数のお知らせが掲載されている場合があります。

以上



Japan Display Inc.

4. その他

4-1. JAPIAシート作成ポイント

4-2. お知らせ案内機能

4-3. 配信メール一覧

4-4. システム動作環境

4-5. お問い合わせ先

1) jDesc 配信メール一覧

□ jDescから、サプライヤー様へ下記のメールを自動配信します。

◆メールに添付されるCSVファイルには、調査に関する情報が記載されていますので必ずご確認ください。

※CSVファイルのご確認方法は、本マニュアルの「2-1.調査依頼内容の確認」をご参照ください。

	メール件名	内容
1	【jDesc】製品調査対応のご依頼（新規調査）（日付）	未回答となる調査依頼がある場合に送信されます。 対象製品はメールに添付されているCSVファイルをご参照ください。 メールは、調査依頼時に1回送信されます。
2	【jDesc】調査中止（日付）	ジャパンディスプレイが調査を取り消した場合に送信されます。 取り消された対象製品は、メールに添付されているCSVファイルをご参照ください。 メールは、取消し後に1回送信されます。
3	【jDesc】製品調査対応のご依頼（再調査または差戻）（日付）	以前回答した調査依頼について、再調査や回答不備などにより、再回答の必要がある場合に送信されます。 対象製品は、メールに添付されているCSVファイルをご参照ください。 メールは、再調査や回答不備などにより、調査依頼を差し戻した時に1回送信されます。
4	【jDesc】回答承認完了（日付）	回答した調査依頼について、ジャパンディスプレイの確認および承認が完了した場合に送信されます。 対象製品は、メールに添付されているCSVファイルをご参照ください。 メールは、承認後に1回送信されます。
5	（製品調査回答状況の確認メール） ※メール件名は、ジャパンディスプレイにより設定された件名となります	未回答となる調査依頼のうち、ジャパンディスプレイより回答状況を確認させていただく場合に送信されます。 ◆本メールが届いた場合の対応：メール本文をご確認ください。

補足

メールは「ユーザーマスタ」に設定された言語で送信されます。
メールの送信先を変更する場合は、「3-1.ユーザーマスタ」をご参照ください。

以上



Japan Display Inc.

4. その他

4-1. JAPIAシート作成ポイント

4-2. お知らせ案内機能

4-3. 配信メール一覧

4-4. システム動作環境

4-5. お問い合わせ先

1) jDesc 動作環境について

OS

本システムは、以下のOSでご利用いただくことが可能です。

- Windows 10

ブラウザ

本システムは、以下のブラウザでご利用いただけます。

- Microsoft Edge

以上



Japan Display Inc.

4. その他

4-1. JAPIAシート作成ポイント

4-2. お知らせ案内機能

4-3. 配信メール一覧

4-4. システム動作環境

4-5. お問い合わせ先

1) お問い合わせ先一覧

- 本資料およびjDescの操作、お申込みに関するお問い合わせ先です。

お問い合わせ内容	JDIグループのお取引拠点	
	JDI（国内）	NANOX（海外）
グリーン調達ガイドラインに関して	ジャパンディスプレイ 製品環境部門 E-mail address : green.proc.zz@j-display.com	各拠点の購買窓口にお問い合わせください。
jDesc利用申込書の送付先	ジャパンディスプレイ 調達部門 E-mail address : procure.manage.zz@j-display.com	各拠点の購買窓口にお問い合わせください。
jDescの操作に関して	jDescヘルプデスク（運営：NEC） E-mail address : jdesc-helpjp@dmsig.jp.nec.com （日本語） jdesc-helpgl@dmsig.jp.nec.com （English/Chinese）	

以上

版	更新日	主な改訂内容
1.00	2013/4/1	新規作成
2.00	2014/4/1	<p>新機能リリース(2013/10)内容を含め、全面改訂。</p> <p>(1) 主要変更点：</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 調査依頼者のコメント確認方法の変更 (23～25ページ) <p>(2) 主要追加点：</p> <ul style="list-style-type: none"> ① JAMAシート集計機能「一括で構成登録する場合」の説明追加 (9ページ) ② ご登録いただく資料についての説明追加 (10ページ) ③ 製品情報の回答登録「構成部品単位」の説明追加 (55～69ページ) ④ 製品情報の変更「構成部品の変更」の説明追加 (71～93ページ) ⑤ 登録済データの再利用についての説明追加 (97～99ページ) ⑥ JAMAシート作成の基本ルールについての説明追加 (115、116ページ)
2.01	2014/6/1	誤記修正等
2.02	2016/1/22	<ul style="list-style-type: none"> ① jDescログイン画面URLの変更 (表紙) ② NECヘルプデスクメールアドレスの変更(126ページ)
2.03	2017/4/1	コメントの順序の入れ替え、補足文言を追加 (30、38ページ)
2.04	2017/11/1	お問い合わせ先 等の部署名を見直し。

版	更新日	主な改訂内容
2.05	2019/6/1	<ul style="list-style-type: none"> ① パスワードロックに関する説明を追加（15ページ） ② 添付資料の追加・削除ボタン位置を先頭に変更（31、40ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・製品調査受付登録 [SCSPR0114]詳細情報の添付資料登録画面 ③ 回答送信手順の見直し <ul style="list-style-type: none"> ◆ 下記項目の外部公開操作が不要なため関連ページを削除 <ul style="list-style-type: none"> ・2-6.製品情報の回答登録<<構成部品単位>>（62～66ページを削除） ・2-7.製品情報の変更<<構成部品の変更>>（84～88ページを削除） ④ 上記ページ削除による、目次、マニュアル内のページ表記修正 ⑤ 5-4. システム動作環境の変更（118ページ） ⑥ お問い合わせ先 等の部署名を見直し
2.06	2021/6/1	<ul style="list-style-type: none"> ・JAPIAシートに関する注釈を追加（表紙ページ） ・フォーマットデザイン変更
2.07	2022/10/1	<ul style="list-style-type: none"> ・jDescヘルプデスクのメールアドレス変更（P-15,120） ・システム動作環境の変更（表紙、P-15,118） ・JAPIAホームページのURL変更(P-105,111)
3.00	2023/2/10	<ul style="list-style-type: none"> ・IMDS調査を追加 ・JAMAシート→JAPIAシートに名称変更。 ・その他、現状に合わせて更新。
3.01	2023/9/12	<ul style="list-style-type: none"> ・配信メール一覧のメール件名の修正 ・目次のリンク先修正

[目次へ戻る](#)



PersonalTech For A Better World

APPENDIX



Japan Display Inc.

APPENDIX


1. JAPIAシート集計機能

2. 製品情報の回答登録«構成部品単位»
3. 製品情報の変更«構成部品の変更»
4. 登録済データの活用（再利用）

1) 一品別に構成登録する場合

WEB調査の場合
💡
構成部品が多い製品の登録に適した登録方法です。

- ◆ 調査対象品の構成情報をシステムへ登録し、部品単位に登録したJAPIAシートをシステム上で積上げて回答用JAPIAシートを作成することが可能です。
- ◆ 集計は、構成が1階層となる場合のみ可能です。構成が多階層である場合は、構成登録と集計を1階層ごとに繰り返してご登録ください。



詳細は、本マニュアルの「製品情報の回答登録<<構成部品単位>>」をご参照ください。

以上

WEB調査の場合
 構成部品が多い製品の登録に適した登録方法です。

2) 一括で構成登録する場合


◆「構成情報作成ツール」にて、構成情報を一括登録して回答用JAPIAシートを作成できます。

(下記はバックライトの登録例です。)

Step 1 : 構成情報の登録


◎ 構成情報ツールにBack Lightの構成情報を入力し、作成したCSVファイルをjDescに登録します。

構成	JDI品目コード	数量
製品(親)	Back Light	-
構成部品	FPC-1またはFPC-2	8
	LED	1
	IC-1	1
	REFLECTOR	1



Step 2 : 構成部品の登録


◎ 各構成部品のJAPIAシート、および分析報告書・MSDSなどの添付ファイルを登録します。



Step1とStep2の登録順番は問いません。


Step 3 : 集計 (JAPIAシート作成)

◎ 構成する部品を指定して、積上げ集計します。(製品のJAPIAシートが完成します。)



Step 4 : 回答

◎ 製品全体の不使用保証書を登録し、集計した製品を回答します。



JDI製品環境調査依頼の回答完了。

詳細は、【構成情報作成ツールを使用したJAPIAシート作成と回答】マニュアルをご参照ください。

以上



Japan Display Inc.

APPENDIX

1. JAPIAシート集計機能
- 2. 製品情報の回答登録<<構成部品単位>>**
3. 製品情報の変更<<構成部品の変更>>
4. 登録済データの活用（再利用）

2. 製品情報の回答登録<<構成部品単位>>

構成部品が多い製品の登録に適した登録方法です。

1) 構成登録


<<概要説明>>

※IMDS調査の場合は利用出来ません。

□ jDescでは、「製品の構成情報」と「構成部品のJAPIAシート」から「製品としてのJAPIAシート」を作成することができます。

【モデルケース：PCB Assemblyの場合】


◆ 製品の構成



凡例

- : 製品名 (JDI品目コード)
- : 構成部品名 (JDI品目コード・指定が無い場合は任意の英数字)

◆ 作業の流れ




製品「PCB Assembly」としてのJAPIAシートが完成

次ページに続きます

2. 製品情報の回答登録<<構成部品単位>>

1) 構成登録 <<概要説明>>

□ 操作手順は下記のとおりです。



1) 構成登録

Step1
: 構成登録

Step2
: JAPIAシート登録


Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

□ 製品構成情報を登録します。

◎ はじめに、製品の情報を登録します。

◆ 製品の構成



製品情報を登録します。

① [構成情報登録・変更] をクリックします。



② 製品構成検索条件画面で[新規登録] をクリックします。
※既に登録済みの構成を修正する場合は、[検索]をクリックします。



③ 製品情報を入力します。
【JDI品目コード】
・JDI調査依頼の品目コードをご入力ください。
【JDI品目テキスト】
・JDI調査依頼の品目テキストをご入力ください。

④ [登録]をクリックします。

次ページに続きます

2. 製品情報の回答登録《構成部品単位》

1) 構成登録

Step1
: 構成登録


Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

□ 続いて製品の構成情報を登録します。

◆ 製品の構成



構成情報を登録します。

製品構成登録完了[SCSPA1405]
製品構成を登録しました。
製品構成登録へ戻る 製品集計画面へ

次画面

製品構成登録[SCSPA1403]

システムコード	JDI	選択		*必須
JDI品目コード	ITOI003G			*必須
メーカー型番				
JDI品目テキスト	TEST ITOI 003 PCB_001			
JDI品目コード				
納入部品質量				
質量単位				
設計書変更番号				
メーカーコード				
備考				

該当するデータが存在しません。

更新 部品追加 戻る

登録済の構成情報を検索する場合

製品構成検索条件[SCSPA1402]

検索条件を指定してください。

システムコード
JDI品目コード
JDI品目テキスト
メーカー型番

① ② 検索 新規登録

製品一覧[SCSPA1402]

1件見つかりました。1 ~ 1件目を表示しています。

選択	システムコード	JDI品目コード	JDI品目
●	JDI	JDIEST2013KY	

③ 照会 引用登録 戻る

次ページに続きます

2. 製品情報の回答登録<<構成部品単位>>

1) 構成登録

Step1
: 構成登録


Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

□ 構成部品を登録します。

◆ 製品の構成



構成部品を登録します。

Menu
Help
Logout

製品構成部品追加[SCSPA1404]

登録
戻る

行No	1 <small>*必須</small>
システムコード	JDI <small>選択</small>
JDI品目コード	PCB_001 <small>*必須 選択</small>
JDI品目テキスト	PCB
メーカー型番	
数量	1
数量単位	個 <small>▼</small>
集計対象	集計対象とする <small>▼</small>
サプライヤーコード	<small>選択</small>
JDI品目コード	

登録
戻る

⑦ 構成部品の情報を1点ずつ登録します。

【JDI品目コード】

- ・JDIから指定の無い場合は、任意のコードをご入力ください。

(JAPIAシートの納入部品番号と同じにしてください)

【JDI品目テキスト】

- ・JDIから指定の無い場合は、任意の名称をご入力ください。

※既にシステムへ登録済みの部品を引用する場合は、「JDI品目コード」欄の[選択]より引用設定します。

⑧ [登録]をクリックします。

次ページに続きます

1) 構成登録

Step1
: 構成登録


Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

□ 構成部品を登録します。

◆ 製品の構成



構成部品を登録します。

jDesc Menu Help Logout
製品構成登録[SCSPA1403]

製品情報

システムコード	JDI	選択		*必須
JDI品目コード	ITOI003G			*必須
メーカー型番				
JDI品目テキスト	TEST ITOI 003PCB_001			
JDI品目コード				
納入部品質量				
質量単位	g			
設計書変更番号				
メーカーコード		選択		
備考				

jDesc Menu Help Logout
製品構成部品追加完了[SCSPA1405]

製品構成部品を追加しました。

[製品構成登録へ戻る](#) [製品集計画面へ](#)

件数が増加したため、10件目を表示しています。

削除	行No	システムコード	JDI品目コード	JDI品目テキスト(英語)	JDI品目テキスト(ローカル)	数量	数量単位
<input type="checkbox"/>	1	JDI	PCB_001	PCB		1	個
<input type="checkbox"/>	2	JDI	IC_001	IC		1	個
<input type="checkbox"/>	3	JDI	CONNECTOR_001	CONNECTOR		1	個
<input type="checkbox"/>	4	JDI	RESISTOR_001	RESISTOR		1	個

(登録した構成部品一覧)

⑨ [製品構成登録へ戻る]をクリックします。

次画面

⑩ 最後に[更新]をクリックします。

更新 部品追加 戻る

以上

2. 製品情報の回答登録<<構成部品単位>>

2) JAPIAシート登録

Step1
: 構成登録

Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

- [1).構成登録]で登録した各構成部品のJAPIAシートを登録します。

① [構成取込]をクリックします。

② [ファイルの選択]をクリックし構成部品のJAPIAシートを登録します。
・作成したJAPIAシートのCSVファイルを登録

③ [ファイル読込]をクリックし、JAPIAシートの内容を画面項目へ引用します。
◆JAPIAシートが読み込まれるとJAPIAシート内の納入部品番号（JDI品目コード）と質量が表示されます。

④ 備考は必要に応じて入力します。

⑤ [登録]をクリックします。

次画面

次ページに続きます

製品ファイル	ファイルの選択	*必須	ファイル読込
システムコード	JDI	*必須	選択 basic_system_code 一般用システムコード
JDI品目コード	PCB_001	*必須	
JDI品目テキスト	PCB		
メーカー型番			
報告単位	個	*必須	
質量	3	g *必須	
メーカーコード	1	*必須	選択
JDI品目コード	PCB_001		
フォーマット	JAPIA	*必須	
備考			

登録

2. 製品情報の回答登録《構成部品単位》

3) JAPIAシート以外の資料を登録


Step1
: 構成登録

Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

- 製品登録（ファイル指定）完了画面にて、[添付ファイル入力へ]をクリックし、JAPIAシート以外の資料を登録します。



⑥ [添付ファイル入力へ]をクリックします。

次ページに続きます

2. 製品情報の回答登録<<構成部品単位>>

3) JAPIAシート以外の資料を登録

Step1
: 構成登録

Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

□ 分析報告書などの関連ファイルを登録します。

⑦ 分析報告書など、均質物質単位に添付するファイルを登録します。

構成材料名称	材料商品名	添付資料	資料分類	資料番号	分析機関名称	分析日 (YYYYMMDD)	処理
Plastics TPC	PlasticsFilm	C:\Users%0\91#D (参照...)	分析報告書	PlasticsFilm1	ABC(株)	2013	追加 削除
Plastics TPC	PlasticsFilm	C:\Users%0\91#D (参照...)	MSDS(成分表)	PlasticsFilm1(MSDS)		2013	追加 削除
Adhesive PAK	Adhesive	C:\Users%0\91#D (参照...)	分析報告書	Adhesive1	ABC(株)	2013	追加 削除
Adhesive PAK	Adhesive	C:\Users%0\91#D (参照...)	MSDS(成分表)	Adhesive1(MSDS)		2013	追加 削除
Plastics CTA (Unfilled)	PlasticsCTA	C:\Users%0\91#D (参照...)	分析報告書	PlasticsCTA1	ABC(株)	2013	追加 削除
Plastics CTA (Unfilled)	PlasticsCTA	C:\Users%0\91#D (参照...)	MSDS(成分表)	PlasticsCTA1(MSDS)		2013	追加 削除

⑧ [添付ファイル登録]をクリックします。

◆必要に応じて行追加、行削除ください。



構成部品に登録する添付ファイルは、集計した製品へ自動添付されます。
 なお、対象は構成材料単位に登録する添付ファイル（分析報告書、SDS）となり、構成部品全体に紐づく「不使用保証書」などの添付ファイルは対象外となります。

次ページに続きます

2. 製品情報の回答登録《構成部品単位》

3) JAPIAシート以外の資料を登録

Step1
: 構成登録

Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

□ 全ての資料が登録されました。

※引き続き構成部品を追加登録する場合は、資料登録を繰り返してください。

添付入力[SCSCR0125]
添付ファイルを登録しました。

システムコード	JDI
JDI品目コード	PCB_001

添付資料	資料分類	資料番号	文書名	日付 (YYYYMMDD)	処理
					追加 削除

※添付ファイルが登録されると表示がリンクされた状態になります。

構成材料名称	材料商品名	添付資料	資料分類	資料番号	分析機関名称	分析 (YYYY)
Plastics TPC	PlasticsFilm	分析報告書-1.pdf	分析報告書	PlasticsFilm1	ABC(株)	2013100
Plastics TPC	PlasticsFilm	MSDS1.pdf	MSDS(成分表)	PlasticsFilm1(MSDS)		2013100
Adhesive PAK	Adhesive	分析報告書-2.pdf	分析報告書	Adhesive1	ABC(株)	2013100
Adhesive PAK	Adhesive	MSDS2.pdf	MSDS(成分表)	Adhesive1(MSDS)		2013100
Plastics CTA (Unfilled)	PlasticsCTA	分析報告書-3.pdf	分析報告書	PlasticsCTA1	ABC(株)	2013100
Plastics CTA (Unfilled)	PlasticsCTA	MSDS3.pdf	MSDS(成分表)	PlasticsCTA1(MSDS)		2013100

添付ファイル登録

登録完了です。

⑨ 引き続き、構成部品を登録する場合は、[戻る]をクリックし、登録を繰り返します。

以上

2. 製品情報の回答登録《構成部品単位》

4) 構成部品を集計

Step1
: 構成登録

Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

- 登録した構成情報をもとに自動集計し、製品としてのJAPIAシートが完成します。
- ◎ 【製品集計】メニューより対象製品を検索します。

① [構成集計]をクリックします。

② 製品の検索条件を指定し、[検索]をクリックします。

③ 一覧より集計する製品を選択し、[照会]をクリックします。

次ページに続きます

選択	システムコード	JDI品目コード	JDI品目テキスト(英語)	JDI品目テキスト(ローカル)	構成部品更新日時
<input checked="" type="radio"/>	JDI	JDITEST2013KY			2013/10/02 17:12:57

4) 構成部品を集計

Step1
: 構成登録

Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

□ 集計する部品を指定し、集計を行ないます。

製品集計[SCSPA1503]

製品情報

システムコード	JDI
JDI品目コード	JDITEST2013KY
JDI品目テキスト	
メーカー型番	
備考	

4件見つかりました。1 ~ 4件目を表示しています。

集計対象全選択

表示件数 10件 ▼ 表示順

集計対象	回答有無	システムコード	JDI品目コード	JDI品目テキスト(英語)	JDI品目テキスト(ローカル)	サブコード
<input checked="" type="checkbox"/>	回答あり	JDI	PCB_001	PCB		
<input checked="" type="checkbox"/>	回答あり	JDI	IC_001	IC		
<input checked="" type="checkbox"/>	回答あり	JDI	CONNECTOR_001	CONNECTOR		
<input checked="" type="checkbox"/>	回答あり	JDI	RESISTOR_001	RESISTOR		

④ [集計対象]をチェックします。
◆ 製品取込したものは、「回答あり」と表示されます。

⑤ [集計]をクリックします。

集計

戻る

次画面

製品集計完了[SCSPA1504]

製品集計処理を受付けました。

集計処理を開始します。

次ページに続きます

4) 構成部品を集計

Step1
: 構成登録

Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

□ 【製品登録結果】メニューより集計結果を確認します。



次画面

⑥ 【製品登録結果】をクリックします。

jDesc Menu Help Logout
製品登録結果[SCSPA0801]
2件見つかりました。1 ~ 2件目を表示しています。
表示件数 10件 表示順 登録日時 昇順 降順 再表示

選択	登録日時	登録状況	システムコード	JD品目コード	JD品目テキスト(英語)	JD品目テキスト(ローカル)	登録会社名(英)
<input type="checkbox"/>	2018/10/03 17:04	処理済	JDI	JDITEST2013KY			S013 Supplier
<input type="checkbox"/>	2018/06/07 13:26	処理済	JDI	LT070AA32B00			S013 Supplier

⑦ 対象製品の「登録状況」が、「処理済」になれば集計完了です。
※集計直後は「処理中」となります。処理中の場合は、しばらく時間をおいてから再度ご確認ください。

処理済 = 複数のJAPIAシートを一枚のJAPIAシートに集計完了。

集計の完了です。

確認

以上

2. 製品情報の回答登録《構成部品単位》

5) 回答



□ JDIへ回答情報を送信します。

① [未回答]または[回答遅延]をクリックします。

② 回答する製品を[選択]します。

③ [回答登録]をクリックします。

選択	調査元 公開先	要求区分	製品調査 回答状況	顧客名称 (ローカル)	顧客型番	顧客型番名称 (英語)	顧客型番名称 (ローカル)	回答依頼日
<input type="checkbox"/>	WEB調査	製品調査	未回答		A1W180200	IC_MOS_CHIP	IC_MOS_CHIP	2013/09/27
<input type="checkbox"/>	WEB調査	製品調査	未回答		A1W179900	COF_W425A	COF_W425A	2013/09/27
<input type="checkbox"/>	WEB調査	製品調査	未回答		A1W182900	FPC_W425A	FPC_W425A	2013/09/27
<input type="checkbox"/>	WEB調査	製品調査	未回答		A10035000	BACKLIGHT_UNIT_WITH_LED	BACKLIGHT_UNIT_WITH_LED	2013/09/27
<input checked="" type="checkbox"/>	WEB調査	製品調査	未回答		JDITEST2013KY	BackLight_KY	BackLight_KY	2013/10/02
<input type="checkbox"/>	WEB調査	製品調査	未回答		A1W188310	POLARIZER_W425A	POLARIZER_W425A	2013/09/27
<input type="checkbox"/>	WEB調査	製品調査	未回答		A1W188300	POLARIZER_W425A	POLARIZER_W425A	2013/09/27
<input type="checkbox"/>	WEB調査	製品調査	未回答		A1W188200	POLARIZER_W425A	POLARIZER_W425A	2013/09/27
<input type="checkbox"/>	WEB調査	製品調査	未回答		A10035100	BACKLIGHT_UNIT_WITH_LED	BACKLIGHT_UNIT_WITH_LED	2013/09/27

No.	発信日	発信元	表題
1	2022/07/04	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年7月1日)
2	2022/04/15	JDI	JAPIA外部リスト更新の件(2022年4月1日)
3	2022/03/02	JDI	Descは、Microsoft Edgeブラウザでの動作が可能となりました(2022年3月1日)
4	2021/10/17	JDI	JAPIAシート改訂[Ver4.02](PW変更あり)/Revised JAPIA sheet (PW changed)

次ページに続きます

5) 回答

Step1
: 構成登録

Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

□ JDIへ回答情報を送信します。

製品調査受付登録[SCSPR0114]

対応バージョン : Ver.4.10

回答送信 回答シート登録 依頼者情報表示 戻る

基本情報 詳細情報

製品調査回答状況	未回答
再調査指示	再調査
JDI品目コード	ITOI001S 引用
JDI品目テキスト	TEST ITOI001PCB_001
回答書式	
JAPIAシート(CSV形式)指	
JAPIAシート(CSV形式)	ITOI001S_JapiaSheet_JP_211001.csv
依頼者へのコメント欄	
承認コメント	

回答送信 回答シート登録 依頼者情報表示 戻る

製品コード変換マスタ選択[SCSCM2201]

システムコード	
JDI品目コード	JDITEST2013KY
サプライヤーコード	
メーカーコード	
JDI品目コード	

検索

1件見つかりました。1 ~ 1件目を表示しています。

表示件数 20件 表示順 システムコード

選択	システムコード	JDI品目コード	書式フォーマット	サプライヤーコード
<input checked="" type="radio"/>	JDI	JDITEST2013KY	JAPIA	

選択 開じる

次ページに続きます

2. 製品情報の回答登録《構成部品単位》

5) 回答



□ JDIへ回答情報を送信します。

製品調査受付登録[SCSPR0114]

回答シートが引用されました。回答シート登録を行ってください。

対応バージョン: Ver.4.10

回答シート登録

⑧ [回答シート登録]をクリックします。

◆ [回答シート登録]を行なうと、集計したJAPIAシート、添付ファイルが引用されます。

製品調査受付登録[SCSPR0114]

回答シートの登録が完了しました。

対応バージョン: Ver.4.10

詳細情報


⑨ [詳細情報]をクリックします。

次ページに続きます

5) 回答




□ JDIへ回答情報を送信します。



⑩ 不参加保証書、構成図などを登録します。

添付ファイル登録 戻る

⑪ [添付ファイル]をクリックします。



⑫ 登録されたら[基本情報]をクリックします。

次ページに続きます

2. 製品情報の回答登録《構成部品単位》

5) 回答

Step1
: 構成登録

Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

- JDIへ回答情報を送信します。
- ◎ 以上の操作で調査依頼に対する回答は完了です。

jDesc Menu Help Logout

製品調査受付登録[SCSPR0114]

回答シートの登録が完了しました。
対応バージョン: Ver.4.10

回答送信 回答シート登録 依頼者情報表示 戻る

基本情報 詳細情報

製品調査回答状況	未回答
再調査指示	
JDI品目コード	JDITEST2013KY 引用
JDI品目テキスト	
回答書式	

参照... ファイル読込

依頼者へのコメント欄

承認コメント

回答送信 回答シート登録 依頼者情報表示 戻る



jDesc Menu Help Logout

製品調査受付登録完了[SCSPR0104]

製品調査受付を登録しました。

製品調査受付照会へ戻る

調査回答の完了です。

以上



Japan Display Inc.

APPENDIX


1. JAPIAシート集計機能
2. 製品情報の回答登録<<構成部品単位>>
- 3. 製品情報の変更<<構成部品の変更>>**
4. 登録済データの活用（再利用）

3. 製品情報の変更《構成部品の変更》


1) 構成登録 《概要説明》

- 「製品の構成情報登録」で集計した「製品としてのJAPIAシート」の構成を変更することができます。
- モデルケース：PCB Assemblyの場合


◆ 集計済の製品構成



◆ 製品構成の変更例



◆ 作業の流れ




製品「PCB Assembly」としてのJAPIAシートが完成

次ページに続きます

3. 製品情報の変更《構成部品の変更》

1) 構成登録 《概要説明》

□ 操作手順は下記のとおりです。



1) 構成登録



- ❑ [製品構成情報登録・変更]より製品構成情報を変更します。
- ❑ 変更する製品を検索します。

◆ 製品の構成

- PCB Assembly
- PCB
- IC
- CONNECTOR
- RESISTOR

製品情報を変更します。

① [構成情報登録・変更]をクリックします。

② 製品構成検索条件画面で[検索]をクリックします。

③ 登録済の製品一覧から対象製品を選択します。

④ [照会]をクリックします。


次ページに続きます

3. 製品情報の変更《構成部品の変更》

1) 構成登録

□ 構成部品を追加登録します。

◆ 製品の構成



構成部品を追加登録します。

Step1
: 構成登録

Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

jDesc Menu Help Logout

製品構成登録[SCSPA1403]

製品情報

システムコード	JDI	選択 basic_system_code	一般用システムコード	*必須
JDI品目コード	JDITEST2013KY			*必須
JDI品目テキスト				
メーカー型番				
JDI品目コード	JDITEST2013KY			
納入部品質量				
質量単位	mg			
設計書変更番号				
メーカーコード	S01301	選択 S013 Supplier	S013 サプライヤ	
備考				

4件見つかりました。1 ~ 4件目を表示しています。

表示件数 20件 表示順 行No 昇順 降順 再表示

削除	行No	システムコード	JDI品目コード	JDI品目テキスト(英語)	JDI品目テキスト(ローカル)	数量	数量単位
<input type="checkbox"/>	1	JDI	PCB_001	PCB		1	個
<input type="checkbox"/>	2	JDI	IC_001	IC		1	個
<input type="checkbox"/>	3	JDI	CONNECTOR_001	CONNECTOR		1	個
<input type="checkbox"/>	4	JDI	RESISTOR_001	RESISTOR		1	個

(登録済の構成部品一覧)

更新 部品追加 戻る

⑤ [部品追加]をクリックします。

次ページに続きます

3. 製品情報の変更《構成部品の変更》

1) 構成登録

Step1
: 構成登録


Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

□ 構成部品を追加登録します。

◆ 製品の構成



追加する構成
部品の情報を
登録します。

Menu Help Logout

製品構成部品追加[SCSPA1404]

登録
戻る

行No	5	<small>*必須</small>
システムコード	JDI	<small>選択</small>
JDI品目コード	RESISTOR_002	<small>*必須 選択</small>
JDI品目テキスト	RESISTOR_002	
メーカー型番		
数量	1	<small>必須</small>
数量単位	個	
集計対象	集計対象とする	
サプライヤーコード		<small>選択</small>
JDI品目コード		

登録
戻る

⑥ 追加する構成部品の情報を登録します。

【JDI品目コード】

・JDIから指定の無い場合は、任意のコードをご入力ください。

(JAPIAシートの納入部品番号と一致させてください)

【JDI品目テキスト】

・JDIから指定の無い場合は、任意の名称をご入力ください。

※既にシステムへ登録済みの部品を引用する場合は、「JDI品目コード」欄の[選択]より引用します。

⑦ [登録]をクリックします。

次ページに続きます


3. 製品情報の変更《構成部品の変更》

1) 構成登録



□ 構成部品を変更します。

◆ 製品の構成



構成部品を
更新します。



⑧ [製品構成登録へ戻る]を
クリックします。

製品構成登録[SCSPA1403]

製品情報

システムコード	JD1	選択 basic_system_code	一般システムコード	~心算
JDI品目コード	JDITEST2013KY			~心算
JDI品目テキスト				
メーカー型番				
JDI品目コード	JDITEST2013KY			
納入部品質量				
質量単位	mg			
設計書変更番号				
メーカーコード	S01301	選択 S013 Supplier	S013 サプライヤ	
備考				

5件見つかりました。1 ~ 5件目を表示

削除	行No	システムコード	部品名	部品種別	数量	単位
<input type="checkbox"/>	1	JD1	PCB_001	PCB	1	個
<input type="checkbox"/>	2	JD1	IC_001	IC	1	個
<input type="checkbox"/>	3	JD1	CONNECTOR_001	CONNECTOR	1	個
<input checked="" type="checkbox"/>	4	JD1	RESISTOR_001	RESISTOR	1	個
<input type="checkbox"/>	5	JD1	RESISTOR_002	RESISTOR_002	1	個

⑨ 削除する場合は該当製品を[選択]します。
※削除しない場合は、集計時に集計対象から外してください。

⑩ [更新]をクリックすると削除されます。

更新 部品追加 戻る

以上

2) JAPIAシートの差し替え



□ 【製品取込】メニューより追加登録する構成部品のJAPIAシートを登録します。

① 【製品取込】をクリックします。

② [ファイルの選択]をクリックし、構成部品のJAPIAシートを登録します。
・作成したJAPIAシート（CSVファイル）を登録します。

③ [ファイル読込]をクリックし、JAPIAシートの内容を画面項目へ引用します。
◆JAPIAシートが読み込まれるとJAPIAシート内の納入部品番号（JDI品目コード）と質量が表示されます。

④ 備考は必要に応じて入力します。

⑤ [登録]をクリックします。

次ページに続きます

製品ファイル	ファイルの選択	*必須	ファイル読込
システムコード	JDI	*必須 選択	basic_system_code 一般用システムコード
JDI品目コード	RESISTOR_002	*必須	
JDI品目テキスト	RESISTOR_002		
メーカー型番			
報告単位	個	*必須	
質量	3	*必須	g
メーカーコード	S01301	*必須 選択	S013 Supplier
JDI品目コード	RESISTOR_002		
フォーマット	JAPIA	*必須	
備考			

3. 製品情報の変更《構成部品の変更》

3) JAPIAシート以外の資料を変更



- 製品登録（ファイル指定）完了画面にて、[添付ファイル入力へ]をクリックします。



⑥ [添付ファイル入力へ]をクリックします。

次ページに続きます

3) JAPIAシート以外の資料を変更



□ 続いて、不使用保証書や分析報告書などの関連ファイルを登録します。

jD Esc
Menu Help Logout

添付入力[SCSCR0125]

システムコード	JDI
JDI品目コード	RESISTOR_002

添付資料	資料分類	資料番号	文書名	日付 (YYYYMMDD)	処理
C:\Users#\#Des (参照...) ファイル検索	不使用保証書	JDI123	保証書	20131003	追加 削除

構成材料名称	材料商品名	添付資料	資料分類	資料番号	分析機関名称	分析日 (YYYYMMDD)	処理
Plastics TPC	TPC	報告書#分析報告書-1.pdf (参照...) ファイル検索	分析報告書	TPC1	ABC(株)	20131	追加 削除
Plastics TPC	TPC	C:\Users#\#Des (参照...) ファイル検索	MSDS(成分表)	TPC1(MSDS)		20131	追加 削除
Adhesive PAK	PAK	C:\Users#\#Des (参照...) ファイル検索	分析報告書	PAK1	ABC(株)	20131	追加 削除
Adhesive PAK	PAK	C:\Users#\#Des (参照...) ファイル検索	MSDS(成分表)	PAK1(MSDS)		20131	追加 削除
Plastics CTA (Unfilled)	CTA	C:\Users#\#Des (参照...) ファイル検索	分析報告書	CTA1	ABC(株)	20131	追加 削除
Plastics CTA (Unfilled)	CTA	C:\Users#\#Des (参照...) ファイル検索	MSDS(成分表)	CTA1(MSDS)		20131	追加 削除

[添付ファイル登録](#)
[戻る](#)

⑦ 不使用保証書など、対象製品の添付ファイルを登録します。

⑧ 分析報告書など、構成材料単位の添付するファイルを登録します。

◆ 必要に応じて追加、削除ください。

⑨ [添付ファイル登録]をクリックします。

構成部品に登録する添付ファイルは、集計した製品へ自動的に添付されます。
 なお、対象は構成材料単位の登録する添付ファイル（分析報告書、SDS）となり、構成部品全体に紐づく「不使用保証書」などの添付ファイルは対象外となります。

次ページに続きます

3) JAPIAシート以外の資料を変更

Step1
: 構成登録

Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

□ 不使用保証書や分析報告書などの関連ファイルを登録します。

jDesc Menu Help Logout

添付入力[SCSCR0125]
添付ファイルを登録しました。

システムコード	JDI
JDI品目コード	RESISTOR_002

添付資料	資料分類	資料番号	文書名	日付 (YYYYMMDD)	処理
保証書TEST.pdf	不使用保証書	JDI123	保証書	20131003	通知 削除

※添付ファイルが登録されると表示がリンクされた状態に変わります。

構成材料名称	材料商品名	添付資料	資料分類	資料番号	日付 (YYYYMMDD)	処理
Plastics TPC	TPC	分析報告書-1.pdf	分析報告書	TPC1		
Plastics TPC	TPC	MSDS1.pdf	MSDS(成分表)	TPC1 (MSDS)	20131003	
Adhesive PAK	PAK	分析報告書-2.pdf	分析報告書	PAK1	ABC(株)	20131003
Adhesive PAK	PAK	MSDS2.pdf	MSDS(成分表)	PAK1 (MSDS)	20131003	
Plastics CTA (Un filled)	CTA	分析報告書-3.pdf	分析報告書	CTA1	ABC(株)	20131003
Plastics CTA (Un filled)	CTA	MSDS3.pdf	MSDS(成分表)	CTA1 (MSDS)	20131003	

登録完了です。

⑩ 引き続き、構成部品を登録する場合は [戻る] をクリックし、登録を繰り返し行ないます。

戻る

以上

4) 構成部品を集計

Step1
: 構成登録

Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

- 登録した構成情報をもとに自動集計し、製品としてのJAPIAシートを完成させます。
- ◎ 【製品集計】メニューより対象製品を検索します。

① 【製品集計】をクリックします。

② 製品の検索条件を指定し、[検索]をクリックします。

③ 一覧より集計する製品を選択し、[照会]をクリックします。

次ページに続きます

選択	システムコード	JDI品目コード	JDI品目テキスト(英語)	JDI品目テキスト(ローカル)	構成部品更新日時
<input checked="" type="radio"/>	JDI	JDITEST2013KY			2013/10/02 17:12:57

3. 製品情報の変更《構成部品の変更》

4) 構成部品を集計



□ 集計する部品を指定し、集計を行ないます。

jDesc Menu Help Logout

製品集計[SCSPA1503]

製品情報

システムコード	JDI
JDI品目コード	JDITEST2013KY
JDI品目テキスト	
メーカー型番	
備考	

5件見つかりました。1 ~ 5件目を表示しています。

集計対象全選択

表示件数 10件

集計対象	回答有無	システムコード	JDI品目コード	JDI品目テキスト(英語)	JDI品目テキスト(ローカル)	サプライヤーコード	サプライヤー名(英語)	サブ:
<input checked="" type="checkbox"/>	回答あり	JDI	PCB_001	PCB				
<input checked="" type="checkbox"/>	回答あり	JDI	IC_001	IC				
<input checked="" type="checkbox"/>	回答あり	JDI	CONNECTOR_001	CONNECTOR				
<input type="checkbox"/>	回答あり	JDI	RESISTOR_001	RESISTOR_001				
<input checked="" type="checkbox"/>	回答あり	JDI	RESISTOR_002	RESISTOR_002				

集計

戻る

次画面

jDesc Menu Help Logout

製品集計完了[SCSPA1504]

製品集計処理を受けました。

製品集計検索条件へ戻る

言語変更: DEFAULT

ProChemist

④ [集計対象]をチェックします。
◆ 製品取込したものは、「回答あり」と表示されています。

⑤ 集計しない部品は集計対象のチェックを外します。

⑥ [集計]をクリックします。

次ページに続きます

4) 構成部品を集計



□ [製品集計結果]より集計結果を確認します。



⑦ [製品登録結果]をクリックします。



製品登録結果[SCSPA0801]
2件見つかりました。1 ~ 2件目を表示しています。

表示件数 10件 表示順 登録日時 昇順 降順 再表示

選択	登録日時	登録状況	システムコード	JD品目コード	JD品目テキスト(英語)	JD品目テキスト(ローカル)	登録会社名(英)
<input type="checkbox"/>	2013/10/03 17:04	処理済	JDI	JDITEST2013KY			S013 Supplier
<input type="checkbox"/>	2013/06/07 13:26	処理済	JDI	LT070AA32B00			S013 Supplier

⑧ 対象製品の「登録状況」が、「処理済」になれば集計完了です。
※集計直後は「処理中」となります。処理中の場合は、しばらく時間をおいてから再度ご確認ください。

処理済：各構成のJAPIAシートが、一枚のJAPIAシートに集計されました。

集計の完了です。

確認

以上

5) 回答

Step1
: 構成登録

Step2
: JAPIAシート登録

Step3
: 製品集計

Step4
: 回答

□ JDIへ回答情報を送信します。

① [未回答]または[回答遅延]をクリックします。

② 回答する製品を[選択]します。

③ [回答登録]をクリックします。

次ページに続きます

3. 製品情報の変更《構成部品の変更》

5) 回答



□ JDIへ回答情報を送信します。

④ [引用]をクリックします。

⑤ [検索]をクリックします。

⑥ 選択します。(検索すると表示されます。)

⑦ [選択]をクリックします。


次ページに続きます

3. 製品情報の変更《構成部品の変更》

5) 回答



□ JDIへ回答情報を送信します。



次画面

次ページに続きます

3. 製品情報の変更《構成部品の変更》

5) 回答




□ JDIへ回答情報を送信します。



⑩ 不使用保証書、構成図などを登録します。

⑪ [添付ファイル]をクリックします。



⑫ 登録されたら[基本情報]をクリックします。

次ページに続きます

3. 製品情報の変更《構成部品の変更》

5) 回答



□ JDIへ回答情報を送信します。



調査回答の完了です。


以上

3. (ご参考) 構成が多階層となる場合の対応


- jDescでは、[構成登録]および[製品集計]は1階層のみ登録/集計可能です。
- 下記の例の様に多階層となる場合は、1階層ごとに[構成登録]と[製品集計]を繰り返して行なう必要があります。

例) 3階層の場合 ～製品AとしてのJAPIAシートを作成する～

Step2 : 部品1のJAPIAシートを作成する



Step2 : 製品AのJAPIAシートを作成する



次ページに続きます

3. (ご参考) 構成が多階層となる場合の対応

□ また、メニュー[製品集計]より集計時は製品の構成情報を多階層に展開して参照できます。

① [製品集計]をクリックします。

② 対象製品を選択します。

③ [照会(多階層)]をクリックします。多階層に展開した状態で、JAPIAシートの登録状況を確認できます。

次画面

次画面

システムコード	JD品目コード	JD品目テキスト(英語)	JD品目テキスト(ローカル)	サプライヤーコード	サプライヤー名
SUP1	T-SUP1-001				
└	1234567890		PLATE		
└	ERJ2BSJ***X_21021***R01		CHIP RESISTOR (ERJ2BSJxxxX)		
└	JDI-S-130220-02		JDI-S-130220-02_nm		

以上



Japan Display Inc.


APPENDIX

1. JAPIAシート集計機能
2. 製品情報の回答登録《構成部品単位》
3. 製品情報の変更《構成部品の変更》
- 4. 登録済データの活用（再利用）**

4. 登録済データの活用（再利用）

1) 登録済データを再利用する場合

回答ファイルを登録する場合、過去の回答で登録した分析報告書やSDS (MSDS) を再利用することができます。



※注意

・JDI品目コードは調査依頼に対して一意であるため、品目コードが異なる、登録済みJAPIAシート、不使用保証書の流用はできません。

【再利用できるファイル】

- ◎ 分析報告書
- ◎ SDS (MSDS)、成分表
- ◎ 部品構成図

過去に使用した資料の引用方法は、次ページを参照してください。

次ページに続きます

1) 登録済データを再利用する場合

□ 登録済のデータを流用する場合は、[詳細情報]タブより引用します。

③ [詳細情報]タブをクリックします。

添付資料	資料分類	資料番号	文書名	日付 (YYYYMMDD)	処理
TEST FILE SH0032-1.txt	その他資料	1	1	20130305	追加 削除

④ [ファイル検索]より、過去に回答したファイルを検索し、引用します。

構成材料名称	構成商品名	添付資料	資料分類	資料番号	分析機関名称	分析日 (YYYYMMDD)	処理
Steel SPHC	Steel SPHC	TEST FILE SH0032-1.txt	その他資料	1			追加 削除
Electrolytic Zinc Plating	Electrolytic Zinc Plating	TEST FILE SH0032-2.txt	その他資料				追加 削除
Chromate film yellow CM2 C for Zn/Zn alloy plating	Chromate film yellow	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	追加 削除

⑤ [添付ファイル登録]をクリックします。

以上